

~RENTAL CATALOGUE~

冷房品

※表記の金額は全て税別価格です。



ビーエッチ 株式会社

〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-11-9

TEL 022-236-0050 FAX 022-236-0070

MAIL oroshimachi@bh-net.co.jp



詳細はWEBでもOK!

ビーエッチ

検索

扇風機

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

充電式多機能扇風機/BKL-R30



1日1,000
2日1,250
3日1,500
4日1,625
5日1,750
6日1,875
7日2,000

- サイズ(約):435*160*471mm
- 消費電力:26W
- バッテリー容量:6V4.5AH*1 充電時間:12時間
- 連続運転時間(フル充電時):ファン…約2.5時間(強)、約3.5時間(弱)
- FMラジオ:約25時間/LEDライト:約15時間
- 扇風機仕様…羽根サイズ:約25cm/首振り機能/強弱運転切替
- ラジオ仕様…FM:76~90MHz/AM:54~160KHz
- LEDライト仕様…20灯
- 首振り・強弱切替・20灯LEDライト・AM/FMラジオ搭載

卓上扇風機/KI-1010



1日600
2日750
3日900
4日975
5日1,050
6日1,125
7日1,200

- サイズ(幅×奥行×高さ):350×300×420mm
- 重さ(約):2.5kg
- 消費電力:35W/37W(50Hz/60Hz)
- 電気代(約)/時:0.8円
- 風量調節:3段階
- 電源コード長さ(約):2.0m

スタンド扇風機(S)



1日1,500
2日1,875
3日2,250
4日2,438
5日2,625
6日2,813
7日3,000
その後+130

■H650~850mm

スタンド扇風機(M)



1日2,000
2日2,500
3日3,000
4日3,250
5日3,500
6日3,750
7日4,000
その後+170

■H1140~1400mm

スタンド扇風機(L)



1日2,500
2日3,125
3日3,750
4日4,063
5日4,375
6日4,688
7日5,000
その後+220
1ヵ月10,000

■H1400~1680mm

スタンド扇風機(LL)



1日3,000
2日3,750
3日4,500
4日4,875
5日5,250
6日5,625
7日6,000
その後+260
1ヵ月12,000

■H1400~1900mm

扇風機

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

カモメファン扇風機/MOD-LV1202D



1日1,480
2日1,850
3日2,220
4日2,405
5日2,590
6日2,775
7日2,960
その後+130
1ヵ月5,920

- サイズ:W730×D560×H1310mm
- 重量:15.6kg
- 電圧100V 消費電力230/275W
- ファン径45cm3枚羽根

ジェットターボファン



1日3,800
2日4,750
3日5,700
4日6,175
5日6,650
6日7,125
7日7,600
その後+330
1ヵ月15,200

- サイズ:幅240×奥行330×高780mm
- 質量:約6.5kg
- 最大風量:50Hz・90m³/min、60Hz・100m³/min
- 消費電力:50Hz/100W、60Hz/110W
- 電源コード:長さ:2.0m/風量3段切替(弱・中・強)自動首振り(全角度60°)

三脚式工場扇



1日2,000
2日2,500
3日3,000
4日3,750
5日4,500
6日5,250
7日6,000
その後+270
1ヵ月12,000

- 羽の大きさ(径) 45cm
- 風速(強運転の場合) 50/60Hz/400毎分
- 風量(強運転の場合) 50/60Hz 180/210m³毎分
- 首振り角度 約90度
- 重量 8.4kg
- コードの長さ2.3M

45cmツインファン/TF-45



1日4,900
2日6,125
3日7,350
4日7,963
5日8,576
6日9,189
7日9,800
その後+430
1ヵ月19,600

- サイズ:W37.0×D28.0×H100.2cm(中間ポール取外時高さ:63.6cm)
- 羽根径:30cm7枚羽根/スイッチ
- マイコン式 リモコン:あり 入タイマー:なし
- 切タイマー:1、2、4、8時間オフタイマー
- 自動首振り:あり 風量調節:無段階調節 リズム風:あり
- 消費電力(50/60Hz):約1.9~15W 電源コード長さ:約1.8m
- 質量:約4.3kg(アダプター含まず)

滝のしぶき/ミストファン



1日4,800
2日6,000
3日7,200
4日7,800
5日8,400
6日9,000
7日9,600

- 機能:冷風・霧・香り・色
- 重量(kg):10
- 消費電力(W):180~280
- 冷却方法:自然冷却
- 冷却範囲:広範囲冷却
- 適応人員:1人~10人
- 空気の状態:浄化(鎮塵)
- マイナスイオン:1000~20000 個/cc
- 香り:良い(森林の香り)
- 色:森林カラー
- 体感:快適・爽快
- 疲労性:疲労回復
- 心理性:リフレッシュ
- 生体親和性:有り(親和性の霧)

エポックミスト/スポットエアコン

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

スポットエアコン200V/SS-45EC-3



- サイズ:W520×D470×H1120
- 電源:3相200V
- 冷房能力(50/60Hz)4.0/4.5kW
- 消費電力(50/60Hz)…1,800/2,200W
- 重量:71kg
- 1.5馬力・ミニ度鍊(首振り装置内蔵)

- 1日12,000
- 2日14,000
- 3日16,000
- 4日18,000
- 5日20,000
- 6日22,000
- 7日24,000
- その後+1,050
- 1ヵ月48,000

スポットエアコン100V/MD-25RE-C



- 電源 100V
- 冷房能力2,150/2,350kcal/h
- 周囲温度35°C・湿度60%
- 高さ560×幅604×奥行482mm単相100V
- 使用温度範囲25°C～43°C・伸縮自在
- キャリーフレーム

- 1日8,000
- 2日10,000
- 3日12,000
- 4日13,000
- 5日14,000
- 6日15,000
- 7日16,000
- その後+700
- 30日32,000

エポックミスト/MWM-502



- 1日14,000
- 2日17,500
- 3日21,000
- 4日22,750
- 5日24,500
- 6日26,250
- 7日28,000
- その後+1,220
- 30日56,000



- 寸法:L530×W530×H1,700～1,900mm
- 電源:100V(単相)
- 出力:270(W)周波数 50/60(Hz)
- 電流値:4.6/3.7(A)
- ファン寸法:450(mm)首振り角度 60°
- 水タンク :35L
- 乾燥重量:40kg
- ノズル0.15mm ノズル数量6個
- 噴霧量0.28L/min
- 吐出圧力7.0/6.5MPa

気化式冷風機



- 1日11,800
- 2日14,750
- 3日17,700
- 4日19,175
- 5日20,650
- 6日22,125
- 7日23,600
- その後+1,030
- 1ヵ月47,200

- 型式:RKF-402/RKF-401/RKF-400
- 電源:単相100V
- 重量:46kg
- 消費電力(W)(50/60Hz):187/244
- 連続使用時間(時間):9:50Hz、8:60Hz
- 最大風量(m³/min)(50/60Hz):34/38
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):1310×543×521
- ファン径(cm):40
- 運転音(dB):64(60Hz)62(50Hz)
- 水蒸発量(50/60Hz)(L/h):5.3/6
- ※入口空気条件が30°C/相対湿度50%の時
- 有効貯水量(L):50
- 給水方式:タンク貯水式
- 風量調整:可変
- 安全装置:安全装置: 過負荷保護、水切れ探知モーター、過熱保護
- 風向:オートスイング、上下ルーバー

特長:上部より冷却エレメントに散水し、水の気化熱を利用して熱気を冷却して送風するので排熱は全く出ません。5mまで届く大風量で冷気を運びますので広く開放的なスペースでの局所冷房に最適です。冷却送風される冷風は身体に優しい空気温度で、長時間使用してもだるさや疲れを感じません。1日1回タンクに給水するだけで、手間がかりません。ダブルフィルター採用でクリーン。80°のオートスイング機能。風量調節可能。ルーバーにより上下の風向きが自由に変えられます。