

# ~RENTAL CATALOGUE~

## 暖房品

※表記の金額は全て税別価格です。



**ビーエッチ** 株式会社

〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-11-9 TEL 022-236-0050 FAX 022-236-0070  
MAIL oroshimachi@bh-net.co.jp



詳細はWEBでもOK!

ビーエッチ

検索

# 暖房機

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

## ブルーヒーター/大



1日6,500  
2日8,125  
3日9,750  
4日10,565  
5日11,380  
6日12,195  
7日13,000  
その後+570  
30日26,000

タンク容量:19.0L  
消費燃料:0.54~1.83L/h  
消費電力(点火時):950W  
(使用時):220W~470W

暖房出力:5.20~17.50kW

暖房のめやす:コンクリート60量 木造43量

在庫型式:FM-181F,FM-194F,FM-195Fなど

※型式のご指定は出来かねます予めご了承願います

## ブルーヒーター/小



1日5,000  
2日7,250  
3日8,700  
4日9,025  
5日9,350  
6日9,675  
7日10,000  
その後+430  
30日20,000

タンク容量:13.0L  
消費燃料:0.34~0.972L  
消費電力(点火時):935W  
(使用時):140W~265W

暖房出力:3.50~10.00kW

暖房のめやす:コンクリート35量 木造26量

在庫型式:FM-105F

## 赤外線サンストーブ



1日6,500  
2日8,125  
3日9,750  
4日10,565  
5日11,380  
6日12,195  
7日13,000  
その後+570  
30日26,000

タンク容量:20.0L  
消費燃料:0.85~1.7L/h  
定格電圧:100V  
定格消費電力:点火時54/59W  
燃焼時39/43W  
外寸:W848×D509×H930mm  
重量:27kg(タンク空時)  
暖房のめやす:コンクリート84~100平方メートル  
木造60~72平方メートル  
在庫型式:N3/N4/N5

※雨濡れ厳禁・室内でご使用の際は必ず換気を行ってください。

※型式のご指定は出来かねます予めご了承願います

## ブルーヒーター用防護柵



1日800  
2日1,000  
3日1,200  
4日1,300  
5日1,400  
6日1,500  
7日1,600  
その後+70  
30日3,200

サイズ:W600×450mm

# 暖房機

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

## ファンヒーター/中



1日3,000  
2日3,750  
3日4,500  
4日4,875  
5日5,250  
6日5,625  
7日6,000  
その後+260  
30日12,000

タンク容量:5.0L  
消費燃料:0.418~0.082L/h  
電源(点火時)390W  
(使用時):62~143W  
サイズ:W436×D313×H435mm  
重量:8.7kg  
暖房のめやす:コンクリート15畳 木造11畳  
在庫型式:FW-438NE,FW-432S  
※型式のご指定は出来かねます

## ファンヒーター/大



1日4,000  
2日5,000  
3日6,000  
4日6,500  
5日7,000  
6日7,500  
7日8,000  
その後+350  
30日16,000

タンク容量:9.0L  
消費燃料:0.544~0.130L/h  
電源(点火時):420W  
(使用時):86W~195W  
W527×D375×H455mm  
重量:14.5kg  
暖房のめやす:コンクリート20畳 木造15畳  
在庫型式:FB-562LD,KD-52A4  
※型式のご指定は出来かねます

## 反射式ストーブ



1日2,000  
2日2,500  
3日3,000  
4日3,250  
5日3,500  
6日3,750  
7日4,000  
その後+170  
30日8,000

タンク容量:3.5~4L  
消費燃料:0.213~0.304L/h  
暖房のめやす:木造6~8畳 コンクリート8~11畳

## 対流式石油ストーブ



1日2,500  
2日3,125  
3日3,750  
4日4,063  
5日4,375  
6日4,688  
7日5,000  
その後+220  
30日10,000

タンク容量:6.3L~7.5L  
消費燃料:0.555L~0.650/h  
木造14~17畳 コンクリート19~24畳  
在庫型式:KSA-105G,KSA-120B,KS-62B,KS-67D

※別途着火マン又はマッチ等ご準備ください。

## 灯油ポリタンク/18L



1~7日500  
8~14日900  
15~30日1,300  
その後+20

ポンプ付

# 大型ヒーター

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

## 赤外線ヒーター/VAL6 KBS



1日8,500  
2日10,625  
3日12,750  
4日13,813  
5日14,875  
6日15,938  
7日17,000  
その後+740  
30日34,000

タンク容量:57L  
燃焼方式:ノズル噴霧方式  
運転音:63~66dB  
電源:単相100V  
消費電力:(50/60Hz):55/49W  
発熱量:(強)37、(弱)28kW/h  
燃料消費量:3.8/2.9L/h  
燃焼持続時間:約15~19時間  
暖房の目安:木造92畳/コンクリート127畳  
首振角度:上方20°  
本体寸法:W675×D703×H884mm  
電源コード:4.5m

※体育館など屋内でご使用の際は必ず別途「ミラーシート」を下に敷いてご使用ください。

## 赤外線ヒーター/HR-35A



1日7,000  
2日8,750  
3日10,500  
4日11,380  
5日12,260  
6日13,140  
7日14,000  
その後+610  
30日28,000

タンク容量:41L 消費燃料:3.8~2.5L/h  
消費電力:115W/125W 定格電流:1.45/1.55A  
定格電圧:100V 燃焼量2段切替  
発熱量31800Kcal/h(強)20900Kcal/h(弱)  
サイズ:878×1118×602mm  
重量:55kg

## 静音型ジェットヒーター/80A



1日6,000  
2日7,500  
3日9,000  
4日9,750  
5日10,500  
6日11,250  
7日12,000  
その後+520  
30日24,000

タンク容量:10ℓ 消費燃料:3.8ℓ/h  
消費電力:62W(0.9A)  
発熱量:Hi12000Kcal/h  
Low7500Kcal/h  
サイズ:423×262×577mm  
重量:14.5kg

## ミラーシート



1日1,500  
2日1,875  
3日2,250  
4日2,438  
5日2,625  
6日2,813  
7日3,000  
その後+130  
30日6,000

サイズ:W1560×D950mm

赤外線ヒーター・ブルーヒーター・サンストーブ等  
体育館など木造床面へ使用する際、下に敷いて使用

# 大型ヒーター

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

## 遠赤外線大型石油ストーブ/トヨミ FIR-S190



1日8,000  
2日10,000  
3日12,000  
4日13,000  
5日14,000  
6日15,000  
7日16,000  
その後+700  
30日32,000

タンク容量:18L(使用燃料:灯油)  
消費燃料:1.8L/h  
定格電圧:100V  
定格消費電力:点火時 52W/燃焼時 60W(最大70W)  
暖房出力:18.5kW(最大)  
サイズ:W604×D431×H1040  
重量:44kg(タンク空時)

## 遠赤外線暖房機 ジェットヒーター/HEA150ペチ暖



1日10,000  
2日12,500  
3日15,000  
4日16,250  
5日17,500  
6日18,750  
7日20,000  
その後+870  
30日40,000

タンク容量 :32L  
使用燃料: 灯油  
燃料消費量(強/弱): 1.79/1.55L/h  
燃焼持続時間 :18/21h(強/弱)  
定格電圧及び周波数:单相100V 50/60Hz  
定格消費電力:点火時89/87、燃焼時68/63  
熱出力:(強/弱):17.4/15.1kW  
15,000/13,000 kcal/h  
運転音(50/60Hz): 56/56dB  
燃焼方式 :高圧噴霧式  
周波数切替 不要  
重量 :65kg(タンク空時)

# 電気暖房機

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

## ハロゲンヒーター



1日1,500  
2日1,875  
3日2,250  
4日2,438  
5日2,625  
6日2,813  
7日3,000  
その後+130  
30日6,000

消費電力:400~800W  
温度切替付

## 電気ストーブ



1日1,000  
2日1,250  
3日1,500  
4日1,625  
5日1,750  
6日1,875  
7日2,000  
その後+90  
30日4,000

消費電力:800~900W

## 加湿セラミックファンヒーター SHARP HX-122CX



1日2,500  
2日3,125  
3日3,750  
4日4,063  
5日4,375  
6日4,688  
7日5,000  
その後+220  
30日10,000

消費電力(W<50/60Hz>)1200/1150<弱>670/650  
外形寸法:37×21.7×43cm  
運転切替:暖房:自動・強・弱、加湿:50・60  
連続・のどうるおい・耐震自動運転停止装置・  
転倒時運転停止機能/タイマー(8時間入・2時間切予約)

## 遠赤外線電気暖房機/DH-1111R



1日3,000  
2日3,750  
3日4,500  
4日4,875  
5日5,250  
6日5,625  
7日6,000  
その後+260  
30日12,000

遠赤外線ヒーター  
型番:コロナ DH-1111R  
サイズ:W320×H717×D300 mm  
消費電力:1100W  
重量:5.8kg

## こたつテーブル



サイズ:750×750mm

1日1,500  
2日1,875  
3日2,250  
4日2,438  
5日2,625  
6日2,813  
7日3,000  
その後+130  
30日6,000

## こたつ布団



※写真はイメージです。

## こたつ布団敷掛セット

1900×1900mm  
30日3,600  
その後+120  
取寄せ料1500円

敷布団・掛布団単品  
30日1800  
その後+60  
取寄せ料1500円

# 除雪機

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

## 高性能ハイパワー除雪機 YT-660EDJ



1~2日20,000  
3日24,000  
4日26,000  
5日28,000  
6日30,000  
7日32,000  
その後+1,390  
30日64,000

全長×全幅×全高(mm)1410×615×1060  
装備重量(Kg)110  
除雪性能除雪幅(mm)615除雪能力(トン/h)35  
最大投雪距離(m)15除雪高(mm)440  
シュート回転角度230  
除雪機構2ステージオーガ・ブロワ  
走行装置走行装置エンドレスゴムクローラ  
変速装置無段変速HST  
走行速度(Km/h)前進[0~3.4]後進[0~2.4]  
原動機エンジン形式空冷4サイクルOHV名称MZ157E  
総排気量(cc)171  
最大出力(kW)4.4(6.0PS)  
使用燃料無鉛ガソリン  
燃料タンク容量(リットル)4.5  
潤滑油容量(リットル)0.6  
始動方式セルスタータ(エレクトリック)&リコイル式

※雪質などの作業条件により除雪能力や運転時間は異なります

■高性能ハイパワー除雪機YT-660EDJはレンタル期間最長1週間までのレンタルとなります。予め御了承願います。

# 冷暖房品その他

## メタルブレードスコップ



1~3日1,000  
4日1,083  
5日1,167  
6日1,250  
7日1,333  
その後+60  
30日2,667

サイズ(cm):全長約113×幅約35.2×深さ約14  
重量:約1.152kg  
材質:ヘッド・取っ手:ポリプロピレン  
棒:塩化ビニル樹脂被覆鋼管  
ピン:ステンレススチール  
ブレード:スチール