

# ~RENTAL CATALOGUE~

## 工具・軽作業・保安用品

※表記の金額は全て税別価格です。



詳細はWEBでもOK!



**ビーエッチ** 株式会社

〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-11-9 TEL022-236-0050 FAX022-236-0070  
■福島店 TEL024(544)0777 ■弘前店 TEL0172(89)3755 ■盛岡店 TEL019(605)2300 ■古川店 TEL0229(22)1430

ビーエッチ

検索

# 保安用品

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

## カラーコーン



H70cm  
1日190  
2日210  
3日230  
4日250  
5日270  
6日290  
7日310

サイズ:H700mm  
カラー:赤・緑

## カラーコーン/重し付



H70cm  
1日390  
2日420  
3日450  
4日480  
5日510  
6日540  
7日570

サイズ:H700mm  
カラー:赤・緑


## カラーバー



W210cm  
1日190  
2日210  
3日230  
4日250  
5日270  
6日290  
7日310

サイズ:L2100mm  
カラー:赤白・緑白

## カラーコーン サインスタンド



1日500  
2日625  
3日750  
4日813  
5日875  
6日938  
7日1,000

表示面:W200×H400mm

## AKフェンス

サイズ:W1000×H1200mm



本体

1日680  
2日850  
3日1,020  
4日1,105  
5日1,190  
6日1,275  
7日1,360



専用重り

1日100  
2日125  
3日150  
4日165  
5日180  
6日195  
7日210



※ジョイントサービス紛失時1個200円ご請求です。

## ヘルメット/つば無し



1~3日400  
4日435  
5日470  
6日500  
7日530  
その後+20

カラー:白  
※見学時の使用限定

## パイプフェンス



1~3日1,500  
4日1,625  
5日1,750  
6日1,875  
7日2,000  
その後+90  
30日4,000

サイズ:W1800×D450×H1100mm  
パイプ直径:φ28mm 重量:約7.35kg  
材質:(パイプ)スチール・樹脂  
(ジョイント)プラスチック  
カラー:ロイヤルブルー  
仕様:連結可能&足部回転式  
※専用ラック有り

## 専用ラック



サイズ:W1900×D830×H2015mm  
カラー:ロイヤルブルー

# 保安用品・台車・看板

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

## 消火器/10型



1~7日1,000  
その後+45  
30日2,000

サイズ:H約500mm  
NG/AKT

※型番のご指定は出来かねます。  
※ご使用时・紛失・破損時は  
別途ご請求となります

■オフィス用品同一商品掲載

## 消火器スタンド



1~7日500  
その後+20  
30日1000

サイズ:W250×D210×H770mm  
台座有効サイズ:φ182mm

## 消火用バケツ



1日600  
2日750  
3日900  
4日975  
5日1,050  
6日1,125  
7日1,200  
その後+60  
30日2,400

サイズ:口径290×H200mm  
容量:8L

## 吸い殻用バケツ/蓋付



1日600  
2日750  
3日900  
4日975  
5日1,050  
6日1,125  
7日1,200  
その後+60  
30日2,400

サイズ:φ230×H300mm

## 台車(大)



1日760  
2日950  
3日1,140  
4日1,240  
5日1,330  
6日1,430  
7日1,520

荷台サイズ:W480×D740×H150mm  
約150kgまで対応可能  
ハンドル:折畳式H850mm  
プタジエンゴムキャスター:φ100  
重量:12kg

## 台車(特大)



1日900  
2日1,125  
3日1,350  
4日1,465  
5日1,580  
6日1,695  
7日1,810

荷台サイズ:W600×D900×H205mm  
約300kgまで対応可能  
ハンドル:折畳式H850mm  
プタジエンゴムキャスター:φ130  
重量:25kg

## カゴ台車/中



1~7日1,800  
その後+160

取り寄せ送料  
4,000円

サイズ:H1700×W850×D650mm  
NRK

## カゴ台車/大



1日2,480  
2日3,100  
3日3,720  
4日4,030  
5日4,340  
6日4,650  
7日4,960  
その後+220

サイズ:H1700×W1100×D800mm

## エアークンプレッサー



1日3,000  
2日3,750  
3日4,500  
4日4,880  
5日5,260  
6日5,640  
7日6,000

サイズ:W345×L約585×H520mm 重量:約21.2kg  
電圧:AC100V 周波数:50/60Hz 消費電力(50/60Hz):570/590W  
コード長:約1.8m タンク容量:約25L 接続口径:1/4(ワンタッチソケット)  
吐出量:(50Hz)約80L/分 (60Hz)約96L/分 騒音値:約65dB  
付属品:本体、キャスター(セット)×2、  
足ゴム(セット)×2、エアフィルター(チューブ付)×1

## 誘導棒



1日380  
2日475  
3日570  
4日618  
5日665  
6日713  
7日760

サイズ:L530×φ約30mm  
電池:単2乾電池2本、別途ご準備ください。

## 水中ポンプ



1日2,000  
2日2,500  
3日3,000  
4日3,250  
5日3,500  
6日3,750  
7日4,000  
その後+180  
30日8,000

電源:100V/590W  
ホース6.5m付

## 自立ベニヤ看板



現状渡し	新紙張替渡し
1日1,500	1日3,000
2日1,875	2日3,750
3日2,250	3日4,500
4日2,400	4日4,875
5日2,550	5日5,250
6日2,700	6日5,626
7日2,850	7日6,000
その後+130	その後+260

サイズ:W900×H1800mm  
※片面のみ使用可・画紙・釘使用可

## A型看板



現状渡し
1日2,500
2日3,125
3日3,750
4日4,063
5日4,375
6日4,688
7日5,000
その後+220

サイズ:W840×H1490mm  
板面:W840×H1190mm

※文字入れの希望の場合は御相談下さい。



現状渡し
1日3,000
2日3,750
3日4,500
4日4,875
5日5,250
6日5,626
7日6,000
その後+260


サイズ:W910×H2130mm  
板面:W910×H1820mm

※写真は全てイメージです。レンタル商品の為、商品入れ替えにより実際の商品と型が異なることがあります。予めご了承ください。

# 脚立・梯子

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

## マスターステップ/WKM-15



サイズ  
 ハシゴ時:約W520×H3710mm  
 脚立時:約W1130×H1825mm(最大使用高さ:1670mm)  
 材質:本体:アルミ合金/回転金具:スチール  
 耐荷重:約100kg  
 ハシゴ時使用角度:75度  
 足場台時:約W(足場下)3340,(足場上)1695×  
 350(天板サイズ)×H1015mm  
 収納時:約W520×D270×H1040mm

ハシゴ・脚立・足場台として幅広く使用でき、  
 折りたたんでコンパクトに収納できるマスターステップです。  
 ※足場台として使用する時は、足場板を敷く必要があります。  
 ※足場板の推奨寸法:W290×L1470×厚さ20mm以上

1日1,500  
 2日1,880  
 3日2,260  
 4日2,450  
 5日2,640  
 6日2,830  
 7日3,000  
 その後+140

## アルミ園芸三脚/GSC-300



サイズ  
 全長:3180mm  
 天板高:3020mm  
 設置寸法(全幅×奥行):1465×1885mm  
 重量:11.1kg  
 耐荷重:100kg  
 材質:アルミ

1日2,000  
 2日2,500  
 3日3,000  
 4日3,250  
 5日3,500  
 6日3,750  
 7日4,000

## 脚立



H1200	H1500	H1800	H2100	H2700
1日1,100	1日1,100	1日1,500	1日1,800	1日2,000
2日1,380	2日1,380	2日1,875	2日2,250	2日2,500
3日1,660	3日1,660	3日2,250	3日2,700	3日3,000
4日1,800	4日1,800	4日2,438	4日2,925	4日3,250
5日1,940	5日1,940	5日2,625	5日3,150	5日3,500
6日2,080	6日2,080	6日2,813	6日3,375	6日3,750
7日2,200	7日2,200	7日3,000	7日3,600	7日4,000

## 梯子



H3300~5200mm  
 1日1,500  
 2日1,880  
 3日2,260  
 4日2,450  
 5日2,640  
 6日2,830  
 7日3,000  
 その後+140  
 30日6,000

## アルミブリッジBAW型/折り畳み式




品名BAW-240-30-0.5  
 サイズ  
 使用時:全長2420×有効長2400×全幅352(有効幅300)×  
 全高90×フレームの高さ55mm  
 折畳時:全長1240×全幅352×全高130mm  
 重量:12.0kg/本  
 最大積載重量0.5t/2本セット  
 フック形状ツメ・持ち手有り

1日2,000  
 2日2,500  
 3日3,000  
 4日3,250  
 5日3,500  
 6日3,750  
 7日4,000

# ローリングタワー(イントレ)

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいませようお願い申し上げます。



## 形式BM/1段

■BM1段	■手摺
1日5,600	1日1,800
2日7,000	2日2,250
3日8,400	3日2,700
4日9,100	4日2,925
5日9,800	5日3,150
6日10,500	6日3,375
7日11,200	7日3,600

全高:1.78m  
 作業床高さ:1.78m  
 作業床寸法:1.50×1.69m  
 本体枠寸法:1.50×1.80m  
 重量:113kg  
**※手摺別途**  
 天板3枚付/キャスター付

## 形式BM/2段

■BM2段
1日11,200
2日14,000
3日16,800
4日18,200
5日19,600
6日21,000
7日22,400

全高:4.25m  
 作業床高さ:3.28m  
 作業床寸法:1.50×1.69m  
 本体枠寸法:1.50×1.80m  
 重量:209.5kg  
**※手摺込み**  
 天板3枚付/キャスター付

## 形式BM/3段

■BM3段	■追加天板(1枚)
1日15,000	1日1,000
2日18,750	2日1,250
3日22,500	3日1,500
4日24,375	4日1,625
5日26,250	5日1,750
6日28,125	6日1,875
7日30,000	7日2,000

全高:5.75m  
 作業床高さ:4.78m  
 作業床寸法:1.50×1.69m  
 本体枠寸法:1.50×1.80m  
 重量:250.5kg  
**※手摺込み**  
 天板3枚付/キャスター付

※BM2段以上、手摺は必要備品として含まれます。

### 機能



## 形式A2/1段

■ A2/1段
1日5,600
2日7,000
3日8,400
4日9,100
5日9,800
6日10,500
7日11,200

作業床寸法:1.35×1.70m  
 本体枠寸法:1.52×1.83m  
 作業床高さ:1.75m

スピーカー一台や照明用等にご利用可能です。

# ケーブルプロテクター・フロアシート

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

## ケーブルプロテクター/どこでもケーブル



1日2,000  
2日2,500  
3日3,000  
4日3,250  
5日3,500  
6日3,750  
7日4,000  
その後+170  
30日8,000

サイズ:W900×L500×H50mm  
重量:15.5kg 耐荷重:25t車対応  
各溝サイズ:W34×H36mm

## ケーブルプロテクター





1日800  
2日1,000  
3日1,200  
4日1,300  
5日1,400  
6日1,500  
7日1,600  
その後+70  
30日3,200

サイズ:W984×D200×H40mm(突起部含まず)  
重量:3.3kg 耐荷重:約10tまで  
材質:PVC 2列配管

## 点字マット

### ①ポイントタイプ



1~3日3,000  
4日3,250  
5日3,500  
6日3,750  
7日4,000  
その後+170  
30日8,000

サイズ:W710×L1020mm (3枚2列)  
一時的な使用でブチルテープなどのあとを残したくない時などにおすすめです。  
※点字マット(折畳み式)の固定は使用状況に合わせて、テープなどでお願いします。

### ②ラインタイプ



サイズ:W600×L1800mm  
重量:7kg  
表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状になっています。  
接着は両面テープ、釘などで固定してください。

## 段差解消プレート

15cmの段差に! ケーブルカバーとしても使用できる!




1日300  
2日375  
3日450  
4日488  
5日525  
6日563  
7日600  
その後+30  
30日1,200

サイズ:W610×D370×H150mm  
重量:5.0kg/耐荷重:2t(乗用車)  
段差:150mm  
材質:ポリエチレン樹脂  
付属品:ボルト・ナット・ワッシャー各1  
色:ダークグレー

### ご使用上の注意事項

1. 変則L字溝(設置面がデコボコ・滑りやすい等)、交通量の多いところでもご使用は避けてください。
2. 表面は滑りにくくしてありますが、雨・雪の日は滑りにご注意ください。
3. 私道以外での路上放置はしないよう、ご注意ください。
4. 耐荷重には、万全を配慮しておりますが、キャタピラ、ブルドーザー、ダンプカーなどの通行は避けてください。

## 鉄板用段差スロープ



1~3日3,000  
4日3,250  
5日3,500  
6日3,750  
7日4,000  
その後+170  
30日8,000

サイズ:W400×L1850mm

イベントや昼夜間工事での短期使用に最適です。  
固定は使用状況に合わせて、養生用のテープなどでお願いします。  
※プライマーなど接着剤は使用できません。

## フロアターポリンシート/W1870mm×L25m



1~2日9,000  
3日10,800  
4日11,700  
5日12,600  
6日13,500  
7日14,400  
その後+630  
30日28,800

サイズ:W1870×厚み0.35mm×25m巻  
重量:約20kg  
※屋内専用  
※設営/解体費別途

※シートをとめる際は養生テープをご使用下さい。

# 軽作業

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

## ドラムコード

### 屋内用/30m



1~3日900  
4日975  
5日1,050  
6日1,125  
7日1,200  
その後+50  
30日2,400

125V/15A  
※完全室内専用です。

■視聴覚機器同一商品掲載

### 屋内用/50m



1~3日1,200  
4日1,300  
5日1,400  
6日1,500  
7日1,600  
その後+70  
30日3,200

125V/15A  
※完全室内専用です。

■視聴覚機器同一商品掲載

### 屋外用/30m(防雨・防塵)



1日1,400  
2日1,750  
3日2,100  
4日2,275  
5日2,450  
6日2,625  
7日2,800  
その後+120  
30日5,600

125V15A  
アース、濡電遮断機付  
※屋外専用です。

■視聴覚機器同一商品掲載

## タップコード/延長コード



### 3m/3~4口

1日120  
2日150  
3日180  
4日195  
5日210  
6日225  
7日240  
その後+10  
30日480

### 5m/3~4口

1日150  
2日185  
3日220  
4日240  
5日260  
6日280  
7日300  
その後+13  
30日600

### 10m/3口~4口

1日300  
2日375  
3日450  
4日488  
5日526  
6日564  
7日600  
その後+30  
30日1,200

※カラー・仕様・口数のご指定は出来かねます。  
※量が多い場合、数種類混載いたします。

■視聴覚機器同一商品掲載

※3m以下全て同一価格

## リヤカー/中



1日3,600  
2日4,500  
3日5,400  
4日5,850  
5日6,300  
6日6,750  
7日7,200  
その後+320

全長1850mm  
荷台W900×D650×H300mm

## リヤカー/大



1日3,800  
2日4,750  
3日5,700  
4日6,175  
5日6,650  
6日7,125  
7日7,600  
その後+340

全長2350mm  
荷台W1650×D650×H300mm

## 手押し一輪車



1~3日  
2,000  
その後+550

取寄せ送料  
3,000円

W530×全長1180×H650mm  
RN

## ゴムマット/100×200cm



1日2,000  
2日2,500  
3日3,000  
4日3,250  
5日3,500  
6日3,750  
7日4,000  
その後+170  
30日8,000

## キャプタイヤコード/1m単位



1日300  
2日375  
3日450  
4日488  
5日526  
6日564  
7日600  
その後+30  
30日1,200

## シャベル



1日300  
2日375  
3日450  
4日488  
5日526  
6日564  
7日600  
その後+30  
30日1,200

※写真は全てイメージです。レンタル商品の為、商品入れ替えにより実際の商品と型が異なることがあります。予めご了承ください。

# 発電機

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

## インバーター発電機/0.9kVA



1日5,250  
2日8,550  
3日11,850

型式:EF900is

交流定格出力(50/60Hz):100V-0.9kVA  
連続運転可能時間:約12.0~4.3時間(1/4負荷~定格負荷)  
燃料タンク容量:2.5L(使用燃料:ガソリン)  
騒音レベル:47~57dB(A)(1/4負荷~定格負荷)  
サイズ:W450×D240×H380mm  
乾燥重量:12.7kg(オイル、ガソリン分の重量除く)

※燃料はお客様にてご準備ください。

## インバーター発電機/1.6kVA



1日5,650  
2日9,120  
3日12,640

型式:EF1600is

交流定格出力(50/60Hz):100V-1.6kVA  
連続運転可能時間:約10.5~4.2時間(1/4負荷~定格負荷)  
燃料タンク容量:4.2L(使用燃料:ガソリン)  
騒音レベル:51.5~61dB(1/4負荷~定格負荷)  
サイズ:W490×D280×H455mm  
乾燥重量:20kg(オイル、ガソリン分の重量除く)

※燃料はお客様にてご準備ください。

## インバーター発電機/2.0kVA



1日6,500  
2日10,500  
3日14,500

型式:GE-2000SS-IV

交流定格出力(50/60Hz):100V-2.0kVA  
連続運転時間:約8.6~5.0時間(1/4負荷~定格負荷)  
燃料タンク容量:6.0L(使用燃料:ガソリン)  
サイズ:W527×D419×H461mm  
乾燥重量:32.0kg(オイル、ガソリン分の重量除く)  
PG

※燃料はお客様にてご準備ください。

## インバーター発電機/2.8kVA



1日8,000  
2日12,000  
3日16,000

型式:EF2800iSE

交流定格出力(50/60Hz):100V-2.8kVA  
連続運転時間:約18.1~7.5時間(1/4負荷~定格負荷)  
燃料タンク容量:12.7L(使用燃料:ガソリン)  
騒音レベル:51~57dB(1/4負荷~定格負荷)  
サイズ:W680×D445×H555mm  
乾燥質量:64kg(オイル、ガソリン分の重量除く)

※燃料はお客様にてご準備ください。

## 大型発電機/25kVA



1日20,000  
2日25,000  
3日30,000  
4日32,500  
5日35,000  
6日37,500  
7日40,000

型式:YAG25S-5

交流定格出力(50/60Hz):100V-20kVA  
連続使用時間(50Hz):16時間  
燃料容量:60L(使用燃料:軽油)  
サイズ:W1570×D600×H910mm  
乾燥質量:600kg(オイル、ガソリン分の重量除く)  
使用できる電源

▲100V 15Aコンセント2個付  
▲200V 配電盤使用時 最大で46A×3回路

※燃料はお客様にてご準備ください。

## ガソリン携行缶



10L	20L
1日400	1日600
2日500	2日750
3日600	3日900
4日650	4日975
5日700	5日1,050
6日750	6日1,125
7日800	7日1,200
その後+30	その後+50
30日1,600	30日2,400

※ホース付

※写真は全てイメージです。レンタル商品の為、商品入れ替えにより実際の商品と型が異なることがあります。予めご了承ください。



# 仮設トイレ

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

※長期レンタルも可能です。ご相談下さい。

## 仮設トイレ(軽水洗)男女兼用/和式



1～30日15,000  
31～60日21,000  
61～90日27,000  
その後+200

汲取り料金1棟 7,000  
設置後延長 1日200  
搬入出料金片道 7,500  
(仙台市内)

外寸:W840×L1550×H2470mm  
給水タンク容量:60L/流水量:300mL/回  
便槽容量:360L  
※トイレ紙、電灯、電源は付属していません。  
※中間汲取りについては都度料金が発生いたします。  
BQ

## 仮設トイレ(軽水洗)男女兼用/洋式



1～30日17,000  
31～60日23,000  
61～90日29,000  
その後+200

汲取り料金1棟 7,000  
設置後延長 1日200  
搬入出料金片道 7,500  
(仙台市内)

外寸:W840×L1550×H2470mm  
給水タンク容量:60L/流水量:300mL/回  
便槽容量 360L  
※トイレ紙、電灯、電源は付属していません。  
※中間汲取りについては都度料金が発生いたします。  
BQ

## 仮設トイレ(非水洗)/小便棟



1～30日15,000  
31～60日21,000  
61～90日27,000  
その後+200

汲取り料金1棟 7,000  
設置後延長 1日200  
搬入出料金片道 7,500  
(仙台市内)

外寸:W840×L1550×H2470mm  
便槽容量 360L  
※トイレ紙、電灯、電源は付属していません。  
※中間汲取りについては都度料金が発生いたします。  
BQ

## 手洗いユニット/タンク式



1～30日12,000  
31～60日18,000  
61～90日24,000  
その後+200

汲取り料金1棟 7,000  
設置後延長 1日200  
搬入出料金片道 7,500  
(仙台市内)

外寸:W1030×L655×H1450mm  
給水タンク容量:100L/排水タンク容量:200L  
※飲料水としてはご利用いただけませんのでご注意ください。  
BQ

- ※ 設置撤去・汲取りは月～土曜日(祝祭日・年末年始休業・夏季休業除く)8時30分～17時30分までのご対応となります。また、撤去時は汲取りの関係で日程調整をお願いする場合がございます。
- ※ お客様都合による設置・撤去不可、再設置の場合は別途料金発生いたします。事前に設置場所の指定、当日のご立合いをお願いいたします。
- ※ 設置撤去エリアにより搬入搬出料金は変動いたします。
- ※ 給水タンクへの水の補給はお客様にてお願いいたします。

# 仮設ハウス

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

※長期レンタルも可能です。ご相談下さい。

## 連棟型ユニットハウス/NOIAシ




カラー:木目・サンドホワイト・ライトグリーン

※電気工事が必要な場合は別途料金がかかります。  
※設置撤去は月～金曜日(祝祭日・年末年始休業・夏季休業除く) 9時～17時30分までのご対応となります。  
※設置場所により設置解体費・搬入出料金が変動する場合がございます。予めご了承ください。

※他サイズでのお取扱いに関してはお問い合わせ願います。

### 4坪タイプ



【1階建て】

1～30日25,000

※設置解体費含む

搬入出料金  
(仙台市内)  
片道 40,000

【2階建て】


1～30日54,000

設置費 45,000  
解体費 45,000

搬入出料金  
(仙台市内)  
片道 105,000

※1階分あたり  
外寸:W5700×L2300×H2650mm  
床面積:13.1㎡  
設備:コンセント(天井・壁)、換気扇  
OW

### 5坪タイプ



【1階建て】

1～30日35,000

※設置解体費含む

搬入出料金  
(仙台市内)  
片道 40,000

・外寸:W7200×L2300×H2730mm  
・床面積:16.5㎡ ・設備:コンセント(天井・壁)、換気扇  
OW

# 仮設ハウス

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

※長期レンタルも可能です。ご相談下さい。

## 標準型ユニットハウス/GAIAシリーズ




カラー:木目・シルバー

※電気工が必要な場合は別途料金がかかります。  
※設置撤去は月～金曜日(祝祭日・年末年始休業・夏季休業除く) 9時～17時30分までのご対応となります。  
※設置場所により設置解体費・搬入出料金が変動する場合がございます。予めご了承ください。

※他サイズでのお取扱いに関してはお問合せください。

### 3.8坪タイプ



1～30日30,000

※設置解体費含む


搬入出料金  
(仙台市内)  
片道 40,000

外寸:W5560×L2300×H2650mm

床面積:12.79㎡

設備:分電盤、換気扇、コンセント2か所、吸気口  
OW

### 3坪タイプ



1～30日25,000

※設置解体費含む

搬入出料金  
(仙台市内)  
片道 40,000

外寸:W4300×L2300×H2650mm

床面積:9.89㎡

設備:分電盤、換気扇、コンセント2か所、吸気口  
OW