

~RENTAL CATALOGUE~

工具・軽作業・保安用品

※表記の金額は全て税別価格です。



詳細はWEBでもOK!

ビーエッチ

検索



ビーエッチ株式会社

〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-11-9 TEL 022-236-0050 FAX 022-236-0070
MAIL oroshimachi@bh-net.co.jp

保安用品

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

カラーコーン



H70cm
1日190
2日210
3日230
4日250
5日270
6日290
7日310

サイズ:H700mm
カラー:赤・緑

カラーコーン/重し付



H70cm
1日390
2日420
3日450
4日480
5日510
6日540
7日570

サイズ:H700mm
カラー:赤・緑


カラーバー



W210cm
1日190
2日210
3日230
4日250
5日270
6日290
7日310

サイズ:L2100mm
カラー:赤白・緑白

カラーコーン サインスタンド



1日500
2日625
3日750
4日813
5日875
6日938
7日1,000

表示面:W200×H400mm

AKフェンス

サイズ:W1000×H1200mm



本体

1日680
2日850
3日1,020
4日1,105
5日1,190
6日1,275
7日1,360



専用重り

1日100
2日125
3日150
4日165
5日180
6日195
7日210



※ジョイントサービス紛失時1個200円ご請求です。

ヘルメット/つば無し



1~3日400
4日435
5日470
6日500
7日530
その後+20

カラー:白
※見学時の使用限定

パイプフェンス



1~3日1,500
4日1,625
5日1,750
6日1,875
7日2,000
その後+90
30日4,000

サイズ:W1800×D450×H1100mm
パイプ直径:φ28mm 重量:約7.35kg
材質:(パイプ)スチール・樹脂
(ジョイント)プラスチック
カラー:ロイヤルブルー
仕様:連結可能&足部回転式
※専用ラック有り

専用ラック



サイズ:W1900×D830×H2015mm
カラー:ロイヤルブルー

保安用品・台車・看板

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

消火器/10型



1~7日1,000
その後+45
30日2,000

サイズ:H約500mm
NG/AKT

※型番のご指定は出来かねます。
※ご使用时・紛失・破損時は
別途ご請求となります

■オフィス用品同一商品掲載

消火器スタンド



1~7日500
その後+20
30日1000

サイズ:W250×D210×H770mm
台座有効サイズ:φ182mm

消火用バケツ



1日600
2日750
3日900
4日975
5日1,050
6日1,125
7日1,200
その後+60
30日2,400

サイズ:口径290×H200mm
容量:8L

吸い殻用バケツ/蓋付



1日600
2日750
3日900
4日975
5日1,050
6日1,125
7日1,200
その後+60
30日2,400

サイズ:φ230×H300mm

台車(大)



1日760
2日950
3日1,140
4日1,240
5日1,330
6日1,430
7日1,520

荷台サイズ:W480×D740×H150mm
約150kgまで対応可能
ハンドル:折畳式H850mm
プタジエンゴムキャスター:φ100
重量:12kg

台車(特大)



1日900
2日1,125
3日1,350
4日1,465
5日1,580
6日1,695
7日1,810

荷台サイズ:W600×D900×H205mm
約300kgまで対応可能
ハンドル:折畳式H850mm
プタジエンゴムキャスター:φ130
重量:25kg

カゴ台車/中



1~7日1,800
その後+160

取り寄せ送料
4,000円

サイズ:H1700×W850×D650mm
NRK

カゴ台車/大



1日2,480
2日3,100
3日3,720
4日4,030
5日4,340
6日4,650
7日4,960
その後+220

サイズ:H1700×W1100×D800mm

エアコンプレッサー



1日3,000
2日3,750
3日4,500
4日4,880
5日5,260
6日5,640
7日6,000

サイズ:W345×L約585×H520mm 重量:約21.2kg
電圧:AC100V 周波数:50/60Hz 消費電力(50/60Hz):570/590W
コード長:約1.8m タンク容量:約25L 接続口径:1/4(ワンタッチソケット)
吐出量:(50Hz)約80L/分 (60Hz)約96L/分 騒音値:約65dB
付属品:本体、キャスター(セット)×2、
足ゴム(セット)×2、エアフィルター(チューブ付)×1

誘導棒



1日380
2日475
3日570
4日618
5日665
6日713
7日760

サイズ:L530×φ約30mm
電池:単2乾電池2本、別途ご準備ください。

水中ポンプ



1日2,000
2日2,500
3日3,000
4日3,250
5日3,500
6日3,750
7日4,000
その後+180
30日8,000

電源:100V/590W
ホース6.5m付

自立ベニヤ看板



現状渡し	新紙張替渡し
1日1,500	1日3,000
2日1,875	2日3,750
3日2,250	3日4,500
4日2,400	4日4,875
5日2,550	5日5,250
6日2,700	6日5,626
7日2,850	7日6,000
その後+130	その後+260

サイズ:W900×H1800mm
※片面のみ使用可・画紙・釘使用可

A型看板



現状渡し
1日2,500
2日3,125
3日3,750
4日4,063
5日4,375
6日4,688
7日5,000
その後+220

サイズ:W840×H1490mm
板面:W840×H1190mm

※文字入れの希望の場合は御相談下さい。



現状渡し
1日3,000
2日3,750
3日4,500
4日4,875
5日5,250
6日5,626
7日6,000
その後+260


サイズ:W910×H2130mm
板面:W910×H1820mm

※写真は全てイメージです。レンタル商品の為、商品入れ替えにより実際の商品と型が異なることがあります。予めご了承ください。

脚立・梯子

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

マスターステップ/WKM-15



サイズ
ハシゴ時:約W520×H3710mm
脚立時:約W1130×H1825mm(最大使用高さ:1670mm)
材質:本体:アルミ合金/回転金具:スチール
耐荷重:約100kg
ハシゴ時使用角度:75度
足場台時:約W(足場下)3340,(足場上)1695×
350(天板サイズ)×H1015mm
収納時:約W520×D270×H1040mm

ハシゴ・脚立・足場台として幅広く使用でき、
折りたたんでコンパクトに収納できるマスターステップです。
※足場台として使用する時は、足場板を敷く必要があります。
※足場板の推奨寸法:W290×L1470×厚さ20mm以上

1日1,500
2日1,880
3日2,260
4日2,450
5日2,640
6日2,830
7日3,000
その後+140

アルミ園芸三脚/GSC-300



サイズ
全長:3180mm
天板高:3020mm
設置寸法(全幅×奥行):1465×1885mm
重量:11.1kg
耐荷重:100kg
材質:アルミ

1日2,000
2日2,500
3日3,000
4日3,250
5日3,500
6日3,750
7日4,000

脚立



H1200	H1500
1日1,100	1日1,100
2日1,380	2日1,380
3日1,660	3日1,660
4日1,800	4日1,800
5日1,940	5日1,940
6日2,080	6日2,080
7日2,200	7日2,200

H1800	H2100	H2700
1日1,500	1日1,800	1日2,000
2日1,875	2日2,250	2日2,500
3日2,250	3日2,700	3日3,000
4日2,438	4日2,925	4日3,250
5日2,625	5日3,150	5日3,500
6日2,813	6日3,375	6日3,750
7日3,000	7日3,600	7日4,000

梯子



H3300~5200mm
1日1,500
2日1,880
3日2,260
4日2,450
5日2,640
6日2,830
7日3,000
その後+140
30日6,000

アルミブリッジBAW型/折り畳み式




品名BAW-240-30-0.5
サイズ
使用時:全長2420×有効長2400×全幅352(有効幅300)×
全高90×フレームの高さ55mm
折畳時:全長1240×全幅352×全高130mm
重量:12.0kg/本
最大積載重量0.5t/2本セット
フック形状ツメ・持ち手有り

1日2,000
2日2,500
3日3,000
4日3,250
5日3,500
6日3,750
7日4,000

ローリングタワー(イントレ)

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいませようお願い申し上げます。



形式BM/1段

■BM1段	■手摺
1日5,600	1日1,800
2日7,000	2日2,250
3日8,400	3日2,700
4日9,100	4日2,925
5日9,800	5日3,150
6日10,500	6日3,375
7日11,200	7日3,600

全高:1.78m
 作業床高さ:1.78m
 作業床寸法:1.50×1.69m
 本体枠寸法:1.50×1.80m
 重量:113kg
※手摺別途
 天板3枚付/キャスター付

形式BM/2段

■BM2段
1日11,200
2日14,000
3日16,800
4日18,200
5日19,600
6日21,000
7日22,400

全高:4.25m
 作業床高さ:3.28m
 作業床寸法:1.50×1.69m
 本体枠寸法:1.50×1.80m
 重量:209.5kg
※手摺込み
 天板3枚付/キャスター付

形式BM/3段

■BM3段	■追加天板(1枚)
1日15,000	1日1,000
2日18,750	2日1,250
3日22,500	3日1,500
4日24,375	4日1,625
5日26,250	5日1,750
6日28,125	6日1,875
7日30,000	7日2,000

全高:5.75m
 作業床高さ:4.78m
 作業床寸法:1.50×1.69m
 本体枠寸法:1.50×1.80m
 重量:250.5kg
※手摺込み
 天板3枚付/キャスター付

※BM2段以上、手摺は必要備品として含まれます。

機能



スピーカー台や照明用等にご利用可能です。

形式A2/1段

■ A2/1段
1日5,600
2日7,000
3日8,400
4日9,100
5日9,800
6日10,500
7日11,200

作業床寸法:1.35×1.70m
 本体枠寸法:1.52×1.83m
 作業床高さ:1.75m

ケーブルプロテクター・フロアシート

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

ケーブルプロテクター/どこでもケーブル



1日2,000
2日2,500
3日3,000
4日3,250
5日3,500
6日3,750
7日4,000
その後+170
30日8,000

サイズ:W900×L500×H50mm
重量:15.5kg 耐荷重:25t車対応
各溝サイズ:W34×H36mm

ケーブルプロテクター



1日800
2日1,000
3日1,200
4日1,300
5日1,400
6日1,500
7日1,600
その後+70
30日3,200

サイズ:W984×D200×H40mm(突起部含まず)
重量:3.3kg 耐荷重:約10tまで
材質:PVC 2列配管

段差解消プレート

15cmの段差に！ケーブルカバーとしても使用できる！




1日300
2日375
3日450
4日488
5日525
6日563
7日600
その後+30
30日1,200

サイズ:W610×D370×H150mm
重量:5.0kg/耐荷重:2t(乗用車)
段差:150mm
材質:ポリエチレン樹脂
付属品:ボルト・ナット・ワッシャー各1
色:ダークグレー

ご使用上の注意事項

1. 変則L字溝(設置面がデコボコ・滑りやすい等)、交通量の多いところでもご使用は避けてください。
2. 表面は滑りにくくしてありますが、雨・雪の日は滑りにご注意ください。
3. 私道以外での路上放置はしないよう、ご注意ください。
4. 耐荷重には、万全を配慮しておりますが、キャタピラ、ブルドーザー、ダンプカーなどの通行は避けてください。

鉄板用段差スロープ





1~3日3,000
4日3,250
5日3,500
6日3,750
7日4,000
その後+170
30日8,000

サイズ:W400×L1850mm

イベントや昼夜間工事での短期使用に最適です。
固定は使用状況に合わせて、養生用のテープなどで
お願いします。
※プライマーなど接着剤は使用できません。

点字マット

①ポイントタイプ



1~3日3,000
4日3,250
5日3,500
6日3,750
7日4,000
その後+170
30日8,000

サイズ:W710×L1020mm (3枚2列)
一時的な使用でブチルテープなどのあとを残したくない時などにおすすめです。
※点字マット(折畳み式)の固定は使用状況に合わせて、テープなどでお願いします。

②ラインタイプ



サイズ:W600×L1800mm
重量:7kg
表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状になっています。
接着は両面テープ、釘などで固定してください。

フロアターポリンシート/W1870mm×L25m



1~2日9,000
3日10,800
4日11,700
5日12,600
6日13,500
7日14,400
その後+630
30日28,800

サイズ:W1870×厚み0.35mm×25m巻
重量:約20kg
※屋内専用
※設営/解体費別途

※シートをとめる際は養生テープをご使用下さい。

軽作業

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

ドラムコード

屋内用/30m



1~3日900
4日975
5日1,050
6日1,125
7日1,200
その後+50
30日2,400

125V/15A
※完全室内専用です。

■視聴覚機器同一商品掲載

屋内用/50m



1~3日1,200
4日1,300
5日1,400
6日1,500
7日1,600
その後+70
30日3,200

125V/15A
※完全室内専用です。

■視聴覚機器同一商品掲載

屋外用/30m(防雨・防塵)



1日1,400
2日1,750
3日2,100
4日2,275
5日2,450
6日2,625
7日2,800
その後+120
30日5,600

125V15A
アース、濡電遮断機付
※屋外専用です。

■視聴覚機器同一商品掲載

タップコード/延長コード



3m/3~4口

1日120
2日150
3日180
4日195
5日210
6日225
7日240
その後+10
30日480

5m/3~4口

1日150
2日185
3日220
4日240
5日260
6日280
7日300
その後+13
30日600

10m/3口~4口

1日300
2日375
3日450
4日488
5日526
6日564
7日600
その後+30
30日1,200

※カラー・仕様・口数のご指定は出来かねます。
※量が多い場合、数種類混載いたします。

■視聴覚機器同一商品掲載

※3m以下全て同一価格

リヤカー/中



1日3,600
2日4,500
3日5,400
4日5,850
5日6,300
6日6,750
7日7,200
その後+320

全長1850mm
荷台W900×D650×H300mm

リヤカー/大



1日3,800
2日4,750
3日5,700
4日6,175
5日6,650
6日7,125
7日7,600
その後+340

全長2350mm
荷台W1650×D650×H300mm

手押し一輪車



1~3日
2,000
その後+550

取寄せ送料
3,000円

W530×全長1180×H650mm
RN

ゴムマット/100×200cm



1日2,000
2日2,500
3日3,000
4日3,250
5日3,500
6日3,750
7日4,000
その後+170
30日8,000

キャプタイヤコード/1m単位



1日300
2日375
3日450
4日488
5日526
6日564
7日600
その後+30
30日1,200

シャベル



1日300
2日375
3日450
4日488
5日526
6日564
7日600
その後+30
30日1,200

※写真は全てイメージです。レンタル商品の為、商品入れ替えにより実際の商品と型が異なることがあります。予めご了承ください。

発電機

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

インバーター発電機/0.9kVA



1日5,250
2日8,550
3日11,850

型式:EF900is

交流定格出力(50/60Hz):100V-0.9kVA
連続運転可能時間:約12.0~4.3時間(1/4負荷~定格負荷)
燃料タンク容量:2.5L(使用燃料:ガソリン)
騒音レベル:47~57dB(A)(1/4負荷~定格負荷)
サイズ:W450×D240×H380mm
乾燥重量:12.7kg(オイル、ガソリン分の重量除く)

※燃料はお客様にてご準備ください。

インバーター発電機/1.6kVA



1日5,650
2日9,120
3日12,640

型式:EF1600is

交流定格出力(50/60Hz):100V-1.6kVA
連続運転可能時間:約10.5~4.2時間(1/4負荷~定格負荷)
燃料タンク容量:4.2L(使用燃料:ガソリン)
騒音レベル:51.5~61dB(1/4負荷~定格負荷)
サイズ:W490×D280×H455mm
乾燥重量:20kg(オイル、ガソリン分の重量除く)

※燃料はお客様にてご準備ください。

インバーター発電機/2.0kVA



1日6,500
2日10,500
3日14,500

型式:GE-2000SS-IV

交流定格出力(50/60Hz):100V-2.0kVA
連続運転時間:約8.6~5.0時間(1/4負荷~定格負荷)
燃料タンク容量:6.0L(使用燃料:ガソリン)
サイズ:W527×D419×H461mm
乾燥重量:32.0kg(オイル、ガソリン分の重量除く)
PG

※燃料はお客様にてご準備ください。

インバーター発電機/2.8kVA



1日8,000
2日12,000
3日16,000

型式:EF2800iSE

交流定格出力(50/60Hz):100V-2.8kVA
連続運転時間:約18.1~7.5時間(1/4負荷~定格負荷)
燃料タンク容量:12.7L(使用燃料:ガソリン)
騒音レベル:51~57dB(1/4負荷~定格負荷)
サイズ:W680×D445×H555mm
乾燥質量:64kg(オイル、ガソリン分の重量除く)

※燃料はお客様にてご準備ください。

大型発電機/25kVA



1日20,000
2日25,000
3日30,000
4日32,500
5日35,000
6日37,500
7日40,000

型式:YAG25S-5

交流定格出力(50/60Hz):100V-20kVA
連続使用時間(50Hz):16時間
燃料容量:60L(使用燃料:軽油)
サイズ:W1570×D600×H910mm
乾燥質量:600kg(オイル、ガソリン分の重量除く)
使用できる電源

▲100V 15Aコンセント2個付
▲200V 配電盤使用時 最大で46A×3回路

※燃料はお客様にてご準備ください。

ガソリン携行缶



10L	20L
1日400	1日600
2日500	2日750
3日600	3日900
4日650	4日975
5日700	5日1,050
6日750	6日1,125
7日800	7日1,200
その後+30	その後+50
30日1,600	30日2,400

※ホース付

仮設トイレ

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

※長期レンタルも可能です。ご相談下さい。

仮設トイレ(軽水洗)男女兼用/和式



1～30日15,000
31～60日21,000
61～90日27,000
その後+200

汲取り料金1棟 7,000
設置後延長 1日200
搬入出料金片道 7,500
(仙台市内)

外寸:W840×L1550×H2470mm
給水タンク容量:60L/流水量:300mL/回
便槽容量:360L
※トイレ紙、電灯、電源は付属していません。
※中間汲取りについては都度料金が発生いたします。
BQ

仮設トイレ(軽水洗)男女兼用/洋式



1～30日17,000
31～60日23,000
61～90日29,000
その後+200

汲取り料金1棟 7,000
設置後延長 1日200
搬入出料金片道 7,500
(仙台市内)

外寸:W840×L1550×H2470mm
給水タンク容量:60L/流水量:300mL/回
便槽容量 360L
※トイレ紙、電灯、電源は付属していません。
※中間汲取りについては都度料金が発生いたします。
BQ

仮設トイレ(非水洗)/小便棟



1～30日15,000
31～60日21,000
61～90日27,000
その後+200

汲取り料金1棟 7,000
設置後延長 1日200
搬入出料金片道 7,500
(仙台市内)

外寸:W840×L1550×H2470mm
便槽容量 360L
※トイレ紙、電灯、電源は付属していません。
※中間汲取りについては都度料金が発生いたします。
BQ

手洗いユニット/タンク式



1～30日12,000
31～60日18,000
61～90日24,000
その後+200

汲取り料金1棟 7,000
設置後延長 1日200
搬入出料金片道 7,500
(仙台市内)

外寸:W1030×L655×H1450mm
給水タンク容量:100L/排水タンク容量:200L
※飲料水としてはご利用いただけませんのでご注意ください。
BQ

- ※ 設置撤去・汲取りは月～土曜日(祝祭日・年末年始休業・夏季休業除く)8時30分～17時30分までのご対応となります。また、撤去時は汲取りの関係で日程調整をお願いする場合がございます。
- ※ お客様都合による設置・撤去不可、再設置の場合は別途料金発生いたします。事前に設置場所の指定、当日のご立合いをお願いいたします。
- ※ 設置撤去エリアにより搬入搬出料金は変動いたします。
- ※ 給水タンクへの水の補給はお客様にてお願いいたします。

仮設ハウス

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

※長期レンタルも可能です。ご相談下さい。

連棟型ユニットハウス/NOIAシ




カラー:木目・サンドホワイト・ライトグリーン

※電気工事が必要な場合は別途料金がかかります。
※設置撤去は月～金曜日(祝祭日・年末年始休業・夏季休業除く) 9時～17時30分までのご対応となります。
※設置場所により設置解体費・搬入出料金が変動する場合がございます。予めご了承ください。

※他サイズでのお取扱いに関してはお問い合わせ願います。

4坪タイプ



【1階建て】

1～30日25,000

※設置解体費含む

搬入出料金
(仙台市内)
片道 40,000

【2階建て】


1～30日54,000

設置費 45,000
解体費 45,000

搬入出料金
(仙台市内)
片道 105,000

※1階分あたり
外寸:W5700×L2300×H2650mm
床面積:13.1㎡
設備:コンセント(天井・壁)、換気扇
OW

5坪タイプ



【1階建て】

1～30日35,000

※設置解体費含む

搬入出料金
(仙台市内)
片道 40,000

・外寸:W7200×L2300×H2730mm
・床面積:16.5㎡ ・設備:コンセント(天井・壁)、換気扇
OW

仮設ハウス

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

※長期レンタルも可能です。ご相談下さい。

標準型ユニットハウス/GAIAシリーズ




カラー:木目・シルバー

※電気工が必要な場合は別途料金がかかります。
※設置撤去は月～金曜日(祝祭日・年末年始休業・夏季休業除く) 9時～17時30分までのご対応となります。
※設置場所により設置解体費・搬入出料金が変動する場合がございます。予めご了承ください。

※他サイズでのお取扱いに関してはお問合せください。

3.8坪タイプ



1～30日30,000

※設置解体費含む


搬入出料金
(仙台市内)
片道 40,000

外寸:W5560×L2300×H2650mm

床面積:12.79㎡

設備:分電盤、換気扇、コンセント2か所、吸気口
OW

3坪タイプ



1～30日25,000

※設置解体費含む

搬入出料金
(仙台市内)
片道 40,000

外寸:W4300×L2300×H2650mm

床面積:9.89㎡

設備:分電盤、換気扇、コンセント2か所、吸気口
OW