

~RENTAL CATALOGUE~

暖房品

※表記の金額は全て税別価格です。



詳細はWEBでもOK!

ビーエッチ

検索



ビーエッチ株式会社

〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-11-9 TEL 022-236-0050 FAX 022-236-0070
MAIL oroshimachi@bh-net.co.jp

暖房機

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

ブルーヒーター/大



1日6,500
2日8,125
3日9,750
4日10,565
5日11,380
6日12,195
7日13,000
その後+570
30日26,000

タンク容量:19.0L
消費燃料:0.54~1.83L/h
消費電力(点火時):950W
(使用時):220W~470W

暖房出力:5.20~17.50kW
暖房のめやす:コンクリート60畳 木造43畳
在庫型式:FM-181F,FM-194F,FM-195Fなど

※型式のご指定は出来かねます予めご了承願います

ブルーヒーター/小



1日5,000
2日7,250
3日8,700
4日9,025
5日9,350
6日9,675
7日10,000
その後+430
30日20,000

タンク容量:13.0L
消費燃料:0.34~0.972L
消費電力(点火時):935W
(使用時):140W~265W

暖房出力:3.50~10.00kW
暖房のめやす:コンクリート35畳 木造26畳
在庫型式:FM-105F

赤外線サンストーブ



1日6,500
2日8,125
3日9,750
4日10,565
5日11,380
6日12,195
7日13,000
その後+570
30日26,000

タンク容量:20.0L
消費燃料:0.85~1.7L/h
定格電圧:100V
定格消費電力:点火時54/59W
燃焼時39/43W
サイズ:W848×D509×H930mm
重量:27kg(タンク空時)
暖房のめやす:コンクリート84~100平方メートル
木造60~72平方メートル
在庫型式:N3/N4/N5

※雨濡れ厳禁・室内でご使用の際は必ず換気を行ってください。
※型式のご指定は出来かねます予めご了承願います

ブルーヒーター用防護柵



1日800
2日1,000
3日1,200
4日1,300
5日1,400
6日1,500
7日1,600
その後+70
30日3,200

サイズ:W600×450mm

暖房機

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

ファンヒーター/中



1日3,000
2日3,750
3日4,500
4日4,875
5日5,250
6日5,625
7日6,000
その後+260
30日12,000

タンク容量:5.0L
消費燃料:0.418~0.082L/h
電源(点火時)390W
(使用時):62~143W
サイズ:W436×D313×H435mm
重量:8.7kg
暖房のめやす:コンクリート15畳 木造11畳
在庫型式:FW-438NE,FW-432S
※型式のご指定は出来かねます

ファンヒーター/大



1日4,000
2日5,000
3日6,000
4日6,500
5日7,000
6日7,500
7日8,000
その後+350
30日16,000

タンク容量:9.0L
消費燃料:0.544~0.130L/h
電源(点火時):420W
(使用時):86W~195W
サイズ:W527×D375×H455mm
重量:14.5kg
暖房のめやす:コンクリート20畳 木造15畳
在庫型式:FB-562LD,KD-52A4
※型式のご指定は出来かねます

反射式ストーブ



1日2,000
2日2,500
3日3,000
4日3,250
5日3,500
6日3,750
7日4,000
その後+170
30日8,000

タンク容量:3.5~4L
消費燃料:0.213~0.304L/h
暖房のめやす:木造6~8畳 コンクリート8~11畳

対流式石油ストーブ



1日2,500
2日3,125
3日3,750
4日4,063
5日4,375
6日4,688
7日5,000
その後+220
30日10,000

タンク容量:6.3L~7.5L
消費燃料:0.555L~0.650/h
木造14~17畳 コンクリート19~24畳
在庫型式:KSA-105G,KSA-120B,KS-62B,KS-67D

※別途着火マン又はマッチ等ご準備ください。

灯油ポリタンク/18L



1~7日500
8~14日900
15~30日1,300
その後+20

ポンプ付

大型ヒーター

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

赤外線ヒーター/VAL6 KBS



1日8,500
2日10,625
3日12,750
4日13,813
5日14,875
6日15,938
7日17,000
その後+740
30日34,000

タンク容量:57L
燃焼方式:ノズル噴霧方式
運転音:63~66dB
電源:単相100V
消費電力:(50/60Hz):55/49W
発熱量:(強)37、(弱)28kW/h
燃料消費量:3.8/2.9L/h
燃焼持続時間:約15~19時間
暖房の目安:木造92畳/コンクリート127畳
首振角度:上方20°
サイズ:W675×D703×H884mm
電源コード:4.5m

※体育館など屋内でご使用の際は必ず別途「ミラーシート」を下に敷いてご使用ください。

赤外線ヒーター/HR-35A



1日7,000
2日8,750
3日10,500
4日11,380
5日12,260
6日13,140
7日14,000
その後+610
30日28,000

タンク容量:41L 消費燃料:3.8~2.5L/h
消費電力:115W/125W 定格電流:1.45/1.55A
定格電圧:100V 燃焼量2段切替
発熱量31800Kcal/h(強)20900Kcal/h(弱)
サイズ:878×1118×602mm
重量:55kg

静音型ジェットヒーター/80A



1日6,000
2日7,500
3日9,000
4日9,750
5日10,500
6日11,250
7日12,000
その後+520
30日24,000

タンク容量:10ℓ 消費燃料:3.8ℓ/h
消費電力:62W(0.9A)
発熱量:Hi12000Kcal/h
Low7500Kcal/h
サイズ:423×262×577mm
重量:14.5kg

ミラーシート



1日1,500
2日1,875
3日2,250
4日2,438
5日2,625
6日2,813
7日3,000
その後+130
30日6,000

サイズ:W1560×D950mm

赤外線ヒーター・ブルーヒーター・サンストーブ等
体育館など木造床面へ使用する際、下に敷いて使用

大型ヒーター

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

遠赤外線大型石油ストーブ/トヨミ FIR-S190



1日8,000
2日10,000
3日12,000
4日13,000
5日14,000
6日15,000
7日16,000
その後+700
30日32,000

タンク容量:18L(使用燃料:灯油)
消費燃料:1.8L/h
定格電圧:100V
定格消費電力:点火時 52W/燃焼時 60W(最大70W)
暖房出力:18.5kW(最大)
サイズ:W604×D431×H1040mm
重量:44kg(タンク空時)

遠赤外線暖房機 ジェットヒーター/HEA150ペチ暖



1日10,000
2日12,500
3日15,000
4日16,250
5日17,500
6日18,750
7日20,000
その後+870
30日40,000

タンク容量 :32L
使用燃料: 灯油
燃料消費量(強/弱): 1.79/1.55L/h
燃焼持続時間 :18/21h(強/弱)
定格電圧及び周波数:单相100V 50/60Hz
定格消費電力:点火時89/87、燃焼時68/63
熱出力:(強/弱):17.4/15.1kW
15,000/13,000 kcal/h
運転音(50/60Hz): 56/56dB
燃焼方式 :高圧噴霧式
周波数切替 不要
重量 :65kg(タンク空時)

電気暖房機・その他

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

ハロゲンヒーター



1日1,500
2日1,875
3日2,250
4日2,438
5日2,625
6日2,813
7日3,000
その後+130
30日6,000

消費電力:400~800W
温度切替付

電気ストーブ



1日1,000
2日1,250
3日1,500
4日1,625
5日1,750
6日1,875
7日2,000
その後+90
30日4,000

消費電力:800~900W

加湿セラミックファンヒーター



1日2,500
2日3,125
3日3,750
4日4,063
5日4,375
6日4,688
7日5,000
その後+220
30日10,000

型番:SHARP HX-122CX
消費電力(50/60Hz)1200W/1150W<弱>670W/650W
サイズ:W370×D217×H430mm
運転切替:暖房:自動・強・弱、加湿:50・60
連続・のどるおい・耐震自動運転停止装置・
転倒時運転停止機能/タイマー(8時間入・2時間切予約)

遠赤外線電気暖房機



1日3,000
2日3,750
3日4,500
4日4,875
5日5,250
6日5,625
7日6,000
その後+260
30日12,000

型番:コロナ DH-1111R
サイズ:W320×H717×D300mm
消費電力:1100W
重量:5.8kg

こたつテーブル



サイズ:750×750mm

1日1,500
2日1,875
3日2,250
4日2,438
5日2,625
6日2,813
7日3,000
その後+130
30日6,000

こたつ布団



※写真はイメージです。

こたつ布団敷掛セット	敷布団・掛布団単品
1900×1900mm	30日1800
30日3,600	その後+60
その後+120	取寄せ料1,500円
取寄せ料1,500円	NG
NG	

メタルブレードスコップ



1~3日1,000
4日1,083
5日1,167
6日1,250
7日1,333
その後+60
30日2,667

サイズ:L約113×W約35.2cm
重量:1.15kg
材質:ヘッド・取っ手:ポリプロピレン
棒:塩化ビニル樹脂被覆鋼管
ピン:ステンレススチール
ブレード:スチール