

~RENTAL CATALOGUE~

音響機器

※表記の金額は全て税別価格です。



詳細はWEBでもOK!

ビーエッチ

検索



ビーエッチ株式会社

〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-11-9 TEL 022-236-0050 FAX 022-236-0070
MAIL oroshimachi@bh-net.co.jp

カラオケ

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

通信カラオケ/パーティーダムHD

精密採点、カラオケ紅白歌合戦、イントロクイズ、野球拳、便利なBGM集、BINGO等パーティーを盛り上げる多彩なコンテンツ搭載

総曲数99,000曲以上

外寸
本体 W484×D306(312)×H274(265)mm ※()は傾斜時
専用ラック W552×D665×H960mm
重量:計51.3kg 電源:AC100V/135W
音声出力端子:RCA/赤白ステレオ
映像出力端子:RCA
マイク入力:2系統/フォン
定格出力:100W
液晶モニター:10.1インチワイドTFTフルカラータッチパネル

1日27,000
2日33,750
3日40,500
4日43,875
5日47,250
6日50,625
7日54,000
その後+2,350
30日108,000

【付属品】
有線マイク(ケーブル付)×2
デンモク(充電器は専用ラック内)



シンセサイザーカラオケ/60W

総曲数1,000曲

1日7,000
2日8,750
3日10,500
4日11,380
5日12,260
6日13,140
7日14,000
その後+610
30日28,000

型番:DS-5550A
30W+30W ステレオ4スピーカー
外寸:W456×H885×D356mm
重量:約23kg
【付属品】
有線マイク(ケーブル・ケース付)×2
選曲リモコン
歌本×2
取扱説明書
モニター(スタンド付)
映像ケーブル



モニター&スタンド付

カラオケ用 モニター&スタンド

1日2,000
2日2,500
3日3,000
4日3,250
5日3,500
6日3,750
7日4,000

カラオケ機器など映像を出力するモニターとして使用可能です。

モニターサイズ
19~20インチ
※マイク・ケーブルは
付属していません。



簡易音響セット

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

YAMAHAステージパス600BT



Bluetooth

1日17,500
2日21,875
3日26,250
4日28,438
5日30,625
6日32,813
7日35,000
その後+1,520
30日70,000

【セット内容】

電源:100V/65W

- ①10CHパワーミキサー
入力数:10ch(マイク/フォン入力=1~4ch、フォン/ピン=5/6~7/8ch、ピン=9/10ch)
チャンネルEQ:HIGH/LOW
エフェクト:リバーブ
スピーカー エンクロージャー:バスレフタイプ
 - ②スピーカー×2
最大出力:250W + 250W /4Ω
 - ③スピーカースタンド×2
 - ④スピーカーケーブル10m(フォン/フォン)×2
 - ⑤有線マイク(スイッチ付)×2
 - ⑥マイクケーブル10m×2
- ※重量:24kg (ミキサー、スピーカー×2)

スピーカー裏面



YAMAHAステージパス300

1日13,000
2日16,250
3日19,500
4日21,125
5日22,750
6日24,375
7日26,000
その後+1,130
30日52,000



電源:100V/70W

【セット内容】

- ①8CHパワーミキサー
入力数:8ch(マイク/フォン入力=1~4ch、フォン/ピン=5/6ch、ピン=7/8ch)
チャンネルEQ:HIGH/LOW
エフェクト:リバーブ
 - ②スピーカー×2
最大出力:150W + 150W /4Ω
 - ③スピーカースタンド×2
 - ④スピーカーケーブル10m(フォン/フォン)×2
 - ⑤有線マイク(スイッチ付)×2
 - ⑥マイクケーブル10m×2
- ※重量:18kg (ミキサー、スピーカー×2)

YAMAHAステージパス400i

1日13,000
2日16,250
3日19,500
4日21,125
5日22,750
6日24,375
7日26,000
その後+1,130
30日52,000



電源:100V/70W

【セット内容】

- ①8CHパワーミキサー
入力数:8ch(マイク入力=1~2ch、マイク/フォン入力=3~4ch
(※HI-Zスイッチ=4ch)、フォン/ピン=5/6ch~7/8ch)
チャンネルEQ:HIGH/LOW
エフェクト:SPXデジタルリバーブ
 - ②スピーカー×2
最大出力:200W + 200W /4Ω
 - ③スピーカースタンド×2
 - ④スピーカーケーブル10m(フォン/フォン)×2
 - ⑤有線マイク(スイッチ付)×2
 - ⑥マイクケーブル10m×2
- ※重量:17.8kg (ミキサー、スピーカー×2)

簡易音響セット


※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

ポータブルワイヤレスマイクセット WA-852C



・本体+有線マイク×1(5mケーブル付)

+



・WLマイク×1
(ハンドorタイピンorヘッドセットより1ヶお選び下さい。)

電源: AC100V/20W
乾電池(単一形)×8個※約10時間(使用条件による)
入力: マイク1、ピン1(ステレオorモノラル)
再生メディア: カセットテープ・CD
外寸: W358×H497×D205mm
重量: 約8.5kg(電池含まず)
ワイヤレスチューナーユニット: 1台※最大3台まで
出力: フォン×1

7日迄6,000
その後+260
30日12,000

WLマイク最大3本まで使用可能
1本追加+3,000

※在庫状況によってはカセット使用不可の機種になる可能性があります。
予めご了承ください。

WLマイク/タイピンorヘッドセット UNI-PEX WM-8100A



7日迄3,000
その後+150
30日6,000

タイピンマイク or ヘッドセット
どちらかお選び下さい。

送信出力: 2mW/6mW切替方式
単一指向性エレクトレットコンデンサー型
ツーピースタイプ800MHz帯
使用電池: 単3形乾電池×1

電池持続: 約18h(2mW使用時)

※本商品はポータブルPAワイヤレスマイクセット
WA-852C・WA-872用の増設用WLマイクです。
本商品のみではご使用できません。

WLマイク/タイピンorヘッドセット UNI-PEX WM-8130A



7日迄3,000
その後+150
30日6,000

タイピンマイク or ヘッドセット
どちらかお選び下さい。

送信出力: 2mW
単一指向性エレクトレットコンデンサー型
ツーピースタイプ 800MHz帯
使用電池: 単3形乾電池×1

電池持続: 約10h(常温使用)

※本商品はポータブルPAワイヤレスマイクセット
WA-852C・WA-872用の増設用WLマイクです。
本商品のみではご使用できません。

WLマイク/ハンドタイプ UNI-PEX WM-8400



7日迄3,000
その後+150
30日6,000

送信出力: 2mW/6mW切替方式
単一指向性エレクトレットコンデンサー型
使用電池: 単3形乾電池×1
800MHz帯

電池持続: 約18h(2mW使用時)

※本商品はポータブルPAワイヤレスマイクセット
WA-852C・WA-872用の増設用WLマイクです。
本商品のみではご使用できません。

簡易音響セット

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

ポータブルワイヤレスマイクセット WA-872CD



+



or

×2台

1~7日迄12,000
その後+520
30日24,000

電源: AC100V/30W

乾電池(単二形)×10個

※40W時: 約7時間/25W時: 約10時間

(音をならした状態で約5時間※40W時)

外寸: W238×D365×H548mm

重量: 約10.2kg(電池含まず)

入力: マイク1、ピン1(ステレオorモノラル)

ワイヤレスチューナーユニット: 2台※最大2台まで

出力: フォン×1

【セット内容】

- ・本体
- ・WLマイク×2
(ハンドマイク or タイピンマイク or ヘッドセットより1ヶお選び下さい。)
- ・マイクホルダー×2(WLマイク用×2/有線マイク用×1)
- ・有線マイク×1(10mケーブル付)

WLマイク/タイピンorヘッドセット UNI-PEX WM-8100A



7日迄3,000
その後+150
30日6,000

タイピンマイク or ヘッドセット
どちらかお選び下さい。

送信出力: 2mW/6mW切替方式
単一指向性エレクトレットコンデンサー型
ツーピースタイプ800MHz帯
使用電池: 単3形乾電池×1

※本商品はポータブルPAワイヤレスマイクセット
WA-852C・WA-872用の増設用WLマイクです。
本商品のみではご使用できません。

WLマイク/タイピンorヘッドセット UNI-PEX WM-8130A



7日迄3,000
その後+150
30日6,000

タイピンマイク or ヘッドセット
どちらかお選び下さい。

送信出力: 2mW
単一指向性エレクトレットコンデンサー型
ツーピースタイプ 800MHz帯
使用電池: 単3形乾電池×1

※本商品はポータブルPAワイヤレスマイクセット
WA-852C・WA-872用の増設用WLマイクです。
本商品のみではご使用できません。

WLマイク/ハンドタイプ UNI-PEX WM-8400



7日迄3,000
その後+150
30日6,000

送信出力: 2mW/6mW切替方式
単一指向性エレクトレットコンデンサー型
使用電池: 単3形乾電池×1
800MHz帯

電池持続: 約18h(2mW使用時)

※本商品はポータブルPAワイヤレスマイクセット
WA-852C・WA-872用の増設用WLマイクです。
本商品のみではご使用できません。

スーパーメガホン

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

ユニペックス スーパーワイヤレスメガホン/TW-9200



※肩掛けベルト付

1日7,800
2日9,750
3日11,700
4日12,675
5日13,650
6日14,625
7日15,600
その後+680
30日31,200

30W拡声器TW-9200+防滴形WLマイク(WM-3400)セット
寸法:口径φ350×L537mm
質量: TW-9200約3.5kg
使用電池:単一電池×10個
外部電源使用電圧範囲:DC10~16V(12Vバッテリー)
定格出力:30W(最大)45W
電池持続時間:約22時間(音声)約90分間(ホイッスル)
通達距離:約800m(音声)約800m(ホイッスル)

スピーカースタンド



1日1,200
2日1,500
3日1,800
4日1,950
5日2,100
6日2,250
7日2,400
その後+100
30日4,800

TW-9200用外部DC電源コード



TW-9200専用
自動車等のシガライターから
電源供給可能※DC12V専用
有効長:2500mm

1日500
2日625
3日750
4日813
5日875
6日938
7日1,000
その後+50
30日2,000

ユニペックス 防滴スーパーワイヤレスメガホン/TWB-300



※肩掛けベルト付

1~3日12,000
4日13,000
5日14,000
6日15,000
7日16,000
その後+700
30日32,000

45W拡声器TW-9200+防滴形WLマイク(WM-3400)セット
使用電源:単1形乾電池×8本
外部電源使用電圧範囲:DC10V~16V(12Vバッテリー)
出力:(最大)45W(定格)30W
通達距離:(音声)約800m(ホイッスル)約1000m [JEITA]
電池持続時間:(音声)約22時間(ホイッスル)約2時間 [JEITA]
外部入力:1系統(マイク入力・AUX入力の感度切換付)
寸法:W218mm×H371mm×D350mm
質量:約4.1kg(乾電池を除く)

スピーカースタンド



1日1,200
2日1,500
3日1,800
4日1,950
5日2,100
6日2,250
7日2,400
その後+100
30日4,800

拡声器

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

拡声器6W/TR-210



1日1,500
2日1,875
3日2,250
4日2,438
5日2,625
6日2,813
7日3,000
その後+130
30日6,000

外寸:口径φ180mm
重量:約900g
通達距離:約250m
定格出力:6W 最大10w
電源:単三電池8個
(電池はお客様にてご準備ください)
電池持続:約8時間

拡声器6W/TR-215A 防滴タイプ



1日1,500
2日1,875
3日2,250
4日2,438
5日2,625
6日2,813
7日3,000
その後+130
30日6,000

外寸:口径φ155mm×L250mm
重量:約630g
通達距離:約250m
定格出力:6W 最大10w
電源:単三乾電池6個
(電池はお客様にてご準備ください)
電池持続:約10時間

拡声器6W/TR-215SA



1日1,700
2日2,125
3日2,550
4日2,763
5日2,975
6日3,188
7日3,400
その後+150
30日6,800

外寸:口径φ155mm×L250mm
質量:約630g(乾電池を除く)
使用電源:単三形乾電池6個
(電池はお客様にてご準備ください)
出力:6W 最大10W
通達距離:(音声)約250m
(サイレン)約315m[JEITA]
電池持続:(音声)約10時間
(サイレン)約30分[JEITA]

拡声器15W/TR-315S 防滴タイプ(サイレン付)



1日2,500
2日3,125
3日3,750
4日4,063
5日4,375
6日4,688
7日5,000
その後+220
30日10,000

外寸:口径φ208×L320mm
質量:約1.1kg(乾電池を除く)
電源:単二電池6個(電池はお客様にてご準備ください)
定格出力:15W 最大20W
通達距離:(音声)約315m(サイレン)約500m[JEITA]
電源持続:(音声)約18時間
(サイレン)約40分[JEITA]※RoHS対応
防塵・防水性能:IP54

拡声器15W/TR-315 防滴タイプ



1日2,200
2日2,750
3日3,300
4日3,575
5日3,850
6日4,125
7日4,400
その後+190
30日8,800

外寸:口径φ208×長さ320mm
重量:約1.1kg(乾電池を除く)
通達距離:(音声)約315m
定格出力:15W 最大20W
電源:単二電池6個(電池はお客様にてご準備ください)
電池持続:約18時間
防塵・防水性能:IP50 ※RoHS対応

拡声器15W/TRM-55A



1日2,500
2日3,125
3日3,750
4日4,063
5日4,375
6日4,688
7日5,000
その後+220
30日10,000

外寸:口径φ225mm
重量:約1.5kg
通達距離:約500m[JEITA]
定格出力:15W 最大25W
電源:単二電池8個(電池はお客様にてご準備ください)
電池持続:約17時間

ハンズフリーメガホン



1~3日1,500
4日1,625
5日1,750
6日1,875
7日2,000
その後+90
30日4,000

外寸:約70×71×41mm
電源:単三電池6個(電池はお客様にてご準備ください)
定格出力:5W
出力抵抗:4Ω
動作環境温度:-10~45℃
周波数:50Hz~10KHz

ショルダー型拡声器



1~3日1,500
4日1,625
5日1,750
6日1,875
7日2,000
その後+90
30日4,000

外寸:W235×D100×H180mm
重量:約1.5kg
定格出力:10w
電源:単1電池6個(電池はお客様にてご準備ください)

ワイヤレスマイクセット

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

ワイヤレスマイクセット(ハンドのみ) 2ch オーディオテクニカATW



1日 12,000
2日 15,000
3日 18,000
4日 19,500
5日 21,000
6日 22,500
7日 24,000
その後+1,050
30日 48,000

【セット内容】

- ・15WレシーバーATW-R92×1
- ・ワイヤレスハンドマイクATW-T94B×2
- ・マイクホルダーAT8426×2
- ・標準接続ケーブル×1

※アンプ・スピーカーは別途必要

※マイク電源:新品単三乾電池付(電池寿命約12時間)

ワイヤレスマイクセット(ハンドorタイピン/ヘッドセット) 2ch オーディオテクニカATW



or



【セット内容】

- ・15WレシーバーATW-R92×1
- ・トランスミッターATW-T93B×2
- ・標準接続ケーブル×1

※いずれかお選び下さい。

①ワイヤレスハンドマイクATW-T98B×2

・マイクホルダーAT8426×2

②タイピン型マイク×2 ③ヘッドセット型マイク×2

1日 25,000 5日 43,750
2日 31,250 6日 46,875
3日 37,500 7日 50,000
4日 40,625 その後+2,170
30日 100,000

※アンプ・スピーカーは別途必要

※タイピンマイク電源:新品単三乾電池付(電池寿命約12時間)

ワイヤレスマイクセット 1ch ATW-R3100J(チューナー)&ATW-T341(マイク)



1日 8,000
2日 10,000
3日 12,000
4日 13,000
5日 14,000
6日 15,000
7日 16,000
その後+700
30日 32,000

【セット内容】

- ・15WレシーバーATW-R3100J×1
- ・ワイヤレスハンドマイクATW-T341×1
- ・マイクホルダーAT8426×1
- ・接続ケーブル×1

※アンプ・スピーカーは別途必要

※WLマイク電源:新品単三乾電池付(電池寿命約12時間)

ワイヤレスマイクセット(タイピンorヘッドセット) 2ch UNIPEX WTD-8020・WM-8130×2



or



1日 8,000
2日 10,000
3日 12,000
4日 13,000
5日 14,000
6日 15,000
7日 16,000
その後+700
30日 32,000

【セット内容】

- ・レシーバーWTD-8020×1
- ・トランスミッターWM-8130A×2
- ・接続ケーブル×1

※どちらかお選び下さい。

①タイピンマイク×2 ②ヘッドセット×2

※アンプ・スピーカーは別途必要

※タイピンマイク電源:新品単三乾電池付(電池寿命約12時間)

●受信機とマイクのチャンネルを合わせるだけで、30チャンネル対応。

マイク・マイクケーブル

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

有線マイク



1日1,000
2日1,250
3日1,500
4日1,625
5日1,750
6日1,875
7日2,000
その後+90
30日4,000

※マイクケーブル別途
※スイッチ付orスイッチ無し

有線マイク/SHURE SM57



1日1,000
2日1,250
3日1,500
4日1,625
5日1,750
6日1,875
7日2,000
その後+90
30日4,000

※マイクケーブル別途
※ダイナミックマイク、楽器用

パウンダリーマイク AMCRON PCC-160



1日2,000

SD
指向性: ハーフカーディオイド
周波数特性: 50Hz~18kHz
インピーダンス: 150Ω
寸法: 170.2W×21.3H×81.3Dmm
重量: 326g
電源: ファンタム12~52V
ケーブル: XLRコネクター付4.5m

※舞台、会議室などで使用

コンデンサーマイクロホン SONY C-38B



お問い合わせください。

SD
・ラージダイアフラム・コンデンサーマイク
・指向性: 単一指向性
・周波数特性: 40Hz-20kHz ・ファンタム電源用LEDディスプレイ装備
・3ピン XLR 出力コネクター、金メッキ加工
・スィベルアダプターおよびキャリングケース付属
・動作電圧: +36+52V
・寸法: 胴部: 54mm/長さ: 169mm
・重さ: 約0.45kg

各種音響 設営/撤去・オペレーター

オペレーター/チーフ
短時間20,000円~
1日30,000円

オペレーター/サブ
短時間15,000円~
1日25,000円

※8時拘束
※繁忙期は料金変動になる場合があります。
※設営・撤去別途

設営/撤去について別途料金で承ります。
お気軽にお問い合わせください。

マイクケーブル

XLRメス-XLRオス



10m毎
1~3日500
4日541
5日583
6日624
7日666
その後+30
30日1,332

XLRメス-フォン



マイクスタンド・譜面台

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

卓上マイクスタンド/ストレート



1日600
2日750
3日900
4日975
5日1,050
6日1,125
7日1,200
その後+50
30日2,400

※マイクホルダー付
標準ハンドマイクorWLマイク用

卓上マイクスタンド/グースネック



1日600
2日750
3日900
4日975
5日1,050
6日1,125
7日1,200
その後+50
30日2,400

※マイクホルダー付
標準ハンドマイクorWLマイク用

床上マイクスタンド/ストレート



1日1,000
2日1,250
3日1,500
4日1,625
5日1,750
6日1,875
7日2,000
その後+90
30日4,000

※マイクホルダー付
標準ハンドマイクorWLマイク用

床上マイクスタンド/標準ブーム



1日1,200
2日1,500
3日1,800
4日1,950
5日2,100
6日2,250
7日2,400
その後+100
30日4,800

※マイクホルダー付
標準ハンドマイクorWLマイク用

床上マイクスタンド/ショートブーム



1日1,200
2日1,500
3日1,800
4日1,950
5日2,100
6日2,250
7日2,400
その後+100
30日4,800

BH/SD
※マイクホルダー付
標準ハンドマイクorWLマイク用

譜面台付マイクスタンド/床上



1日1,000
2日1,250
3日1,500
4日1,625
5日1,750
6日1,875
7日2,000
その後+90
30日4,000

可変高:1000~1620mm

音響機材/スピーカー・各種ケーブル

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

スピーカー/EV SX-300



1台の料金	1日4,000	5日7,000
	2日5,000	6日7,500
	3日6,000	7日8,000
	4日6,500	その後+350
		30日16,000

スピーカー本体×1、スタンド付
 本体:W429×D312×H586mm
 スタンド:H120~200cm
 許容入力:300W
 コネクター:スピコン×2

スピーカー/BOSE 802-II



1台の料金	1日4,000	5日7,000
	2日5,000	6日7,500
	3日6,000	7日8,000
	4日6,500	その後+350
		30日16,000

スピーカー本体×1、スタンド付
 本体:W520×D331×H341mm
 スタンド:H120~200cm
 許容入力:240W
 コネクター:2P標準プラグ、キャンオン×2

モニタースピーカー/EV FM-1202ER



1台の料金	1日4,500	5日7,875
	2日5,625	6日8,438
	3日6,750	7日9,000
	4日7,313	その後+390
		30日18,000

SD
 スピーカー本体×1
 本体:W493×D486×H620mm
 許容入力:300W

EVスピーカー用トラス吊金具



MB-207A



MB-206

	1日2,500
	2日3,125
	3日3,750
	4日4,063
	5日4,375
	6日4,688
	7日5,000
その後+220	
30日10,000	

Bluetoothポータブルスピーカー Anker Soundcore Motion+



サイズ:約257×79×81mm Bluetooth規格:5
 重さ:約1050g 連続再生可能時間:最大12時間
 オーディオ出力:30W 充電時間:約4時間
 防水規格:IPX7 付属品:USB-C&USB-A3.0ケーブル、AUXケーブル

	1~3日2,100
	4日2,275
	5日2,450
	6日2,625
	7日2,800
	その後+120
	30日5,600

音響用ケーブル各種



ステレオミニ-RCA×2(赤白)



XLRメス-オス



RCA-RCA



フォン-フォン

各1~2m程度

	1日350	5日613
	2日438	6日656
	3日525	7日700
	4日569	その後+30
		30日1,400

※上記以外にも各種ケーブルあります。

スピーカーケーブル各種

10m毎



スピコン-スピコン



XLRメス-オス

	1日500	5日875
	2日625	6日938
	3日750	7日1,000
	4日813	その後+50
		30日2,000



フォン-フォン

※スピコン、XLR、フォン、バラ等ご指定ください。

音響変換接続ケーブルセット

- セット内容:①Lightning~3.5mmイヤホンジャック
 ②USB Type-C~3.5mmイヤホンジャック
 ③ステレオミニ⇄RCA×2(2m)
 ④ステレオミニ⇄フォン(3m)



	1~3日1,000
	4日1,083
	5日1,167
	6日1,250
	7日1,333
	その後+60
	30日2,667

音響機材/ミキサー・アンプ

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

12chアナログミキサー MACKIE DFX12



1日4,000
2日5,000
3日6,000
4日6,500
5日7,000
6日7,500
7日8,000
その後+350
30日16,000

仕様

タイプ:アナログミキサー・12ch
モノラルチャンネル数:6
ステレオチャンネル数:4
EQ:2
AUX:2
デジタルエフェクト:32ビット、16プログラム
寸法:41W×10.5H×36.5Dcm
重量:4.5kg

詳細

マイク/ライン ch:4
ライン ch:2モノマイク/ステレオライン
チャンネルEQ:2バンド、シェルピング80Hz、
12KHz+75Hzローカット
(モノマイクチャンネル)
AUXセンドch:外部1系統プリフェーダー、
外部/内蔵EFXポストフェーダー
AUXリターン:2ステレオ
テープイン/アウト:ステレオRCA
chインサート:4
フェーダー:60mm

パワーアンプ YAMAHA P2500S



1日4,000
2日5,000
3日6,000
4日6,500
5日7,000
6日7,500
7日8,000
その後+350
30日16,000

仕様

ステレオ出力(4ohms):310W+310W
ステレオ出力(8ohms):250W+250W
ブリッジ出力(8ohms):620W
周波数特性:20Hz~50kHz
ダンピングファクター:>200
入力端子:XLR、フォン
出力端子:スピコン、5WAYバイディングポスト
消費電力:320W
寸法:48.0W×8.8H×45.6Dcm
重量:14kg

CDMDラジカセ・各種プレーヤー

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

CDデッキ TASCAM CD-200SB



1日3,300
2日4,125
3日4,950
4日5,363
5日5,775
6日6,188
7日6,600
その後+290
30日13,200

電源:AC100V、50/60Hz
消費電力:11W
外寸:W481×H94.5×D298mm
質量4.7kg
使用メディア:CD、CD-R/RW、SD/SDHCカード、USBメモリー

アナログプレーヤー/アイワPX-E800



1日2,500
2日3,125
3日3,750
4日4,063
5日4,375
6日4,688
7日5,000
その後+220
30日10,000

フォノ端子の無いアンプにも接続可能なレコードプレーヤー
カートリッジ付属
ダイレクトドライブ 33/45rpm対応
外寸:W360×H97×D350mm

CDMDラジカセ/RX-MDX85



1日3,000
2日3,750
3日4,500
4日4,875
5日5,250
6日5,625
7日6,000
その後+270
30日12,000

再生メディア:MD・CD・カセット
定格電力:100V/26W
電源:AC100V 又は 単2電池×8本

※乾電池使用OK(電池はお客様にてご準備ください)

BEHRINGER / DI100 Ultra-DI



1日1,500
2日1,875
3日2,250
4日2,438
5日2,625
6日2,813
7日3,000
その後+130
30日6,000

チャンネル数:1
入力端子:XLR×1、標準フォーンジャック(2P)×1
アンバランス
リンク端子:標準フォーンジャック(2P)×1、アンバランス
最大入力レベル:+10/+30/+50 dBu
入力インピーダンス:250kΩ
出力端子:XLR×1、バランス
電源:9V形電池×1、またはファンタム電源 DC18V~48V
外寸:W150×H60×D130mm
質量:約650g

CDラジカセ/TY-CDX7



1日3,000
2日3,750
3日4,500
4日4,875
5日5,250
6日5,625
7日6,000
その後+270
30日12,000

再生メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)
SDカード(32MB~2GB)
SDHCカード(2GB~32GB)
電源:100V/12W 又は 単2電池×6本

※乾電池使用OK(電池はお客様にてご準備ください)

音響機材/放送・設備用

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

放送アンプ/BX-120



1日4,000
2日5,000
3日6,000
4日6,500
5日7,000
6日7,500
7日8,000
その後+350
30日16,000

使用電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:140W(電気用品安全法)
消費電流:AC4.0A 定格出力:120W
寸法:幅420×高さ145×奥行346mm
質量:約9.6kg

トランペットスピーカー CT-510B



1日1,800
2日2,250
3日2,700
4日2,925
5日3,150
6日3,375
7日3,600
その後+160
30日7,200

防塵・防水性能:IP65
定格入力:30W
定格インピーダンス:
330Ω(30W)500Ω(20W)670Ω(15W)
寸法(mm):φ510×長さ500
質量:約4.3kg

トランス付コンビネーションスピーカー CKT-230 B



1日1,200
2日1,500
3日1,800
4日1,950
5日2,100
6日2,250
7日2,400
その後+100
30日4,800

防塵・防水性能:IP65
定格入力:10W
定格インピーダンス:
1kΩ(10W)2kΩ(5W)4kΩ(2.5W)
寸法(mm):縦152×横232×長さ257
質量:約1.6kg

トランペットスピーカースタンド



1日1,200
2日1,500
3日1,800
4日1,950
5日2,100
6日2,250
7日2,400
その後+100
30日4,800

適応機種:TW9200・TWB-300・TRM-55A
ホーンスピーカー(大型を除く)
高さ:1200~1970mm
※脚幅:φ1090mmの場合
質量:約1.3kg

※屋外使用時、脚に重りを置くなど
転倒防止対策をお願いします。

スピーカーケーブル

10m単位



1日500
2日625
3日750
4日813
5日875
6日938
7日1,000
その後+50
30日2,000

※トランペットスピーカー用(2芯タイプ)

楽器

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

エレクトリックピアノ



1日30,000

お取寄せ商品です。
仕様の詳細はお問い合わせください。


ギターアンプ



1日10,000

お取寄せ商品です。
仕様の詳細はお問い合わせください。

ベースアンプ/コンボ



1日18,000

コンボ or セパレートタイプ
お取寄せ商品です。
仕様の詳細はお問い合わせください。

ドラムセット



1日28,000

イス付/スティック別途
お取寄せ商品です。
仕様の詳細はお問い合わせください。

●受信機とマイクのチャンネルを合わせるだけで、30チャンネル対応。

電子音響機器/ICレコーダー

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

リトルジャーマー

5人のプレイヤーが音にあわせてリズムカルな動きをしながらセッションを奏でます。



1日3,500
2日4,375
3日5,250
4日5,688
5日6,125
6日6,563
7日7,000
その後+300
30日14,000

SEGA グランドピアニスト



1日3,000
2日3,750
3日4,500
4日4,875
5日5,250
6日5,625
7日6,000
その後+260
30日12,000



メーカー：セガトイズ
電源：100VACアダプター
本体サイズ：W250×H180(閉時)×D330mm
重量：本体2.5Kg/総重量3.6Kg
仕様：拡張性/SDカード用スロット1、入出力端子各1、
スピーカー/内蔵、内蔵曲/100曲
楽曲演出：葉加瀬太郎氏(ヴァイオリニスト)

マルチレコードプレイヤー



1日5,000
2日7,250
3日8,700
4日9,025
5日9,350
6日9,675
7日10,000
その後+430
30日20,000

型式：AEW516
レコードプレイヤー：33/45/78 回転対応
(※45回転用アダプタ)
CDプレイヤー：MP3ファイル対応
リピート再生、プログラム再生対応
カセットプレイヤー：再生対応
ラジオ：FM/AM ラジオチューナー搭載 ※FMステレオ選択可
スピーカー：内蔵2W×2
リモコン：無し

USBダイレクト接続ICレコーダー



1~7日2,000
8~14日3,000
15~30日4,000

型番：OLYMPUS ICレコーダー Voice-Trek V-22
録音形式：リニアPCM/MP3
再生形式(リニアPCM)：LPCM 44.1kHz/16bit
再生形式(その他)：MP3/WMA/AAC
内蔵メモリ：4GB
最大フォルダ数：400
対応外部メモリー：microSD/microSDHC(2GB~32GB迄)
最大録音時間：
LPCM 44.1kHz/16bit：6時間
MP3 192kbps：44時間40分
MP3 128kbps：67時間5分
MP3 48kbps(モノラル)：178時間
MP3 8kbps(モノラル)：1,073時間

ステレオICレコーダー



1~7日2,500
8~14日3,500
15~30日4,500

型番：SONYICD-UX533F
録音形式：WMA(Windows Media Audio)形式
対応OS：win2000/XP/Vista、MAC OS X 10.2.8-10.5
最大録音時間
[ステレオ XQ]：17時間20分
[ステレオ HQ]：34時間45分
[ステレオ SP]：69時間35分
[HQ]：69時間35分
[SP]：137時間00分
[LP]：272時間25分

車載用アンプ

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

車載用アンプ/125W



7日19,800
その後+870
30日39,600

- ・70Wスピーカー(H552/70)×2台
- ・スピーカーケーブル×2本
- ・125Wアンプ(NB-1252A)×1台
- ・リモートミキサー
- ・ミキサー接続ケーブル
- ・有線マイク(スイッチ付)
- ・マイクケーブル(5m)

車載用アンプ/150W



7日45,600
その後+1,990
30日91,200

- ・100Wスピーカー(H552/100)×2台
- ・スピーカーケーブル×2本
- ・150Wアンプ(NB-1502)×1台
- ・リモートミキサー
- ・ミキサー接続ケーブル
- ・有線マイク(スイッチ付)
- ・マイクケーブル(5m)

車載用アンプ/250W



7日76,000
その後+3,310
30日152,000

- ・100Wスピーカー(H552/100)×4台
- ・スピーカーケーブル×2本
- ・250Wアンプ(NAS-250C)×1台
- ・リモートミキサー
- ・ミキサー接続ケーブル
- ・有線マイク(スイッチ付)
- ・マイクケーブル(5m)

車載用アンプ/300W



7日86,000
その後+3,740
30日172,000

- ・200Wスピーカー×2台 H-482
- ・スピーカーケーブル×2本
- ・300Wアンプ NAS-300×1台
- ・リモートミキサー
- ・ミキサー接続ケーブル
- ・有線マイク(スイッチ付)
- ・マイクケーブル(5m)

車載用ワイヤレスセット/300MHz帯



7日16,000
その後+700
30日32,000

WLマイク×1本のみ使用可能。
電源電圧12&24V対応。
アンテナは車両ルーフサイドや
キャリアに取付可能。

- ・車載用ワイヤレスアンテナAA-3800×2 ※同軸ケーブル5m
- ・車載用ワイヤレス受信機NDW-201×1 ※電源ケーブル約1.2m
- ※ワイヤレスチューナー(ダイバシティ)DU-3200内蔵
- ※出力レベル切替可能:-20dBV(ライン系)or-50dBV(マイク系)
- ※出力プラグ:フォン(ケーブル長:80cm)
- ・ワイヤレスマイクロホンWM-3000×1 ※単3形×1本(約32h/アルカリ)

DC-DCコンバーター/DC-505



入力電圧(V):DC24
最大瞬間出力電流:5A
定格出力:4A
出力:5A
使用温度範囲:-20~40°C
陸式ターミナル
シガーソケット
幅(mm):173
奥行(mm):158
高さ(mm):60
出力電圧(V):DC13.8

1~3日
1,000
4日1,083
5日1,167
6日1,250
7日1,333
その後+60
30日2,667

DC24V→AC100V インバーター/HC-151



入力電圧(V):DC24V
出力/波形:AC100V/矩形波
定格出力:300W
最大瞬間出力:500W
ACCソケット出力:DC24V 6A
(150Wまで)
出力周波数:55Hz
USB電源出力:DC5V 1000mA
本体サイズ:約137(W)×70(H)
×151(D)mm
重量:540g