

# ~RENTAL CATALOGUE~

## 電化製品

※表記の金額は全て税別価格です。



詳細はWEBでもOK！



**ビーエッチ** 株式会社

〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-11-9 TEL 022-236-0050 FAX 022-236-0070  
MAIL oroshimachi@bh-net.co.jp

ビーエッチ

検索

# 冷蔵庫

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

## 1ドア冷蔵庫/40L



型番:JR-N40H(ハイアール)  
サイズ:W474×D450×H490mm  
定格電圧:100V  
消費電力:49W  
重量:14kg

1日3,000  
2日3,750  
3日4,500  
4日4,875  
5日5,250  
6日5,625  
7日6,000  
その後+260  
30日12,000

## 1ドア冷蔵庫/80L



型番:MR-08B-S(三菱)  
サイズ:W450×D508×H780mm  
定格電圧:100V  
消費電力:電動機63/65W  
重量:20kg

1日3,500  
2日4,375  
3日5,250  
4日5,688  
5日6,125  
6日6,563  
7日7,000  
その後+300  
30日14,000

## 2ドア冷凍冷蔵庫/80L



型番:SJ-9CD-A(SHARP)  
サイズ:W450×D506×H995mm  
定格電圧:100V  
消費電力:電動機71/71W  
電熱装置6W  
重量:27kg

1日3,000  
2日3,750  
3日4,500  
4日4,875  
5日5,250  
6日5,625  
7日6,000  
その後+260  
30日12,000

## 2ドア冷凍冷蔵庫/112L



型番:SR-111J-SB(SANYO)  
サイズ:W476×D500×H1088mm  
定格電圧:100V  
消費電力:電動機61/65W  
電熱装置5W  
重量:31kg

1日3,500  
2日4,375  
3日5,250  
4日5,688  
5日6,125  
6日6,563  
7日7,000  
その後+300  
30日14,000

## 2ドア冷凍冷蔵庫/125L



型番:MR-13R-S(三菱)  
サイズ:W450×D575×H1120mm  
定格電圧:100V  
消費電力:電動機83/84W  
電熱装置 112W  
重量:31kg

1日3,800  
2日4,750  
3日5,700  
4日6,175  
5日6,650  
6日7,125  
7日7,600  
その後+330  
30日15,200

## 2ドア冷凍冷蔵庫/128L



型番:AR-130-S(アビテラックス)  
サイズ:W475×D520×H1190mm  
定格電圧:100V  
消費電力:電動機70/75W  
電熱装置 10W  
重量:35kg

1日3,800  
2日4,750  
3日5,700  
4日6,175  
5日6,650  
6日7,125  
7日7,600  
その後+330  
30日15,200

※在庫状況により、同等クラスの冷蔵庫を出庫する場合があります。予めご了承ください。

# 冷蔵庫

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

## 3ドア冷凍冷蔵庫/286L



1日9,000  
2日11,250  
3日13,500  
4日14,625  
5日15,750  
6日16,875  
7日18,000  
その後+790  
30日36,000

型番:JR-CV29B(Haier)  
サイズ:W540×D666×H1610mm  
定格電圧:100V  
消費電力:電動機98W  
電熱装置140W  
重量:61kg

## 3ドア冷凍冷蔵庫/315L



1日8,000  
2日10,000  
3日12,000  
4日13,000  
5日14,000  
6日15,000  
7日16,000  
その後+700  
30日32,000

型番:GR-A32TB-H(東芝)  
サイズ:W600×D681×H1721mm  
定格電圧:100V  
消費電力:電動機116/117W  
電熱装置 148W  
重量:70kg

## 3ドア冷凍冷蔵庫/331L



1日8,500  
2日10,625  
3日12,750  
4日13,813  
5日14,875  
6日15,938  
7日17,000  
その後+740  
30日34,000

型番:MR-CU33N-W(三菱)  
サイズ:W600×D643×H1655mm  
定格電圧:100V  
消費電力:電動機93/99W  
電熱装置 143W  
重量:69kg

## 3ドア冷凍冷蔵庫/350L/両開き式



1日9,500  
2日11,875  
3日14,250  
4日15,438  
5日16,625  
6日17,813  
7日19,000  
その後+830  
30日38,000

型番:SJ-W351E-S (SHARP)  
サイズ:W610×D667×H1740mm  
定格電圧:100V  
消費電力:電動機 75/80W  
電熱装置 128W  
重量:62kg

## 4ドア冷凍冷蔵庫/355L



1日9,500  
2日11,875  
3日14,250  
4日15,438  
5日16,625  
6日17,813  
7日19,000  
その後+830  
30日38,000

型番:AQR-36M(AQUA)  
サイズ:W600×D662×H1729mm  
定格電圧:100V  
消費電力:電動機65W  
電熱装置130W  
重量:70kg

## 3ドア冷凍冷蔵庫/375L



1日9,000  
2日11,250  
3日13,500  
4日14,625  
5日15,750  
6日16,875  
7日18,000  
その後+790  
30日36,000

型番:SJ-K38LD-H(SHARP)  
サイズ:W600×D639×H1782mm  
定格電圧:100V  
消費電力:電動機115/125W  
電熱装置 157W  
重量:82kg

※在庫状況により、同等クラスの冷蔵庫を出庫する場合があります。予めご了承ください。

# 冷凍庫

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいませようお願いします。

## 冷凍ストッカー引出式/71L



1日5,500  
2日6,800  
3日8,260  
4日8,950  
5日9,640  
6日10,330  
7日11,000  
その後+480  
30日22,000

型番:SCR-T66D(SANYO)  
サイズ:W472×D600×H800mm  
定格電圧:100V  
消費電力:電動機88/87W  
電熱装置 110W  
重量:50kg

## 1ドア冷凍庫/32L



1日3,500  
2日4,375  
3日5,250  
4日5,688  
5日6,125  
6日6,563  
7日7,000  
その後+300  
30日14,000

型番:AFR-32L01SL(Grand Line)  
サイズ:W474×D447×H496mm  
定格電圧:100V  
消費電力:75W  
重量:15.5kg  
天板耐荷重:30kg



## 冷凍ストッカー/102L



1日7,500  
2日9,375  
3日11,250  
4日12,188  
5日13,125  
6日14,063  
7日15,000  
その後+650  
30日30,000

型番:CF-102(Electrolux)  
サイズ:W550×D550×H855mm  
定格電圧:100V  
消費電力:電動機120/110W  
重量:33kg

## 冷凍ストッカー/100L



1日7,500  
2日9,375  
3日11,250  
4日12,188  
5日13,125  
6日14,063  
7日15,000  
その後+650  
30日30,000

型番:JF100HM01(MAXZEN)  
サイズ:W545×D550×H850mm  
定格電圧:100V  
消費電力:95/100W(50Hz/60Hz)  
重量:25kg

## 冷凍ストッカー/205L



1日12,000  
2日15,000  
3日18,000  
4日19,500  
5日21,000  
6日22,500  
7日24,000  
その後+1,050  
30日48,000

型番:JF-NC205A(ハイアール)  
サイズ:W940×D565×H885mm  
定格電圧:100V  
消費電力:電動機78/78W  
重量:41kg

## 冷凍ストッカー/199L



1日12,000  
2日15,000  
3日18,000  
4日19,500  
5日21,000  
6日22,500  
7日24,000  
その後+1,050  
30日48,000

型番:JF200ML01WH(MAXZEN)  
サイズ:W823×D556×H860mm  
定格電圧:100V  
消費電力:65W  
重量:27kg

※在庫状況により、同等クラスの冷凍庫を出庫する場合があります。予めご了承ください。

# 洗濯機・乾燥機

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

全自動洗濯機/4.0～5.0kg



1～30日15,000  
その後+400  
取寄せ送料5,000～

※機種のご指定は出来かねます。  
※配送の際は設置・撤去は含まれておりません。  
NG/SKR

全自動洗濯機/7.0kg



1～30日21,000  
その後+500  
取寄せ送料5,000～

※機種のご指定は出来かねます。  
※配送の際は設置・解体は含まれておりません。  
SKR

乾燥機/4.5～5.0kg



1～30日12,000  
その後+300  
取寄せ送料5,000～

※機種のご指定は出来かねます。  
※配送の際は設置・撤去は含まれておりません。  
NG/SKR

# アイロン・掃除機

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

## コードレススチームアイロン



1日1,500  
2日1,875  
3日2,250  
4日2,438  
5日2,625  
6日2,813  
7日3,000  
その後+130  
30日6,000

## スチームアイロン



1日800  
2日1,000  
3日1,200  
4日1,300  
5日1,400  
6日1,500  
7日1,600  
その後+70  
30日3,200

## ズボンプレスナー



1日1,500  
2日1,875  
3日2,250  
4日2,438  
5日2,625  
6日2,813  
7日3,000  
その後+130  
30日6,000

## アイロン台



1日1,000  
2日1,250  
3日1,500  
4日1,625  
5日1,750  
6日1,875  
7日2,000  
その後+90  
30日4,000

## 掃除機



1日1,200  
2日1,500  
3日1,800  
4日1,950  
5日2,100  
6日2,250  
7日2,400  
その後+100  
30日4,800

※掃除機紙パックは  
お客様にてご準備願います。

## コードレス掃除機



1日2,500  
2日3,125  
3日3,750  
4日4,063  
5日4,375  
6日4,688  
7日5,000  
その後+220  
30日10,000

型番:VC-CL420(東芝)  
消費電力:充電時:13W/使用時:0.3W  
充電時間:約5時間(メーカー目安)  
サイズ:W224×D217×H1115mm  
重量:1.9kg  
集じん容量:0.2L

## ケルヒャー乾湿両用掃除機



1日3,500  
2日4,375  
3日5,250  
4日5,688  
5日6,125  
6日6,563  
7日7,000  
その後+300  
30日14,000

型番:A2254  
電源:100V、消費電力:1200W  
真空度:190パスカル  
コンテナ容量/給水量:18L  
運転音:73デシベル  
重量:7.4kg

## ポリッシャー



セット品として  
ナイロンブラシorシダブラシ  
どちらかをお選び下さい。

※パット類は別途販売品となります。

型番:CCP-120H  
サイズ:φ320×全高1180×本体高320mm  
消費電力:1050W、周波数:電流14/13A  
ブラシ台直径30mm  
ブラシ回転数:200~240Hz  
コード長さ:15m、重量:26kg

1日5,000  
2日6,250  
3日7,500  
4日8,125  
5日8,750  
6日9,375  
7日10,000  
その後+430  
30日20,000

## 電気ホットタオル



サイズ:W445×D325×H350mm  
消費電力:250W  
内容量:約60本(リースポリ袋入おしぼりタオル(約25g)の場合)  
給水の手間がいらない乾式タイプ  
経済的な電気代。1日使って約18円  
重量:7.1kg

1日3,000  
2日3,750  
3日4,500  
4日4,875  
5日5,250  
6日5,625  
7日6,000  
その後+260  
30日12,000



# 炊飯器・保温ジャー・餅つき機

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

## マイコンスープジャー12L/TH-CU120



※レードル付

サイズ:W460×D395×H355mm  
容量:12L(60～90人用)  
定格電圧:100V/消費電力:240W

1日5,500  
2日6,800  
3日8,260  
4日8,950  
5日9,640  
6日10,330  
7日11,000  
その後+480  
30日22,000

## 業務用電子炊飯ジャー3.6L/J-NO-A360



※しゃもじ付

サイズ:W360×D426×H383mm  
容量:1.08L～3.6L(20合)  
消費電力(炊飯時):1410W

1日4,500  
2日5,625  
3日6,750  
4日7,313  
5日7,875  
6日8,438  
7日9,000  
その後+390  
30日18,000

## 電子炊飯ジャー1.8L/10合



※しゃもじ付

定格電圧:100V  
消費電力:800～830W

1日2,800  
2日3,500  
3日4,200  
4日4,550  
5日4,900  
6日5,250  
7日5,600  
その後+240  
30日11,200

## 電子炊飯ジャー1L/5.5合



※しゃもじ付

①型番:KS-F105-W ②型番:NJ-HM10-S  
定格電圧:100V 定格電圧:100V  
消費電力:640W 消費電力:1015W

1日1,500  
2日1,875  
3日2,250  
4日2,438  
5日2,625  
6日2,813  
7日3,000  
その後+130  
30日6,000

## 業務用電子保温ジャー/8L



※しゃもじは別途ご準備下さい。

サイズ:W460×D380×H390mm  
保温米飯量:8L(44合)  
定格電圧:100V/消費電力:77W

1日4,000  
2日5,000  
3日6,000  
4日6,500  
5日7,000  
6日7,500  
7日8,000  
その後+350  
30日16,000

## 餅つき器/1升用



型番:OM-189(三菱)  
サイズ:W390×D266×H280mm  
電源:100V/消費電力:630W  
加工能力:0.9～1.8L(0.7～1.4kg)  
重量:約7.1kg

蒸し上がり時間  
0.9㍑約22分  
1.8㍑約36分  
つき上がり時間  
約8～14分

1日3,500  
2日4,375  
3日5,250  
4日5,688  
5日6,125  
6日6,563  
7日7,000  
その後+300  
30日14,000



型番:SD-M3610  
サイズ:W425×D310×H350mm  
容量:1.8～3.6L  
電源:100V/消費電力:750W  
重量:約10kg

## 餅つき器/2升用



型番:SMG-A361  
サイズ:W454×D312×H350mm  
容量:1.8～3.6L  
電源:100V  
消費電力:モーター:230W/ヒーター:830W  
重量:約10.5kg

蒸し上がり時間  
約40～50分  
(1～2升)  
つき上がり時間  
約10分

1日4,300  
2日5,375  
3日6,450  
4日6,988  
5日7,525  
6日8,063  
7日8,600  
その後+370  
30日17,200

# 調理機器

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

## ミルミキサー



1日2,500  
2日3,125  
3日3,750  
4日4,063  
5日4,375  
6日4,688  
7日5,000  
その後+220  
30日10,000

型番:お問合せ下さい。

## ハンドミキサー



1日1,800  
2日2,250  
3日2,700  
4日2,925  
5日3,150  
6日3,375  
7日3,600  
その後+160  
30日7,200

型番:MK-H3-P  
サイズ:W80×D190×H265mm  
電源:100V/消費電力:80W

## IH調理器(電磁)/2口



1日4,000  
2日5,000  
3日6,000  
4日6,500  
5日7,000  
6日7,500  
7日8,000  
その後+350  
30日16,000

型番:EIH1470-B  
サイズ:W560×D400×H60mm  
電源:100V/消費電力:1400W

## IH調理器(電磁)/1口



1日3,200  
2日4,000  
3日4,800  
4日5,200  
5日5,600  
6日6,000  
7日6,400  
その後+280  
30日12,800

電源:100V/消費電力:1300~1400W  
対応鍋サイズ:12~26cm  
※機種指定不可

## ホットプレート/大



1日2,500  
2日3,125  
3日3,750  
4日4,063  
5日4,375  
6日4,688  
7日5,000  
その後+220  
30日10,000

プレートサイズ:W360×D334×H25mm  
電源:100V/消費電力:1300W

## ホットプレート/小



1日2,200  
2日2,750  
3日3,300  
4日3,575  
5日3,850  
6日4,125  
7日4,400  
その後+190  
30日8,800

プレートサイズ:φ30cm  
電源:100V/消費電力:1300W

## オーブントースター



1日1,500  
2日1,875  
3日2,250  
4日2,438  
5日2,625  
6日2,813  
7日3,000  
その後+130  
30日6,000

型番:TSK2836L  
サイズ:W390×D230×H225mm  
電源:100V/消費電力:860W

## 電子レンジ



1日2,800  
2日3,500  
3日4,200  
4日4,550  
5日4,900  
6日5,250  
7日5,600  
その後+240  
30日11,200

型番:YRM-HF171  
サイズ:W440×D325×H255mm  
庫内サイズ:W306×D307×H190mm(容量17L)  
丸テーブル直径:255mm  
電源:100V/消費電力:900W  
出力切替:500W・200W

## オープンレンジ



※食品はイメージです

1日3,500  
2日4,375  
3日5,250  
4日5,688  
5日6,125  
6日6,563  
7日7,000  
その後+300  
30日14,000

電源:100V/消費電力:1300~1500W



# ドリンク類(まつり用品共通)

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

## ドルチェグスト/MD9771-WR



1日3,000  
2日3,750  
3日4,500  
4日4,875  
5日5,250  
6日5,625  
7日6,000  
その後+260  
30日12,000

型番:MD9771-WR(Nestle)  
電圧:100V(50/60Hz)  
定格消費電力:1460W  
待機時消費電力:0.4W  
給水タンク容量:1000ml  
本体重量:約2.7kg  
使用環境温度:5℃~45℃

※専用カートリッジは  
お客様にてご準備願います。

## 業務用コーヒーマーカー



1日4,800  
2日6,000  
3日7,200  
4日7,800  
5日8,400  
6日9,000  
7日9,600  
その後+420  
30日19,200

型番:ET-12N  
サイズ:W188×D330×H426mm  
電力:100V/1450W  
付属品:1200ccサーバー×2  
ドリッパー  
使用濾紙:カリタ104濾紙  
重量:5kg  
抽出時間:12カップ/約10分



コーヒーフィルター(100枚):1200円  
※10枚 パラ売:200円



HW-54  
1日4,500  
2日5,625  
3日6,750  
4日7,313  
5日7,875  
6日8,438  
7日9,000  
その後+390  
30日18,000

サイズ:230×380×665mm、重量:10kg  
定格電圧:単相100V 50/60Hz、消費電力:570W  
缶設定温度:55℃±4℃、扉:2面(前後)開閉タイプ  
収納容量:1段目→350mlペット×10 又は 190~250ml缶18本  
2段目→190~250ml缶18本  
3段目→190~250ml缶18本  
※350mlペットボトルは上段のみ収納可能

## 缶ウォーマー/保温用



PCW-54  
1日5,500  
2日6,800  
3日8,260  
4日8,950  
5日9,640  
6日10,330  
7日11,000  
その後+480  
30日22,000

サイズ:230×380×775mm、重量:11.5kg  
定格電圧:単相100V 50/60Hz、消費電力:630W  
缶設定温度:55℃±4℃、扉:2面(前後)開閉タイプ  
収納容量:1段あたり①~③いずれか収納可能  
①190ml缶/250ml缶→18本  
②350ml缶→10本  
③500mlPET(φ73×H171)→8本  
(棚板のガイドレールの移動が必要となります)

## 冷温両用ウォータークーラー/17L



1日6,000  
2日7,500  
3日9,000  
4日9,750  
5日10,500  
6日11,250  
7日12,000  
その後+520  
30日24,000

型番:WL-20H1(三菱)  
サイズ:W305×D490×H610mm  
電源:冷水機 100V 180/195W  
温水機 100V 600W  
容量:17L(貯水タンク)  
設定温度:(冷水)強:5℃/中:10℃/弱:15℃  
(温水)強:90℃/中:80℃/弱:70℃  
所要時間:冷水:約15分 温水:約75分  
重量:20kg



## 4面ガラス冷蔵ショーケース/58L (ドリンクケース)



1~7日15,000  
8~14日22,500  
15~30日30,000

サイズ:W425×D379×H810mm  
電圧:100V164W(2.4A)  
容量:58L  
温度帯:3~12℃ ※外気温25℃  
直射日光を受けない条件で庫内空気温度です。  
付属品:網棚×2・可動式棚受け×4  
収納可能数  
250ml缶:約90本 350ml缶:約60本  
重量:30kg

# ドリンク類

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

## ジュースディスペンサー/10L



サイズ: W172×D440×H572mm  
電源: 100V(50/60Hz)、電流: 3.0A  
消費電力: 240W/容量: 10L  
冷却温度: 3~7℃  
冷却能力: 室内30℃  
飲料温度25℃→4℃到達: 約160分  
重量: 16.5kg

1日9,000  
2日11,250  
3日13,500  
4日14,625  
5日15,750  
6日16,875  
7日18,000  
その後+790  
30日36,000

## 真空ドリンクディスペンサー/2.5L



1~3日2,000  
4日2,167  
5日2,333  
6日2,500  
7日2,667  
その後+120  
30日5,333

品番: SY-AJ25(象印)  
サイズ: W200×D230×H435mm  
容量: 2.5L  
保温効力(10時間後): 76℃以上  
保冷効力(10時間後): 8℃以下  
重量: 2.3kg

## 電気ポット



### 2L・2.5L

1~3日1,500  
4日1,625  
5日1,750  
6日1,875  
7日2,000  
その後+90  
30日4,000

### 3L

1~3日1,800  
4日1,950  
5日2,100  
6日2,250  
7日2,400  
その後+100  
30日4,800



### 4L

1~3日2,200  
4日2,383  
5日2,567  
6日2,750  
7日2,933  
その後+130  
30日5,867

## 電気ケトル/1L



1~3日1,500  
4日1,625  
5日1,750  
6日1,875  
7日2,000  
その後+90  
30日4,000

品番: KO4411JP(ティファール)  
サイズ: W162×D220×H190mm  
容量: 1L  
定格消費電力: 1250W  
沸騰時間(〜スイッチオフ迄)  
コーヒー1杯分(140mL): 1分10秒  
満水(1L): 5分20秒  
重量: 約1kg

## エアーポット



### 2.2L

1~3日1,000  
4日1,083  
5日1,167  
6日1,250  
7日1,333  
その後+60  
30日2,667

### 3L

1~3日1,200  
4日1,300  
5日1,400  
6日1,500  
7日1,600  
その後+70  
30日3,200

※ポットは飲料専用の為、スープ等の食品や香りの強い飲料には使用不可となります。  
ご返却時に香りや色が付いた場合、別途買取または清掃代のご請求となりますのでご注意ください。

# 加湿器・空気清浄機

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

## スチームファン式加湿器/SV-S707-T



型番:SV-S707-T  
サイズ:W340×D234×H305mm  
加湿能力:700ml/h  
電源:100V/消費電力(50Hz/60Hz):530W  
適応床面積の目安:木造:~20畳・プレハブ:~32畳  
タンク容量:3.7L、連続加湿時間:約5.3時間  
重量:3.4kg

1日3,000  
2日3,750  
3日4,500  
4日4,875  
5日5,250  
6日5,625  
7日6,000  
その後+260  
30日12,000

## スチームファン式加湿器/FE-05KHY



型番:FE-05KHY  
サイズ:W247×D308×H281mm  
加湿能力:500ml/h  
電源:100V/消費電力(50Hz/60Hz):433W  
適用床面積 プレハブ洋室 ~14畳・木造和室 ~8.5畳  
タンク容量:4.0L/連続加湿時間:約8時間  
重量:約3.0kg

1日2,000  
2日2,500  
3日3,000  
4日3,250  
5日3,500  
6日3,750  
7日4,000  
その後+170  
30日8,000

## スチームファン式加湿器/SV-S505-W



型番:SV-S505-W  
サイズ:W340×D234×H305mm  
加湿能力:500ml/h  
電源:100V/消費電力(50Hz/60Hz):410W  
適応床面積の目安:木造:~14畳・プレハブ:~23畳  
タンク容量:3.7L、連続加湿時間:約7.4時間  
重量:3.4kg

1日3,000  
2日3,750  
3日4,500  
4日4,875  
5日5,250  
6日5,625  
7日6,000  
その後+260  
30日12,000

## 加湿空気清浄器/KI-M850S



サイズ:W410×D340×H684mm  
適用床面積:(加湿)プレハブ洋室~約37㎡(22畳)  
木造和室~約22㎡(13.5畳)  
(空気清浄)~63㎡(38畳)  
消費電力:5.5~84W  
重量:約10.5kg

1~30日12,000  
その後+400

NO