

~RENTAL CATALOGUE~

電化製品

※表記の金額は全て税別価格です。



詳細はWEBでもOK！



ビーエッチ 株式会社

〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-11-9 TEL 022-236-0050 FAX 022-236-0070
MAIL oroshimachi@bh-net.co.jp

ビーエッチ

検索

冷蔵庫

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

1ドア冷蔵庫/40L



型番:JR-N40H(ハイアール)
サイズ:W474×D450×H490mm
定格電圧:100V
消費電力:49W
重量:14kg
発売年:2018年

1日3,000
2日3,750
3日4,500
4日4,875
5日5,250
6日5,625
7日6,000
その後+260
30日12,000

1ドア冷蔵庫/80L



型番:MR-08B-S(三菱)
サイズ:W450×D508×H780mm
定格電圧:100V
消費電力:電動機63/65W
重量:20kg
発売年:1995年

1日3,500
2日4,375
3日5,250
4日5,688
5日6,125
6日6,563
7日7,000
その後+300
30日14,000

※弊社までお引取・ご返却の際は、ワンボックスカー(ハイエース等)以上の車両にてご来社お願いいたします。

1ドア冷蔵庫/92L



型番:JR092ML01WH(MAXZEN)
サイズ:W474×D447×H831mm
定格電圧:100V
消費電力:45W
重量:19kg
発売年:2022年

1日3,500
2日4,375
3日5,250
4日5,688
5日6,125
6日6,563
7日7,000
その後+300
30日14,000

2ドア冷凍冷蔵庫/80L



型番:SJ-9CD-A(SHARP)
サイズ:W450×D506×H995mm
定格電圧:100V
消費電力:電動機71/71W、電熱装置6W
重量:27kg
発売年:2000年

1日3,000
2日3,750
3日4,500
4日4,875
5日5,250
6日5,625
7日6,000
その後+260
30日12,000

※弊社までお引取・ご返却の際は、ワンボックスカー(ハイエース等)以上の車両にてご来社お願いいたします。

2ドア冷凍冷蔵庫/112L



型番:SR-111J-SB(SANYO)
サイズ:W476×D500×H1088mm
定格電圧:100V
消費電力:電動機61/65W、電熱装置5W
重量:31kg
発売年:2004年

1日3,500
2日4,375
3日5,250
4日5,688
5日6,125
6日6,563
7日7,000
その後+300
30日14,000

2ドア冷凍冷蔵庫/125L



型番:MR-13R-S(三菱)
サイズ:W450×D575×H1120mm
定格電圧:100V
消費電力:電動機83/84W、電熱装置112W
重量:31kg
発売年:1996年

1日3,800
2日4,750
3日5,700
4日6,175
5日6,650
6日7,125
7日7,600
その後+330
30日15,200

※弊社までお引取・ご返却の際は、ワンボックスカー(ハイエース等)以上の車両にてご来社お願いいたします。

※在庫状況により、同等クラスの冷蔵庫を出庫する場合があります。予めご了承ください。

冷蔵庫

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

2ドア冷凍冷蔵庫/128L



1日3,800
2日4,750
3日5,700
4日6,175
5日6,650
6日7,125
7日7,600
その後+330
30日15,200

型番:AR-130-S(アビテラックス)
サイズ:W475×D520×H1190mm
定格電圧:100V
消費電力:電動機70/75W、電熱装置10W
重量:35kg
発売年:2009年

2ドア冷凍冷蔵庫/140L



1日3,800
2日4,750
3日5,700
4日6,175
5日6,650
6日7,125
7日7,600
その後+330
30日15,200

型番:NTR-140WH
サイズ:W495×D550×H1250mm
定格電圧:100V
消費電力:電動機60/65W、電熱装置110W
重量:35kg
発売年:2022年

※弊社までお引取・ご返却の際は、パワーゲート付トラックにてご来社お願いいたします。

2ドア冷凍冷蔵庫/218L



1日8,500
2日10,625
3日12,750
4日13,813
5日14,875
6日15,938
7日17,000
その後+740
30日34,000

型番:JR-NF218B(ハイアール)
サイズ:W565×D640×H1630mm
定格電圧:100V
消費電力:電動機100W
電熱装置150W
重量:54kg
発売年:2021年

2ドア冷凍冷蔵庫/236L



1日8,500
2日10,625
3日12,750
4日13,813
5日14,875
6日15,938
7日17,000
その後+740
30日34,000

型番:RCT251WH(comfee)
サイズ:W545×D610×H1522mm
定格電圧:100V
消費電力:電動機72W/76W、電熱装置136W
重量:45kg
発売年:2022年

※弊社までお引取・ご返却の際は、パワーゲート付トラックにてご来社お願いいたします。

3ドア冷凍冷蔵庫/272L



1日9,500
2日11,875
3日14,250
4日15,438
5日16,625
6日17,813
7日19,000
その後+830
30日38,000

型番:AQR-27N(AQUA)
サイズ:W600×D657×H1419mm
定格電圧:100V
消費電力:電動機65/70W
電熱装置130W
重量:62kg
発売年:2023年

3ドア冷凍冷蔵庫/286L



1日9,500
2日11,875
3日14,250
4日15,438
5日16,625
6日17,813
7日19,000
その後+830
30日38,000

型番:JR-CV29B(Haier)
サイズ:W540×D666×H1610mm
定格電圧:100V
消費電力:電動機98W、電熱装置140W
重量:61kg
発売年:2023年

※弊社までお引取・ご返却の際は、パワーゲート付トラックにてご来社お願いいたします。

※在庫状況により、同等クラスの冷蔵庫を出庫する場合があります。予めご了承ください。

冷蔵庫

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

3ドア冷凍冷蔵庫/315L



1日8,000
2日10,000
3日12,000
4日13,000
5日14,000
6日15,000
7日16,000
その後+700
30日32,000

型番: SJ-K38LD-H (SHARP)
サイズ: W600×D639×H1782mm
定格電圧: 100V
消費電力: 電動機115/125W、電熱装置157W
重量: 82kg
発売年: 2001年

3ドア冷凍冷蔵庫/331L



1日8,500
2日10,625
3日12,750
4日13,813
5日14,875
6日15,938
7日17,000
その後+740
30日34,000

型番: MR-CU33N-W (三菱)
サイズ: W600×D643×H1655mm
定格電圧: 100V
消費電力: 電動機93/99W、電熱装置143W
重量: 69kg
発売年: 2008年

※弊社までお引取・ご返却の際は、パワーゲート付トラックにてご来社お願いいたします。

3ドア冷凍冷蔵庫/350L/両開き式



1日9,500
2日11,875
3日14,250
4日15,438
5日16,625
6日17,813
7日19,000
その後+830
30日38,000

型番: SJ-W351E-S (SHARP)
サイズ: W610×D667×H1740mm
定格電圧: 100V
消費電力: 電動機75/80W、電熱装置128W
重量: 62kg
発売年: 2018年

4ドア冷凍冷蔵庫/355L



1日9,500
2日11,875
3日14,250
4日15,438
5日16,625
6日17,813
7日19,000
その後+830
30日38,000

型番: AQR-36M (AQUA)
サイズ: W600×D662×H1729mm
定格電圧: 100V
消費電力: 電動機65W、電熱装置130W
重量: 70kg
発売年: 2022年

※弊社までお引取・ご返却の際は、パワーゲート付トラックにてご来社お願いいたします。

3ドア冷凍冷蔵庫/375L



1日9,000
2日11,250
3日13,500
4日14,625
5日15,750
6日16,875
7日18,000
その後+790
30日36,000

型番: SJ-K38LD-H (SHARP)
サイズ: W600×D639×H1782mm
定格電圧: 100V
消費電力: 電動機115/125W、電熱装置157W
重量: 82kg
発売年: 2001年

※弊社までお引取・ご返却の際は、
パワーゲート付トラックにて
ご来社お願いいたします。

※在庫状況により、同等クラスの冷蔵庫を出庫する場合があります。予めご了承ください。

冷凍庫

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいませようお願いします。

冷凍ストッカー引出式/71L



型番:SCR-T66D(SANYO)
サイズ:W472×D600×H800mm
定格電圧:100V
消費電力:電動機88/87W、電熱装置 110W
重量:50kg
発売年:2008年 ■まつり用品へ同品掲載

1日5,500
2日6,800
3日8,260
4日8,950
5日9,640
6日10,330
7日11,000
その後+480
30日22,000

1ドア冷凍庫/32L



型番:AFR-32L01SL(Grand Line)
サイズ:W474×D447×H496mm
定格電圧:100V
消費電力:75W
重量:15.5kg
天板耐荷重:30kg
発売年:2018年

1日3,500
2日4,375
3日5,250
4日5,688
5日6,125
6日6,563
7日7,000
その後+300
30日14,000

※弊社までお引取・ご返却の際は、ワンボックスカー(ハイエース等)以上の車両にてご来社お願いいたします。


冷凍ストッカー/102L



型番:CF-102(Electrolux)
サイズ:W550×D550×H855mm
定格電圧:100V
消費電力:電動機120/110W
重量:33kg
発売年:2003年

1日7,500
2日9,375
3日11,250
4日12,188
5日13,125
6日14,063
7日15,000
その後+650
30日30,000

冷凍ストッカー/100L



型番:ICSD-10C(アイリスオーヤマ)
サイズ:W545×D557×H845mm
定格電圧:100V
消費電力:95/100W(50Hz/60Hz)
重量:約25kg
発売年:2021年

1日7,500
2日9,375
3日11,250
4日12,188
5日13,125
6日14,063
7日15,000
その後+650
30日30,000

※弊社までお引取・ご返却の際は、ワンボックスカー(ハイエース等)以上の車両にてご来社お願いいたします。

冷凍ストッカー/205L



型番:JF-NC205A(ハイアール)
サイズ:W940×D565×H885mm
定格電圧:100V
消費電力:電動機78/78W
重量:41kg
発売年:2009年

1日12,000
2日15,000
3日18,000
4日19,500
5日21,000
6日22,500
7日24,000
その後+1,050
30日48,000

冷凍ストッカー/199L



型番:JF200ML01WH(MAXZEN)
サイズ:W823×D556×H860mm
定格電圧:100V
消費電力:65W
重量:27kg
発売年:2020年

1日12,000
2日15,000
3日18,000
4日19,500
5日21,000
6日22,500
7日24,000
その後+1,050
30日48,000

※弊社までお引取・ご返却の際は、ワンボックスカー(ハイエース等)以上の車両にてご来社お願いいたします。

※在庫状況により、同等クラスの冷凍庫を出庫する場合があります。予めご了承ください。

洗濯機・乾燥機

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

全自動洗濯機/4.0～5.0kg



1～30日15,000
その後+400
取寄せ送料5,000～

※機種のご指定は出来かねます。
※配送の際は設置・撤去は含まれておりません。
NG/SKR

全自動洗濯機/7.0kg



1～30日21,000
その後+500
取寄せ送料5,000～

※機種のご指定は出来かねます。
※配送の際は設置・解体は含まれておりません。
SKR

乾燥機/4.5～5.0kg



1～30日12,000
その後+300
取寄せ送料5,000～

※機種のご指定は出来かねます。
※配送の際は設置・撤去は含まれておりません。
NG/SKR

アイロン・掃除機

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

コードレススチームアイロン



1日1,500
2日1,875
3日2,250
4日2,438
5日2,625
6日2,813
7日3,000
その後+130
30日6,000

スチームアイロン



1日800
2日1,000
3日1,200
4日1,300
5日1,400
6日1,500
7日1,600
その後+70
30日3,200

ズボンプレスナー



1日1,500
2日1,875
3日2,250
4日2,438
5日2,625
6日2,813
7日3,000
その後+130
30日6,000

アイロン台



1日1,000
2日1,250
3日1,500
4日1,625
5日1,750
6日1,875
7日2,000
その後+90
30日4,000

掃除機



1日1,200
2日1,500
3日1,800
4日1,950
5日2,100
6日2,250
7日2,400
その後+100
30日4,800

※掃除機紙パックは
お客様にてご準備願います。

コードレス掃除機



型番:VC-CL420(東芝)
消費電力:充電時:13W/使用時:0.3W
充電時間:約5時間(メーカー目安)
サイズ:W224×D217×H1115mm
重量:1.9kg
集じん容量:0.2L

1日2,500
2日3,125
3日3,750
4日4,063
5日4,375
6日4,688
7日5,000
その後+220
30日10,000

ケルヒャー乾湿両用掃除機



型番:A2254
電源:100V、消費電力:1200W
真空度:190パスカル
コンテナ容量/給水量:18L
運転音:73デシベル
重量:7.4kg

1日3,500
2日4,375
3日5,250
4日5,688
5日6,125
6日6,563
7日7,000
その後+300
30日14,000

ポリッシャー



セット備品として
ナイロンブラシorシダブラシ
どちらかをお選び下さい。

※バット類は別途販売品となります。

型番:CCP-120H
サイズ:φ320×全高1180×本体高320mm
消費電力:1050W、周波数:電流14/13A
ブラシ台直径30mm
ブラシ回転数:200~240Hz
コード長さ:15m、重量:26kg

1日5,000
2日6,250
3日7,500
4日8,125
5日8,750
6日9,375
7日10,000
その後+430
30日20,000

電気ホットタオル



サイズ:W445×D325×H350mm
消費電力:250W
内容量:約60本(リースポリ袋入おしぼりタオル(約25g)の場合)
給水の手間がいらない乾式タイプ
経済的な電気代。1日使って約18円
重量:7.1kg

1日3,000
2日3,750
3日4,500
4日4,875
5日5,250
6日5,625
7日6,000
その後+260
30日12,000

炊飯器・保温ジャー・餅つき機

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

マイコンスープジャー12L/TH-CU120



※レードル付

サイズ:W460×D395×H355mm
容量:12L(60～90人用)
定格電圧:100V/消費電力:240W

1日5,500
2日6,800
3日8,260
4日8,950
5日9,640
6日10,330
7日11,000
その後+480
30日22,000

業務用電子炊飯ジャー3.6L/J-NO-A360



※しゃもじ付

サイズ:W360×D426×H383mm
容量:1.08L～3.6L(20合)
消費電力(炊飯時):1410W

1日4,500
2日5,625
3日6,750
4日7,313
5日7,875
6日8,438
7日9,000
その後+390
30日18,000

電子炊飯ジャー1.8L/10合



※しゃもじ付

定格電圧:100V
消費電力:800～830W

1日2,800
2日3,500
3日4,200
4日4,550
5日4,900
6日5,250
7日5,600
その後+240
30日11,200

電子炊飯ジャー1L/5.5合



※しゃもじ付

①型番:KS-F105-W ②型番:NJ-HM10-S
定格電圧:100V 定格電圧:100V
消費電力:640W 消費電力:1015W

1日1,500
2日1,875
3日2,250
4日2,438
5日2,625
6日2,813
7日3,000
その後+130
30日6,000

業務用電子保温ジャー/8L



※しゃもじは別途ご準備下さい。

サイズ:W460×D380×H390mm
保温米飯量:8L(44合)
定格電圧:100V/消費電力:77W

1日4,000
2日5,000
3日6,000
4日6,500
5日7,000
6日7,500
7日8,000
その後+350
30日16,000

餅つき器/1升用



型番:OM-189(三菱)
サイズ:W390×D266×H280mm
電源:100V/消費電力:630W
加工能力:0.9～1.8L(0.7～1.4kg)
重量:約7.1kg

蒸し上がり時間
0.9㍑約22分
1.8㍑約36分
つき上がり時間
約8～14分

1日3,500
2日4,375
3日5,250
4日5,688
5日6,125
6日6,563
7日7,000
その後+300
30日14,000



型番:SD-M3610
サイズ:W425×D310×H350mm
容量:1.8～3.6L
電源:100V/消費電力:750W
重量:約10kg

餅つき器/2升用



型番:SMG-A361
サイズ:W454×D312×H350mm
容量:1.8～3.6L
電源:100V
消費電力:モーター:230W/ヒーター:830W
重量:約10.5kg

蒸し上がり時間
約40～50分
(1～2升)
つき上がり時間
約10分

1日4,300
2日5,375
3日6,450
4日6,988
5日7,525
6日8,063
7日8,600
その後+370
30日17,200

調理機器

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

ミルミキサー



1日2,500
2日3,125
3日3,750
4日4,063
5日4,375
6日4,688
7日5,000
その後+220
30日10,000

型番:お問合せ下さい。

ハンドミキサー



1日1,800
2日2,250
3日2,700
4日2,925
5日3,150
6日3,375
7日3,600
その後+160
30日7,200

型番:MK-H3-P
サイズ:W80×D190×H265mm
電源:100V/消費電力:80W

IH調理器(電磁)/2口



1日4,000
2日5,000
3日6,000
4日6,500
5日7,000
6日7,500
7日8,000
その後+350
30日16,000

型番:EIH1470-B
サイズ:W560×D400×H60mm
電源:100V/消費電力:1400W

IH調理器(電磁)/1口



1日3,200
2日4,000
3日4,800
4日5,200
5日5,600
6日6,000
7日6,400
その後+280
30日12,800

電源:100V/消費電力:1300~1400W
対応鍋サイズ:12~26cm
※機種指定不可

ホットプレート/大



1日2,500
2日3,125
3日3,750
4日4,063
5日4,375
6日4,688
7日5,000
その後+220
30日10,000

プレートサイズ:W360×D334×H25mm
電源:100V/消費電力:1300W

ホットプレート/小



1日2,200
2日2,750
3日3,300
4日3,575
5日3,850
6日4,125
7日4,400
その後+190
30日8,800

プレートサイズ:φ30cm
電源:100V/消費電力:1300W

オーブントースター



1日1,500
2日1,875
3日2,250
4日2,438
5日2,625
6日2,813
7日3,000
その後+130
30日6,000

型番:TSK2836L
サイズ:W390×D230×H225mm
電源:100V/消費電力:860W

電子レンジ



1日2,800
2日3,500
3日4,200
4日4,550
5日4,900
6日5,250
7日5,600
その後+240
30日11,200

型番:YRM-HF171
サイズ:W440×D325×H255mm
庫内サイズ:W306×D307×H190mm(容量17L)
丸テーブル直径:255mm
電源:100V/消費電力:900W
出力切替:500W・200W

オープンレンジ



※食品はイメージです

1日3,500
2日4,375
3日5,250
4日5,688
5日6,125
6日6,563
7日7,000
その後+300
30日14,000

電源:100V/消費電力:1300~1500W

ドリンク類(まつり用品共通)

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

ドルチェグスト/MD9771-WR



1日3,000
2日3,750
3日4,500
4日4,875
5日5,250
6日5,625
7日6,000
その後+260
30日12,000

型番:MD9771-WR(Nestle)
電圧:100V(50/60Hz)
定格消費電力:1460W
待機時消費電力:0.4W
給水タンク容量:1000ml
本体重量:約2.7kg
使用環境温度:5℃~45℃

※専用カートリッジは
お客様にてご準備願います。

業務用コーヒーマーカー



1日4,800
2日6,000
3日7,200
4日7,800
5日8,400
6日9,000
7日9,600
その後+420
30日19,200

型番:ET-12N
サイズ:W188×D330×H426mm
電力:100V/1450W
付属品:1200ccサーバー×2
ドリッパー
使用濾紙:カリタ104濾紙
重量:5kg
抽出時間:12カップ/約10分



コーヒーフィルター(100枚):1200円
※10枚 パラ売:200円



HW-54
1日4,500
2日5,625
3日6,750
4日7,313
5日7,875
6日8,438
7日9,000
その後+390
30日18,000

サイズ:230×380×665mm、重量:10kg
定格電圧:単相100V 50/60Hz、消費電力:570W
缶設定温度:55℃±4℃、扉:2面(前後)開閉タイプ
収納容量:1段目→350mlペット×10 又は 190~250ml缶18本
2段目→190~250ml缶18本
3段目→190~250ml缶18本

※350mlペットボトルは上段のみ収納可能

缶ウォーマー/保温用



PCW-54
1日5,500
2日6,800
3日8,260
4日8,950
5日9,640
6日10,330
7日11,000
その後+480
30日22,000

サイズ:230×380×775mm、重量:11.5kg
定格電圧:単相100V 50/60Hz、消費電力:630W
缶設定温度:55℃±4℃、扉:2面(前後)開閉タイプ
収納容量:1段あたり①~③いずれか収納可能
①190ml缶/250ml缶→18本
②350ml缶→10本
③500mlPET(φ73×H171)→8本
(棚板のガイドレールの移動が必要となります)

冷温両用ウォータークーラー/17L



1日6,000
2日7,500
3日9,000
4日9,750
5日10,500
6日11,250
7日12,000
その後+520
30日24,000

型番:WL-20H1(三菱)
サイズ:W305×D490×H610mm
電源:冷水機 100V 180/195W
温水機 100V 600W
容量:17L(貯水タンク)
設定温度:(冷水)強:5℃/中:10℃/弱:15℃
(温水)強:90℃/中:80℃/弱:70℃
所要時間:冷水:約15分 温水:約75分
重量:20kg



4面ガラス冷蔵ショーケース/58L (ドリンクケース)



1~7日15,000
8~14日22,500
15~30日30,000

サイズ:W425×D379×H810mm
電圧:100V164W(2.4A)
容量:58L
温度帯:3~12℃ ※外気温25℃
直射日光を受けない条件で庫内空気温度です。
付属品:網棚×2・可動式棚受け×4
収納可能数
250ml缶:約90本 350ml缶:約60本
重量:30kg

ドリンク類

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

ジュースディスペンサー/10L



サイズ: W172×D440×H572mm
電源: 100V(50/60Hz)、電流: 3.0A
消費電力: 240W/容量: 10L
冷却温度: 3~7℃
冷却能力: 室内30℃
飲料温度25℃→4℃到達: 約160分
重量: 16.5kg

1日9,000
2日11,250
3日13,500
4日14,625
5日15,750
6日16,875
7日18,000
その後+790
30日36,000

真空ドリンクディスペンサー/2.5L



1~3日2,000
4日2,167
5日2,333
6日2,500
7日2,667
その後+120
30日5,333

品番: SY-AJ25(象印)
サイズ: W200×D230×H435mm
容量: 2.5L
保温効力(10時間後): 76℃以上
保冷効力(10時間後): 8℃以下
重量: 2.3kg

電気ポット



2L・2.5L

1~3日1,500
4日1,625
5日1,750
6日1,875
7日2,000
その後+90
30日4,000

3L

1~3日1,800
4日1,950
5日2,100
6日2,250
7日2,400
その後+100
30日4,800



4L

1~3日2,200
4日2,383
5日2,567
6日2,750
7日2,933
その後+130
30日5,867

電気ケトル/1L



1~3日1,500
4日1,625
5日1,750
6日1,875
7日2,000
その後+90
30日4,000

品番: KO4411JP(ティファール)
サイズ: W162×D220×H190mm
容量: 1L
定格消費電力: 1250W
沸騰時間(〜スイッチオフ迄)
コーヒー1杯分(140mL): 1分10秒
満水(1L): 5分20秒
重量: 約1kg

エアーポット



2.2L

1~3日1,000
4日1,083
5日1,167
6日1,250
7日1,333
その後+60
30日2,667

3L

1~3日1,200
4日1,300
5日1,400
6日1,500
7日1,600
その後+70
30日3,200

※ポットは飲料専用の為、スープ等の食品や香りの強い飲料には使用不可となります。
ご返却時に香りや色が付いた場合、別途買取または清掃代のご請求となりますのでご注意ください。

加湿器・空気清浄機

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

スチームファン式加湿器/SV-S707-T



型番:SV-S707-T
サイズ:W340×D234×H305mm
加湿能力:700ml/h
電源:100V/消費電力(50Hz/60Hz):530W
適応床面積の目安:木造:~20畳・プレハブ:~32畳
タンク容量:3.7L、連続加湿時間:約5.3時間
重量:3.4kg

1日3,000
2日3,750
3日4,500
4日4,875
5日5,250
6日5,625
7日6,000
その後+260
30日12,000

スチームファン式加湿器/FE-05KHY



型番:FE-05KHY
サイズ:W247×D308×H281mm
加湿能力:500ml/h
電源:100V/消費電力(50Hz/60Hz):433W
適用床面積 プレハブ洋室 ~14畳・木造和室 ~8.5畳
タンク容量:4.0L/連続加湿時間:約8時間
重量:約3.0kg

1日2,000
2日2,500
3日3,000
4日3,250
5日3,500
6日3,750
7日4,000
その後+170
30日8,000

スチームファン式加湿器/SV-S505-W



型番:SV-S505-W
サイズ:W340×D234×H305mm
加湿能力:500ml/h
電源:100V/消費電力(50Hz/60Hz):410W
適応床面積の目安:木造:~14畳・プレハブ:~23畳
タンク容量:3.7L、連続加湿時間:約7.4時間
重量:3.4kg

1日3,000
2日3,750
3日4,500
4日4,875
5日5,250
6日5,625
7日6,000
その後+260
30日12,000

加湿空気清浄器/KI-M850S



型番:KI-M850S
サイズ:W410×D340×H684mm
適用床面積:(加湿)プレハブ洋室~約37㎡(22畳)
木造和室~約22㎡(13.5畳)
(空気清浄)~63㎡(38畳)
消費電力:5.5~84W
重量:約10.5kg
※取り寄せ送料3,000円~
NO

1~30日12,000
その後+400

加湿空気清浄器/KI-M851



型番:KI-M851
サイズ:W427×D326×H684mm
適用床面積:(加湿)プレハブ洋室~約37㎡(22畳)
木造和室~約22㎡(13.5畳)
(空気清浄)~63㎡(38畳)
消費電力:5.3~86W
重量:約15.2kg

1~7日8,000
その後+350
30日16,000