

~RENTAL CATALOGUE~

冷房品

※表記の金額は全て税別価格です。



詳細はWEBでもOK！



ビーエッチ 株式会社

〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-11-9 TEL 022-236-0050 FAX 022-236-0070
MAIL oroshimachi@bh-net.co.jp

ビーエッチ

検索

扇風機

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

2125 充電式多機能扇風機/BKL-R30



1～3日1,500
4日1,625
5日1,750
6日1,875
7日2,000
その後+90
30日4,000

サイズ(約):W435×D160×H471mm
消費電力:26W
バッテリー容量:6V4.5Ah×1 充電時間:12時間
連続運転時間(フル充電時):ファン…約2.5時間(強)、約3.5時間(弱)
FMラジオ:約25時間/LEDライト:約15時間
扇風機仕様…羽根サイズ:約25cm/首振り機能/強弱運転切替
ラジオ仕様…FM:76～90MHz/AM:54～160KHz
LEDライト仕様…20灯
首振り・20灯LEDライト・AM/FMラジオ搭載

2124 卓上扇風機/KI-1010



1～3日900
4日975
5日1,050
6日1,125
7日1,200
その後+50
30日2,400

サイズ:W350×D300×H420mm
重さ:約2.5kg
消費電力:35W/37W(50Hz/60Hz)
電気代:約0.8円/1時間
風量調節:3段階
電源コード長さ:約2.0m

1940 スタンド扇風機/S



1日1,500
2日1,875
3日2,250
4日2,438
5日2,625
6日2,813
7日3,000
その後+130
30日6,000

H650～850mm

1941 スタンド扇風機/M



1日2,300
2日2,875
3日3,450
4日3,738
5日4,025
6日4,313
7日4,600
その後+200
30日9,200

H1140～1400mm

1942 スタンド扇風機/L



1日2,800
2日3,500
3日4,200
4日4,550
5日4,900
6日5,250
7日5,600
その後+240
30日11,200

H1400～1680mm

1943 スタンド扇風機/LL



1日3,300
2日4,125
3日4,950
4日5,363
5日5,775
6日6,188
7日6,600
その後+290
30日13,200

H1400～1900mm

扇風機/気化式冷風機

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

2352 カモメファン扇風機/MOD-LV1202D



サイズ: W370×D280×H1002mm
(中間ポール取外時高さ: 636mm)

重量: 約4.3kg

電圧: 100V/消費電力: 約1.9~15W(50Hz/60Hz)

マイコン式 リモコン: あり 入タイマー: なし

切タイマー: 1、2、4、8時間オフタイマー

風量調節: 無段階/自動首振り: あり/リズム風: あり

ファン径30cm7枚羽根/電源コード長さ: 約1.8m

1日2,000
2日2,500
3日3,000
4日3,250
5日3,500
6日3,750
7日4,000
その後+170
30日8,000

2099 ジェットターボファン



サイズ: W240×D330×H780mm

質量: 約6.5kg

最大風量: 90/100m³/毎分(50Hz/60Hz)

消費電力: 100/110W(50Hz/60Hz)

電源コード長さ: 2.0m/風量3段切替(弱・中・強)

自動首振り(全角度60°)

1日3,800
2日4,750
3日5,700
4日6,175
5日6,650
6日7,125
7日7,600
その後+330
30日15,200

1218 三脚式工場扇



サイズ: W670×D570×H1150~1300mm

重量: 7kg

消費電力: 149/155W(50Hz/60Hz)

風速(強運転の場合): 438/510m/秒(50/60Hz)

風量(強運転の場合): 170/200m³/毎分(50/60Hz)

首振り角度: 約90度

コードの長さ: 2.8m

羽の大きさ(径): 45cm

1日2,800
2日3,500
3日4,200
4日4,550
5日4,900
6日5,250
7日5,600
その後+240
30日11,200

1945 45cmツインファン/TF-45



サイズ: W730×D560×H1310mm

重量: 15.6kg

電圧: 100V

消費電力: 230/275W(50Hz/60Hz)

羽根径: 45cm3枚羽根

1日4,900
2日6,125
3日7,350
4日7,963
5日8,576
6日9,189
7日9,800
その後+430
30日19,600

1950 気化式冷風機



1日13,000
2日16,250
3日19,500
4日21,125
5日22,750
6日24,375
7日26,000
その後+1,130
30日52,000

型番: RKF-402/RKF-401/RKF-400

サイズ: W543×D521×H1310mm

ファン径: 40cm

重量: 46kg

電源: 単相100V

消費電力: 187/244W (50/60Hz)

連続使用時間: 9/8時間(50/60Hz)

最大風量: 34/38m³/毎分(50/60Hz)

運転音: 62/64dB(50Hz/60Hz)

水蒸発量: 5.3/6L/h(50/60Hz) ※入口空気条件が30℃/相対湿度50%の時

有効貯水量: 50L

給水方式: タンク貯水式

風量調整: 可変

安全装置: 安全装置: 過負荷保護、水切れ探知モーター、過熱保護

風向: オートスイング、上下ルーバー

特長: 上部より冷却エレメントに散水し、水の気化熱を利用して熱気を冷却して送風するので排熱は全く出ません。

5mまで届く大風量で冷気を運びますので広く開放的なスペースでの局所冷房に最適です。

冷却送風される冷風は身体に優しい空気温度で、長時間使用してもだるさや疲れを感じません。

1日1回タンクに給水するだけで、手間がかかりません。

ダブルフィルタ採用でクリーン。80° のオートスイング機能。風量調節可能。

ルーバーにより上下の風向きが自由に変わります。

スポットエアコン/ミストファン

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

2134 スポットエアコン200V/SS-45EC-3



1日15,000
2日18,750
3日22,500
4日24,375
5日26,250
6日28,125
7日30,000
その後+1,300
30日60,000

サイズ: W520×D470×H1120mm
重量: 71kg
電源: 3相200V
冷房能力: 4.0/4.5kW(50/60Hz)
消費電力: 1800/2200W(50/60Hz)
1.5馬力・ミニドレン(首振り装置内蔵)

3209 スポットエアコン/100V



1日13,000
その後+3,000
※取り寄せ送料5,000円～

※お取り寄せ商品です。
※機種種の指定は出来かねます。ご了承ください。

BH/ELA/AKT

1949 エボックミスト/MWM-502



1日17,000
2日21,250
3日25,500
4日27,625
5日29,750
6日31,875
7日34,000
その後+1,480
30日68,000

サイズ: W530×L530×H1,700～1,900mm
乾燥重量: 40kg
電源: 100V(単相)
消費出力: 270W(50Hz/60Hz)
電流値: 4.6/3.7A(50Hz/60Hz)
ファン直径: 450mm/首振り角度 60°
水タンク: 35L
ノズル0.15mm ノズル数量6個
噴霧量0.28L/min
吐出圧力7.0/6.5MPa

3210 ミストファン/100V



1日18,000
その後+3,000
※取り寄せ送料5,000円～

※お取り寄せ商品です。
※機種種の指定は出来かねます。ご了承ください。

ELA/AKT/SM

1946 滝のしぶき/ミストファン



1日6,500
2日8,125
3日9,750
4日10,565
5日11,380
6日12,195
7日13,000
その後+570
30日26,000

機能: 冷風・霧・香り・色
重量: 10kg
消費電力: 180～280W
冷却方法: 自然冷却
冷却範囲: 広範囲冷却
適応人員: 1人～10人
空気の状態: 浄化(鎮塵)
マイナスイオン: 1000～20000個/mL
香り: 良い(森林の香り)
色: 森林カラー
体感: 快適・爽快
疲労性: 疲労回復
心理性: リフレッシュ
生体親和性: 有り(親和性の霧)

※注意: 水圧1.5kg/cm以下では使用できません
(通常の水道圧は2kg/cm以上です。)