

~RENTAL CATALOGUE~

視聴覚機器

※表記の金額は全て税別価格です。



詳細はWEBでもOK！



ビーエッチ株式会社

〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-11-9 TEL 022-236-0050 FAX 022-236-0070
MAIL oroshimachi@bh-net.co.jp

ビーエッチ

検索

書画カメラ・レーザーポインター

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

2552 エプソン/フルハイビジョン対応書画カメラ/ELPDC12



1日8,000
2日10,000
3日12,000
4日13,000
5日14,000
6日15,000
7日16,000
その後+700
30日32,000

サイズ:191×434×224mm

重量:約4.4kg

HDMI接続によるフルハイビジョン出力

1/2.7型の高感度CMOSセンサーを搭載

直感的な操作を実現するアーム可動式3倍相当ズーム

拡大表示の幅をさらに広げる16倍デジタルズーム

最大A3サイズに対応した撮像範囲

ワンプッシュオートフォーカスでわずらわしいピント合わせが不要

同梱のマイクロスコープアダプター(顕微鏡アタッチメント)で顕微鏡の映像も投映可能

PC無しで書画カメラで撮影した画像(静止画)を内蔵メモリー・SDカード・USBメモリーに記録・再生することが可能です。同じ資料を繰り返し投映したい場合に便利な機能です。

指示棒



1日200
2日250
3日300
4日325
5日350
6日375
7日400

サイズ(伸長時) 600mm
その後+20
30日800

レーザーポインター

2722 PR10-GC



1~3日3,000
4日3,250
5日3,500
6日3,750
7日4,000
その後+170
30日8,000

サイズ: W33×H26×L136mm

重量(電池含む): 約71g

レーザーカラー: 緑色

出力: 1mW(クラス2)

使用電池: 単4形乾電池×2本

到達距離: 約200m

対応OS: Windows10/8.1/8/7/Vista(SP2以上)、
MacOS×10.5~10.10

付属品: ケース、USBレシーバー、取扱説明書

※チェック用電池を入れてお渡しとなりますが、
別途新しい乾電池をご準備願います。

820 LP-RD302S



1~3日1,500
4日1,625
5日1,750
6日1,875
7日2,000
その後+90
30日4,000

サイズ: φ12×L140mm

重量(電池含む): 55g

レーザーカラー: 赤色

波長: 650nm

出力: 最大1mW(クラス2)

使用電池: 単4形乾電池×2本

到達距離: 最大100m(夜間)

※使用環境によって異なります。

連続照射時間: 約25時間

付属品: 取扱説明書、保証書

※チェック用電池を入れてお渡しと
なりますが、別途新しい乾電池を
ご準備願います。

823 LP-G350



1~3日1,800
4日1,950
5日2,100
6日2,250
7日2,400
その後+100
30日4,800

サイズ: φ13.2×L152.5mm

重量(電池含む): 約77g

発光部: 可視光半導体レーザー

レーザーカラー: 緑色

波長: 532nm

出力: 最大1mW(クラス2)

使用電池: 単4形乾電池×2本

到達距離: 最大約200m(夜間)

※使用環境により異なります。

連続照射時間: 約3時間

使用環境温度: 約20~35℃

付属品: 取扱説明書・ケース

※チェック用電池を入れてお渡しと
なりますが、別途新しい乾電池を
ご準備願います。

デジタル簡易無線トランシーバー/特定小電力無線

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

2492

デジタル簡易無線トランシーバー/アイコムIC-D60



- ・デジタルならではの明りょうな音声。
- ・ショートメッセージ機能。
- ・効率的な呼び出しを実現するマルチグループ設定。
- ・漢字表示可能な大型LCDを採用。
- ・32,767通りの秘話鍵による高い秘話性。
- ・プライベートチャンネルボタン搭載。
- ・種別コード「3R」の表示があるデジタル簡易無線と相互通信可能。

1～3日3,800
4～7日5,070
8～14日6,340
15～21日7,610
22～30日8,880
その後+130
BH/HSK

オプション

小型スピーカーマイクロホン

1～3日650円

タイピン型イヤホンマイク

1～3日650円

※1日延長:@130円

仕様

変調方式	4値FSK
周波数範囲	351MHz帯
チャンネル数	送信:30ch 受信:30ch+5ch(上空利用局S1～S5)
送信出力	5W/1W +20% -50%
受信感度	0.28μV以下(BER=1×10 ⁻² ステディック時) 0.90μV以下(BER=3×10 ⁻² フェージング時)
スピーカー出力	500mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪時)
電源電圧	BP-246 7.4V 1850mAh(min) [1950mAh(typ)] Li-ion電池
消費電流(5W機)	送信時:5W)2.2A以下、(1W)1.0A以下 待受時:350mA以下 待受時:160mA以下
使用温度範囲	-20°C～+60°C
サイズ(突起物除く)	W56×D33×H98.2mm(BP-246装着時)
重量	約273g(アンテナ、BP-246装着時)

※上記金額の他に1回のレンタルに基本料金@1,500円が別途必要です。

2セットを3日間レンタルの場合 レンタル料金3,800円×2+基本料金1,500円=9,100円

使用環境を選ばない携帯型デジタル簡易無線機

デジタル方式(65ch搭載)/アナログ方式(35ch搭載)両方式に対応したデジタル簡易無線機です。

デジタル/アナログを簡単に切り替えることができるデュアルモード機なので、従来のアナログ機で構築した通信システムへの導入も可能。
アナログ機(UHF帯使用機)が使用できなくなる2022年に向けて、スムーズな環境移行を実現します。

2491

特定小電力無線STANDARD/VLM-850



2台1セット
1台あたり
1～7日迄8,400
8～14日迄10,500
15～21日迄12,600
22～30日迄14,700
その後+1,260
DS

※上記金額の他に1回のレンタルに基本料金@1,500円が別途必要です。

2セットを3日間レンタルの場合 レンタル料金8,400円×2+基本料金1,500円=18,300円

あらゆる業務の効率化を実現する、電話感覚の同時通話型特定小電力トランシーバー。

- ・フリーハンズで連絡ができる同時通話方式。
- ・水深1mで30分も耐えることができる防水構造。(JIS保護等級7型の防浸形使用)
- ・過酷な工事現場での使用も安心。衝撃吸収ラバーグリップとモノコック構造の堅牢なケース。
- ・ポケットに入れても邪魔にならない超軽量コンパクト設計。
- ・特定小電力トランシーバーのすべてをカバーする、同時通話18+9チャンネル&短信通話11+9チャンネルの合計47チャンネル対応。
- ・着脱可能な3.7V1200mAhの大容量リチウムイオンバッテリーとスタンド式急速充電器を標準装備。
- ・現場の通信作業状況をチェックできる傍受モード搭載。
- ・通話チャンネルA/B自動切り替え機能や自動回線接続機能。
- ・用途に合わせて選べるヘッドセットを用意。

送受信周波数	複信	421.5750MHz～421.7875MHz
		440.0250MHz～440.2375MHz
		12.5kHzステップで11ch
送受信周波数	単信	422.2000MHz～422.3000MHz
		422.0500MHz～422.1750MHz
		12.5kHzステップで11ch
電波形式		F3E(FM)
通信方式		複信および半複信方式、単信方式
定格電圧		3.7V
送信出力		10mW/1mW以下
動作温度範囲		-10°C～+50°C
サイズ(突起物除く)		W61×D21×H82mm
重量		約140g(電池バック含む)
付属品		Li電池バック(FNB-77LI)
		急速充電器(VAC-850)
		ベルトクリップPTT、ケーブルCT-59

特定小電力無線トランシーバー

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

特定小電力無線トランシーバー/FTH-108

FTH-105との連携可能



806	2台1セット	808	1台追加分
	1日3,400		1日1,700
	2日4,250		2日2,125
	3日5,100		3日2,550
	4日5,525		4日2,763
	5日5,950		5日2,975
	6日6,375		6日3,188
	7日6,800		7日3,400
	その後+300		その後+150
	30日13,600		30日6,800

サイズ: W54×D25×H95mm(アンテナ含まず)

重量: 約143g(電池を含む)

送信出力: 10mW以下

電波型式: F3E

定格電圧: DC1.2V

通信方式: 単信および半複信方式

受信感度: -8dBμ以下(@12dB SINAD)

低周波出力: 20mW以上(@4Ω, THD10%)電源電圧1.2V時

動作温度範囲: -10℃～+50℃

動作電圧範囲: DC1.0V～1.7V

※別途単三電池×3本/1台が必要です。事前にご準備ください。

送受信周波数(12.5kHz ステップ)

1ch～9ch:

422.2000MHz～422.3000MHz

01ch～11ch:

422.0500MHz～422.1750MHz

中継装置使用時:

10ch～18ch:

送信: 440.2625MHz～440.3625MHz

受信: 421.8125MHz～421.9125MHz

12ch～29ch:

送信: 440.0250MHz～440.2375MHz

受信: 421.5750MHz～421.7875MHz

811 専用ヘッドセット



VC-24(1台)

1日480

2日600

3日720

4日780

5日840

6日900

7日960

その後+50

30日1,920

インカム専用のヘッドセットです。
VOX機能付

3180 特定小電力無線トランシーバー/FTH-105

FTH-108との連携可能



2台1セット

1台あたり

1日1,200

2日1,500

3日1,800

4日1,950

5日2,100

6日2,250

7日2,400

その後+100

30日4,800

- ・電源を入れて相手とチャンネルを合わせるだけのシンプル操作で誰でも簡単に使えます。
- ・交信可能圏内を知らせるアーツモード、緊急を知らせたい時に便利なエマージェンシー機能搭載。
- ・免許不要！(送信出力10mW)
- ・総務省技術基準適合品
- ・業務用11ch+レジャー用9ch
- ・連続待機時間約40時間の省電力タイプ(※アルカリ使用時)
- ・JIS CO920防滴構造

サイズ: W56×D25×H106mm(アンテナ部含まず)

重量: 170g(電池含む)

送信出力: 10mW

電波形式: F3E

定格電圧: DC4.5V

交信距離:

・建物が乱立する市街地約…100～200m

・高速道路上の車と車…約500m

・見通しの良い郊外…約1～2km

・スキー場などの広い場所…約1～2km

※別途単三電池×3本/1台が必要です。事前にご準備ください。

3181 専用ヘッドセット



VC-25(1台)

1日480

2日600

3日720

4日780

5日840

6日900

7日960

その後+50

30日1,920

インカム専用のヘッドセットです。
VOX機能付

パナガイドシステム

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

ワイヤレス無線システム/パナガイド

※送信機・受信機セットで使します。

2620 送信機(ヘッドセット型)/RD-M650Z



1日4,800
2日6,600
3日7,800
取寄せ送料3,000～
KW

2621 受信機(耳掛け式イヤホン)



1日2,400
2日3,300
3日3,900
取寄せ送料3,000～
KW

付属:ヘッドセット型マイクロホン、
充電式ニカド電池×2、充電器
電池持続時間:約15時間
(付属電池フル充電時)

【特徴】

- ・6チャンネルの送信を実現
- ・マイク感度の選択が可能
- ・使いやすい充電式電池と乾電池の両方対応


付属:耳掛け式イヤホン、
充電式ニカド電池×2、充電器
電池持続時間:約13時間
(付属電池フル充電時)

【特徴】

- ・6チャンネル対応
- ・直線見通し距離50～60mを実現
(到達距離は使用条件により異なります。)
- ・使いやすい充電式電池と乾電池の両方対応
- ・メンテナンスの容易な耳掛け式イヤホン付属

※取扱い機種が複数ございます。
機種のご指定は不可となります。

パナガイドは多数の受信機に音声の一斉伝達ができる無線システムです。




シンポジウム・国際会議



工場見学



ツアーガイド



美術館・博物館

ドラムコード・タップコード

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

ドラムコード

830 屋内用/30m



1〜3日900
4日975
5日1,050
6日1,125
7日1,200
その後+50
30日2,400

125V/15A
※完全室内専用です。

■工具・軽作業・保安用品へ同品掲載

831 屋内用/50m



1〜3日1,200
4日1,300
5日1,400
6日1,500
7日1,600
その後+70
30日3,200

125V/15A
※完全室内専用です。

■工具・軽作業・保安用品へ同品掲載

833 屋外用/30m(防雨・防塵)



1日1,400
2日1,750
3日2,100
4日2,275
5日2,450
6日2,625
7日2,800
その後+120
30日5,600

125V15A
アース、漏電遮断機付
※屋外専用です。

■工具・軽作業・保安用品へ同品掲載

タップコード/延長コード



※カラー・仕様・口数のご指定は出来かねます。
※量が多い場合、数種類混載いたします。

■工具・軽作業・保安用品へ同品掲載

824 3m/3〜4口

1日120
2日150
3日180
4日195
5日210
6日225
7日240
その後+10
30日480

825 5m/3〜4口

1日150
2日185
3日220
4日240
5日260
6日280
7日300
その後+13
30日600

2965 10m/3〜4口

1日300
2日375
3日450
4日488
5日526
6日564
7日600
その後+30
30日1,200

※3m以下全て同一価格