

～RENTAL CATALOGUE～

音響機器

※表記の金額は全て税別価格です。



詳細はWEBでもOK！

ビーエッチ

検索



ビーエッチ 株式会社

〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-11-9 TEL 022-236-0050 FAX 022-236-0070
MAIL oroshimachi@bh-net.co.jp

カラオケ

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。



通信カラオケ/パーティーダムHD

精密採点、カラオケ紅白歌合戦、イントロクイズ、野球拳、便利なBGM集、BINGO等パーティーを盛り上げる多彩なコンテンツ搭載

総曲数99,000曲以上

1日27,000
2日33,750
3日40,500
4日43,875
5日47,250
6日50,625
7日54,000
その後+2,350
30日108,000

外寸
本体:W484×D306(312)×H274(265)mm ※()は傾斜時
専用ラック:W552×D665×H960mm
重量:51.3kg
電源:AC100V/135W
音声出力端子:RCA/赤白ステレオ
映像出力端子:RCA
マイク入力:2系統/フォン
定格出力:100W
液晶モニタ:10.1インチワイドTFTフルカラータッチパネル

【付属品】
有線マイク(ケーブル付)×2
デンモク(充電器は専用ラック内)



シンセサイザーカラオケ/60W

1日7,000
2日8,750
3日10,500
4日11,380
5日12,260
6日13,140
7日14,000
その後+610
30日28,000

総曲数1,000曲

型番:DS-5550A
30W+30W ステレオ4スピーカー
外寸:W456×H885×D356mm
重量:約23kg
【付属品】
有線マイク(ケーブル・ケース付)×2
選曲リモコン
歌本×2
取扱説明書
モニター(スタンド付)
映像ケーブル



モニター&スタンド付

カラオケ用 モニター&スタンド

1日2,000
2日2,500
3日3,000
4日3,250
5日3,500
6日3,750
7日4,000
その後+170
30日

カラオケ機器など映像を出力するモニターとして使用可能です。

モニターサイズ
19~20インチ
※マイク・ケーブルは付属しておりません。



簡易音響セット

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

YAMAHAステージパス600BT



スピーカー裏面

Bluetooth



1日17,500
2日21,875
3日26,250
4日28,438
5日30,625
6日32,813
7日35,000
その後+1,520
30日70,000

電源:100V/65W

【セット内容】

①10CHパワードミキサー

入力数:10ch(マイク/フォン入力=1~4ch、フォン/ピン=5/6~7/8ch、ピン=9/10ch)
チャンネルEQ:HIGH/LOW
エフェクト:リバーブ
スピーカー エンクロージャー:バスレフタイプ

②スピーカー×2

最大出力:250W + 250W /4Ω

③スピーカースタンド×2

④スピーカーケーブル10m(フォン/フォン)×2

⑤有線マイク(スイッチ付)×2

⑥マイクケーブル10m×2

※重量:24kg (ミキサー、スピーカー×2)

YAMAHAステージパス300



【セット内容】

①8CHパワードミキサー

入力数:8ch(マイク/フォン入力=1~4ch、フォン/ピン=5/6ch、ピン=7/8ch)
チャンネルEQ:HIGH/LOW
エフェクト:リバーブ

②スピーカー×2

最大出力:150W + 150W /4Ω

③スピーカースタンド×2

④スピーカーケーブル10m(フォン/フォン)×2

⑤有線マイク(スイッチ付)×2

⑥マイクケーブル10m×2

※重量:18kg (ミキサー、スピーカー×2)

電源:100V/70W

YAMAHAステージパス400i



1日13,000
2日16,250
3日19,500
4日21,125
5日22,750
6日24,375
7日26,000
その後+1,130
30日52,000

電源:100V/70W

【セット内容】

①8CHパワードミキサー

入力数:8ch(マイク入力=1~2ch、マイク/フォン入力=3~4ch)
(※Hi-Zスイッチ=4ch)、フォン/ピン=5/6ch~7/8ch)
チャンネルEQ:HIGH/LOW

エフェクト:SPXデジタルリバーブ

②スピーカー×2

最大出力:200W + 200W /4Ω

③スピーカースタンド×2

④スピーカーケーブル10m(フォン/フォン)×2

⑤有線マイク(スイッチ付)×2

⑥マイクケーブル10m×2

※重量:17.8kg (ミキサー、スピーカー×2)


簡易音響セット

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

ポータブルワイヤレスマイクセット WA-852C



・本体+有線マイク×1(5mケーブル付)



・WLマイク×1
(ハンドorタイピンorヘッドセットより1ヶお選び下さい。)

外寸:W358×H497×D205mm

重量:約8.5kg(電池含まず)

電源:AC100V/20W

単一乾電池x8 ※約10時間(使用条件による)

入力:マイク1、ピン1(ステレオorモノラル)

再生メディア:カセットテープ・CD

ワイヤレスチューナーユニット:1台※最大3台まで

出力:フォン×1

1~7日6,000

その後+260

30日12,000

WLマイク最大3本まで使用可能

1本追加+3,000

※カセット再生不可の機種になります。予めご了承ください。

WLマイク/タイピンorヘッドセット UNI-PEX WM-8100A



タイピンマイク or ヘッドセット
どちらかお選び下さい。

送信出力:2mW/6mW切換方式
単一指向性エレクトレットコンデンサー型
ツーピースタイプ800MHz帯
使用電池:単三乾電池×1

電池持続:約18時間(2mW使用時)

※本商品はポータブルPAワイヤレスマイクセット
WA-852C・WA-872用の増設用WLマイクです。
本商品のみではご使用できません。

WLマイク/タイピンorヘッドセット UNI-PEX WM-8130A



タイピンマイク or ヘッドセット
どちらかお選び下さい。

送信出力:2mW
単一指向性エレクトレットコンデンサー型
ツーピースタイプ 800MHz帯
使用電池:単三乾電池×1

電池持続:約10時間(常温使用)

※本商品はポータブルPAワイヤレスマイクセット
WA-852C・WA-872用の増設用WLマイクです。
本商品のみではご使用できません。

WLマイク/ハンドタイプ UNI-PEX WM-8400



1~7日3,000
その後+150
30日6,000

送信出力:2mW/6mW切替方式
単一指向性エレクトレットコンデンサー型
使用電池:単三乾電池×1
800MHz帯

電池持続:約18時間(2mW使用時)

※本商品はポータブルPAワイヤレスマイクセット
WA-852C・WA-872用の増設用WLマイクです。
本商品のみではご使用できません。

簡易音響セット

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

ポータブルワイヤレスマイクセット WA-872CD



+



1~7日迄12,000
その後+520
30日24,000

外寸:W238×D365×H548mm
重量:約10.2kg(電池含まず)

電源:AC100V/30W

単二乾電池×10

※40W時:約7時間/25W時:約10時間
(音をならした状態で約5時間※40W時)

入力:マイク1、ピン1(ステレオorモノラル)
ワイヤレスチューナーユニット:2台※最大2台まで
出力:フォン×1

【セット内容】

- ・本体
- ・WLマイク×2
(ハンドマイクorタイピンマイクorヘッドセットより1ヶお選び下さい。)
- ・マイクホルダー×2(WLマイク用×2/有線マイク用×1)
- ・有線マイク×1(10mケーブル付)

WLマイク/タイピンorヘッドセット UNI-PEX WM-8100A



1~7日3,000
その後+150
30日6,000

タイピンマイク or ヘッドセット
どちらかお選び下さい。

送信出力:2mW/6mW切替方式
単一指向性エレクトレットコンデンサー型
ツーピースタイプ 800MHz帯
使用電池:単三乾電池×1

※本商品はポータブルPAワイヤレスマイクセット
WA-852C・WA-872用の増設用WLマイクです。
本商品のみではご使用できません。

WLマイク/タイピンorヘッドセット UNI-PEX WM-8130A



1~7日3,000
その後+150
30日6,000

タイピンマイク or ヘッドセット
どちらかお選び下さい。

送信出力:2mW
単一指向性エレクトレットコンデンサー型
ツーピースタイプ 800MHz帯
使用電池:単三乾電池×1

※本商品はポータブルPAワイヤレスマイクセット
WA-852C・WA-872用の増設用WLマイクです。
本商品のみではご使用できません。

WLマイク/ハンドタイプ UNI-PEX WM-8400



1~7日3,000
その後+150
30日6,000

送信出力:2mW/6mW切替方式
単一指向性エレクトレットコンデンサー型
使用電池:単三乾電池×1
800MHz帯

電池持続:約18h(2mW使用時)

※本商品はポータブルPAワイヤレスマイクセット
WA-852C・WA-872用の増設用WLマイクです。
本商品のみではご使用できません。

スーパー・メガホン

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

ユニペックス スーパーワイヤレスメガホン TW-9200



※肩掛けベルト付

30W拡声器TW-9200+防滴形WLマイク(WM-3400)セット

外寸:口径φ350×L537mm

重量:約3.5kg

使用電池:単一乾電池×10

外部電源使用電圧範囲:DC10~16V(12Vバッテリー)

定格出力:定格30W/最大45W

電池持続時間:約22時間(音声)約90分間(ホイッスル)

通達距離:約800m(音声)約800m(ホイッスル)

1日7,800
2日9,750
3日11,700
4日12,675
5日13,650
6日14,625
7日15,600
その後+680
30日31,200

スピーカースタンド



1日1,200
2日1,500
3日1,800
4日1,950
5日2,100
6日2,250
7日2,400
その後+100
30日4,800

TW-9200用外部DC電源コード



TW-9200専用
自動車等のシガライターから
電源供給可能
※DC12V専用
有効長:2500mm

1日500
2日625
3日750
4日813
5日875
6日938
7日1,000
その後+50
30日2,000

ユニペックス 防滴スーパー・ワイヤレスメガホン TWB-300



※肩掛けベルト付

1~3日12,000
4日13,000
5日14,000
6日15,000
7日16,000
その後+700
30日32,000

スピーカースタンド



1日1,200
2日1,500
3日1,800
4日1,950
5日2,100
6日2,250
7日2,400
その後+100
30日4,800

45W拡声器TWB-300+防滴形WLマイク(WM-3400)セット

外寸:W218×H371×D350mm

重量:約4.1kg(乾電池を除く)

使用電源:単一乾電池×8

外部電源使用電圧範囲:DC10V~16V(12Vバッテリー)

出力:定格30W/最大45W

通達距離:(音声)約800m、(ホイッスル)約1000m

電池持続時間:(音声)約22時間、(ホイッスル)約2時間

外部入力:1系統(マイク入力・AUX入力の感度切換付)

拡声器

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

拡声器6W/TR-210



1日1,500
2日1,875
3日2,250
4日2,438
5日2,625
6日2,813
7日3,000
その後+130
30日6,000

外寸:口径φ180mm
重量:約900g
通達距離:約250m
定格出力:6W/最大10W
電源:単三乾電池×8
(電池はお客様にてご準備ください)
電池持続:約8時間

拡声器6W/TR-215A
防滴タイプ



1日1,500
2日1,875
3日2,250
4日2,438
5日2,625
6日2,813
7日3,000
その後+130
30日6,000

外寸:口径φ155×L250mm
重量:約630g
通達距離:約250m
定格出力:6W/最大10W
電源:単三乾電池×6
(電池はお客様にてご準備ください)
電池持続:約10時間

拡声器6W/TR-215SA



1日1,700
2日2,125
3日2,550
4日2,763
5日2,975
6日3,188
7日3,400
その後+150
30日6,800

外寸:口径φ155×L250mm
重量:約630g(乾電池を除く)
通達距離:(音声)約250m
(サイレン)約315m
定格出力:6W/最大10W
電源:単三乾電池×6
(電池はお客様にてご準備ください)
電池持続:(音声)約10時間
(サイレン)約30分

拡声器15W/TR-315S
防滴タイプ(サイレン付)



1日2,500
2日3,125
3日3,750
4日4,063
5日4,375
6日4,688
7日5,000
その後+220
30日10,000

外寸:口径φ208×L320mm
重量:約1.1kg(乾電池を除く)
通達距離:(音声)約315m(サイレン)約500m
定格出力:15W/最大20W
電源:単二乾電池×6(電池はお客様にてご準備ください)
電池持続:(音声)約18時間
(サイレン)約40分
防塵・防水性能:IP54

拡声器15W/TR-315
防滴タイプ



1日2,200
2日2,750
3日3,300
4日3,575
5日3,850
6日4,125
7日4,400
その後+190
30日8,800

外寸:口径φ208×長さ320mm
重量:約1.1kg(乾電池を除く)
通達距離:約315m
定格出力:15W/最大20W
電源:単二乾電池×6(電池はお客様にてご準備ください)
電池持続:約18時間
防塵・防水性能:IP50

拡声器15W/TRM-55A



1日2,500
2日3,125
3日3,750
4日4,063
5日4,375
6日4,688
7日5,000
その後+220
30日10,000

外寸:口径φ225mm
重量:約1.5kg(乾電池を除く)
通達距離:約500m
定格出力:15W/最大25W
電源:単二乾電池×8(電池はお客様にてご準備ください)
電池持続:約17時間

ハンズフリーメガホン



1~3日1,500
4日1,625
5日1,750
6日1,875
7日2,000
その後+90
30日4,000

外寸:約70×71×41mm
電源:単三乾電池×6(電池はお客様にてご準備ください)
定格出力:5W
出力抵抗:4Ω
動作環境温度:-10~45°C
周波数:50Hz~10KHz

ショルダー型拡声器



1~3日1,500
4日1,625
5日1,750
6日1,875
7日2,000
その後+90
30日4,000

外寸:W235×D100×H180mm
重量:約1.5kg
定格出力:10W
電源:単一乾電池×6(電池はお客様にてご準備ください)

ワイヤレスマイクセット

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

ワイヤレスマイクセット(ハンドのみ)2ch
オーディオテクニカATW



1日12,000
2日15,000
3日18,000
4日19,500
5日21,000
6日22,500
7日24,000
その後+1,050
30日48,000

【セット内容】

- ・15WレシーバーATW-R92×1
- ・ワイヤレスハンドマイクATW-T94B×2
- ・マイクホルダーAT8426×2
- ・標準接続ケーブル×1

※アンプ・スピーカーは別途必要

※マイク電源:新品単三乾電池付(電池寿命約12時間)

ワイヤレスマイクセット(ハンドorタイピン/ヘッドセット)2ch
オーディオテクニカATW



【セット内容】
1日25,000 5日43,750
2日31,250 6日46,875
3日37,500 7日50,000
4日40,625 その後+2,170
※いずれかお選び下さい。
①ワイヤレスハンドマイクATW-T98B×2 30日100,000
　　・マイクホルダーAT8426×2
②タイピン型マイク×2
③ヘッドセット型マイク×2

※アンプ・スピーカーは別途必要

※タイピンマイク電源:新品単三乾電池付(電池寿命約12時間)

ワイヤレスマイクセット1ch
ATW-R3100J(チューナー)&ATW-T341(マイク)



1日8,000
2日10,000
3日12,000
4日13,000
5日14,000
6日15,000
7日16,000
その後+700
30日32,000


【セット内容】

- ・15WレシーバーATW-R3100J×1
- ・ワイヤレスハンドマイクATW-T341×1
- ・マイクホルダーAT8426×1
- ・接続ケーブル×1

※アンプ・スピーカーは別途必要

※WLマイク電源:新品単三乾電池付(電池寿命約12時間)

ワイヤレスマイクセット(タイピンorヘッドセット) 2ch
UNIPEX WTD-8020・WM-8130×2



【セット内容】
1日8,000 2日10,000 3日12,000 4日13,000 5日14,000 6日15,000 7日16,000 その後+700 30日32,000
・レシーバーWTD-8020×1
・トランスマッターWM-8130A×2
・接続ケーブル×1
※どちらかお選び下さい。
①タイピンマイク×2
②ヘッドセット×2

※アンプ・スピーカーは別途必要

※タイピンマイク電源:新品単三乾電池付(電池寿命約12時間)

マイク・マイクケーブル

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

有線マイク



1日1,000
2日1,250
3日1,500
4日1,625
5日1,750
6日1,875
7日2,000
その後+90
30日4,000

※マイクケーブル別途
※スイッチ付orスイッチ無し

有線マイク/SHURE SM57



1日1,000
2日1,250
3日1,500
4日1,625
5日1,750
6日1,875
7日2,000
その後+90
30日4,000

※マイクケーブル別途
※ダイナミックマイク、楽器用

パウンダリーマイク AMCRON PCC-160



1日2,000

※舞台、会議室などで使用

外寸:W170.2×H21.3×D81.3mm
重量:326g
電源:ファンタム12~52V
指向性:ハーフカーディオイド
周波数特性:50Hz~18kHz
インピーダンス:150Ω
ケーブル:XLRコネクター付4.5m
※取寄せ送料8,000円~

SD

各種音響 設営/撤去・オペレーター

オペレーター/チーフ
短時間20,000円~
1日30,000円

オペレーター/サブ
短時間15,000円~
1日25,000円

※8時拘束

※繁忙期は料金が変動になる場合があります。
※設営・撤去別途

設営/撤去について別途料金で承ります。
お気軽にお問い合わせください。

コンデンサーマイクロホン SONY C-38B



お問い合わせください。

外寸:胴部:54mm/長さ:169mm
重さ:約0.45kg
ラージダイアフラム・コンデンサーマイク
指向性:単一指向性
周波数特性:40Hz~20kHz・ファンタム電源用LEDディスプレイ装備
3ピン XLR 出力コネクター、金メッキ加工
スペイベルアダプターおよびキャリングケース付属
動作電圧:+36~+52V
※取寄せ送料8,000円~

SD

マイクケーブル

XLRメスーXLRオス



10m毎
1~3日500
4日541
5日583
6日624
7日666
その後+30
30日1,332

XLRメスーフォン



マイクスタンド・譜面台

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

卓上マイクスタンド/ストレート



1日600
2日750
3日900
4日975
5日1,050
6日1,125
7日1,200
その後+50
30日2,400

※マイクホルダー付
標準ハンドマイクorWLマイク用

卓上マイクスタンド/グースネック



1日600
2日750
3日900
4日975
5日1,050
6日1,125
7日1,200
その後+50
30日2,400

※マイクホルダー付
標準ハンドマイクorWLマイク用

床上マイクスタンド/ストレート



1日1,000
2日1,250
3日1,500
4日1,625
5日1,750
6日1,875
7日2,000
その後+90
30日4,000

※マイクホルダー付
標準ハンドマイクorWLマイク用

床上マイクスタンド/標準ブーム



1日1,200
2日1,500
3日1,800
4日1,950
5日2,100
6日2,250
7日2,400
その後+100
30日4,800

※マイクホルダー付
標準ハンドマイクorWLマイク用

床上マイクスタンド/ショートブーム



1日1,200
2日1,500
3日1,800
4日1,950
5日2,100
6日2,250
7日2,400
その後+100
30日4,800

BH/SD

※マイクホルダー付
標準ハンドマイクorWLマイク用

譜面台付マイクスタンド/床上



1日1,000
2日1,250
3日1,500
4日1,625
5日1,750
6日1,875
7日2,000
その後+90
30日4,000

可変高:1000~1620mm

音響機材/スピーカー・各種ケーブル

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

スピーカー/EV/SX-300



1台の料金

1日	4,000	5日	7,000
2日	5,000	6日	7,500
3日	6,000	7日	8,000
4日	6,500	その後	+350
			30日 16,000

スピーカー本体×1、スタンド付
本体サイズ:W429×D312×H586mm
スタンド:H1200~2000mm
許容入力:300W
コネクター:スピコン×2

スピーカー/BOSE/802-II



1台の料金

1日	4,000	5日	7,000
2日	5,000	6日	7,500
3日	6,000	7日	8,000
4日	6,500	その後	+350
			30日 16,000

スピーカー本体×1、スタンド付
本体サイズ:W520×D331×H341mm
スタンド:H1200~2000mm
許容入力:240W
コネクター:2P標準プラグ、キャノン×2

モニタースピーカー/EV/FM-1202ER



1台の料金

1日	4,500	5日	7,875
2日	5,625	6日	8,438
3日	6,750	7日	9,000
4日	7,313	その後	+390
			30日 18,000

スピーカー本体×1
外寸:W493×D486×H620mm
許容入力:300W
※取寄せ送料8,000円~

SD

EVスピーカー用トラス吊金具



MB-207A



MB-206

1日	2,500
2日	3,125
3日	3,750
4日	4,063
5日	4,375
6日	4,688
7日	5,000
その後	+220
30日	10,000

Bluetoothポータブルスピーカー Anker/Soundcore Motion+



外寸:約257×79×81mm
重さ:約1050g
オーディオ出力:30W
防水規格:IPX7

Bluetooth規格:5
連続再生可能時間:最大12時間
充電時間:約4時間
付属品:USB-C&USB-A3.0ケーブル、AUXケーブル

1~3日	2,100
4日	2,275
5日	2,450
6日	2,625
7日	2,800
その後	+120
30日	5,600

音響用ケーブル各種



ステレオミニーRCA×2(赤白)



XLRメスーオス



RCA-RCA



各1~2m程度

1日	350	5日	613
2日	438	6日	656
3日	525	7日	700
4日	569	その後	+30
			30日 1,400

※上記以外にも各種ケーブルあります。

スピーカーケーブル各種



スピコンースピコン



XLRメスーオス



フォンーフォン

10m毎

1日	500	5日	875
2日	625	6日	938
3日	750	7日	1,000
4日	813	その後	+50
			30日 2,000

※スピコン、XLR、フォン、バラ等ご指定ください。

音響変換接続ケーブルセット

セット内容:①Lightning～3.5 mmイヤホンジャック
②USB Type-C～3.5 mmイヤホンジャック
③ステレオミニ↔RCA×2(2m)
④ステレオミニ↔フォン(3m)

①



②



③



④



1~3日	1,000
4日	1,083
5日	1,167
6日	1,250
7日	1,333
その後	+60
30日	2,667

音響機材/ミキサー・アンプ

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

12chアナログミキサー MACKIE/DFX12



1日4,000
2日5,000
3日6,000
4日6,500
5日7,000
6日7,500
7日8,000
その後+350
30日16,000

仕様
外寸:W410×H105×D365mm
重量:4.5kg
タイプ:アナログミキサー・12ch
モノラルチャンネル数:6
ステレオチャンネル数:4
EQ:2
AUX:2
デジタルエフェクト:32ビット、16プログラム

詳細
マイク/ラインch:4
ラインch:2モノマイク/ステレオライン
チャンネルEQ:2バンド、シェルピング80Hz、
12kHz+75Hzローカット
(モノマイクチャンネル)
AUXセンドch:外部1系統プリフェーダー、
外部/内蔵EFXポストフェーダー
AUXリターン:2ステレオ
テープイン/アウト:ステレオRCA
chインサート:4
フェーダー:60mm

16chアナログミキサー BEHRINGER/XENYXQX2442USB



1日5,000
2日6,250
3日7,500
4日8,125
5日8,750
6日9,375
7日10,000
その後+430
30日20,000

仕様
外寸:W445×H140×D440mm
重量:5.7kg
タイプ:アナログミキサー・16ch
モノラルチャンネル数:8+2
ステレオチャンネル数:4
EQ:4
AUX:4
デジタルエフェクト:24ビット、32プログラム
USB端子:B型×1(USBオーディオインターフェース機能用)
A型×1(ワイヤレスマイク接続用)

パワーアンプ YAMAHA/P2500S



1日4,000
2日5,000
3日6,000
4日6,500
5日7,000
6日7,500
7日8,000
その後+350
30日16,000

仕様
外寸:W480×H88×D456mm
重量:14kg
ステレオ出力(4ohms):310W+310W
ステレオ出力(8ohms):250W+250W
ブリッジ出力(8ohms):620W
周波数特性:20Hz～50kHz
ダンピングファクター:>200
入力端子:XLR、フォン
出力端子:スピコン、5WAYバインディングポスト
消費電力:320W

CDMDラジカセ・各種プレーヤー

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

CDデッキ/TASCOM/CD-200SB



1日3,300
2日4,125
3日4,950
4日5,363
5日5,775
6日6,188
7日6,600
その後+290
30日13,200

外寸:W481×H94.5×D298mm

重量:4.7kg

電源:AC100V(50/60Hz)

消費電力:11W

使用メディア:CD、CD-R/RW、SD/SDHCカード、USBメモリー

アナログプレーヤー/アイワ/PX-E800



1日2,500
2日3,125
3日3,750
4日4,063
5日4,375
6日4,688
7日5,000
その後+220
30日10,000

外寸:W360×H97×D350mm

フォノ端子の無いアンプにも接続可能なレコードプレーヤー

カートリッジ付属

ダイレクトドライブ:33/45rpm対応

CDMDラジカセ/RX-MDX85



1日3,000
2日3,750
3日4,500
4日4,875
5日5,250
6日5,625
7日6,000
その後+270
30日12,000

電源:AC100V、又は単二乾電池×8

定格電力:100V/26W

再生メディア:MD・CD・カセット

※乾電池使用OK(電池はお客様にてご準備ください)

BEHRINGER/DI100/Ultra-DI



1日1,500
2日1,875
3日2,250
4日2,438
5日2,625
6日2,813
7日3,000
その後+130
30日6,000

外寸:W150×H60×D130mm

重量:約650g

電源:9V形電池×1、
またはファンタム電源 DC18V～48V

チャンネル数:1

入力端子:XLR×1、標準フォーンジャック(2P)×1、アンバランス

リンク端子:標準フォーンジャック(2P)×1、アンバランス

最大入力レベル:+10/+30/+50dB

入力インピーダンス:250kΩ

出力端子:XLR×1、バランス

CDラジカセ/TY-CDX7



1日3,000
2日3,750
3日4,500
4日4,875
5日5,250
6日5,625
7日6,000
その後+270
30日12,000

電源:100V/12W、又は単二乾電池×6

再生メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)

SDカード(32MB～2GB)

SDHCカード(2GB～32GB)

※乾電池使用OK(電池はお客様にてご準備ください)

音響機材/放送・設備用

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

放送アンプ/BX-120



外寸:W420×H145×D346mm
重量:約9.6kg
使用電源:AC100V(50/60Hz)
消費電力:140W(電気用品安全法)
消費電流:AC4.0A
定格出力:120W

1日4,000
2日5,000
3日6,000
4日6,500
5日7,000
6日7,500
7日8,000
その後+350
30日16,000

トランペッتسピーカー CT-510B



1日1,800
2日2,250
3日2,700
4日2,925
5日3,150
6日3,375
7日3,600
その後+160
30日7,200

トランス付コンビネーションスピーカー CKT-230B



外寸:W232×D257×H152mm
重量:約1.6kg
防塵・防水性能:IP65
定格入力:10W
定格インピーダンス:1kΩ(10W)2kΩ(5W)4kΩ(2.5W)

1日1,200
2日1,500
3日1,800
4日1,950
5日2,100
6日2,250
7日2,400
その後+100
30日4,800

トランペッتسピーカースタンド



1日1,200
2日1,500
3日1,800
4日1,950
5日2,100
6日2,250
7日2,400
その後+100
30日4,800

適応機種:TW9200・TWB-300・TRM-55A
ホーンスピーカー(大型を除く)
高さ:1200~1970mm(脚拡幅:φ1090mmの場合)
重量:約1.3kg

※屋外使用時、脚に重りを置くなど
転倒防止対策をお願いします。

スピーカーケーブル

10m単位



1日500
2日625
3日750
4日813
5日875
6日938
7日1,000
その後+50
30日2,000

※トランペッتسピーカー用(2芯タイプ)

楽器

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

電子ピアノセット/RD-08



セット内容:本体
スタンド・イス

1～3日18,000
4日19,500
5日21,000
6日22,500
7日24,000
その後+1,040
30日48,000

【本体】

型番:Roland/RD-08
サイズ:W1284×D258×H159mm
重量:13.5kg
電源:ACアダプター
内蔵スピーカー:フルレンジ(12cm×2)
ツイーター(2cm×2)
音色:シーン数100
トーン数3000以上

【スタンド】

サイズ(折畳時):980×425×60mm
耐荷重:25kg
展開時高 さ:310～960mm(7段階調整)

【イス】

サイズ(折畳時):580×300×95mm
高さ調整:400/450/480mm(3段階)

ギターアンプ



1日10,000

お取寄せ商品です。
仕様の詳細はお問い合わせください。
SD
※取寄せ送料8,000円～

ベースアンプ/コンボ



1日18,000

コンボ or セパレートタイプ
お取寄せ商品です。
仕様の詳細はお問い合わせください。
SD
※取寄せ送料8,000円～

ドラムセット



1日28,000

イス付/スティック別途

お取寄せ商品です。
仕様の詳細はお問い合わせください。
SD
※取寄せ送料8,000円～

電子音響機器/ICレコーダー

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

リトルジャーマー

5人のプレイヤーが音にあわせてリズミカルな動きをしながらセッションを奏でます。



1日3,500
2日4,375
3日5,250
4日5,688
5日6,125
6日6,563
7日7,000
その後+300
30日14,000

SEGA/グランドピアニスト



1日3,000
2日3,750
3日4,500
4日4,875
5日5,250
6日5,625
7日6,000
その後+260
30日12,000

メーカー:セガトイズ
サイズ:W250×H180(閉時)×D330mm
重量:本体2.5kg/総重量3.6kg
電源:100VACアダプター
仕様:拡張性/SDカード用スロット1、入出力端子各1、
スピーカー/内蔵、内蔵曲/100曲
楽曲演出:葉加瀬太郎氏(ヴァイオリニスト)

マルチレコードプレーヤー



1日5,000
2日7,250
3日7,500
4日8,125
5日9,350
6日9,675
7日10,000
その後+430
30日20,000

型式:AEW516
レコードプレーヤー:33/45/78回転対応
(※45回転用アダプタ)
CDプレーヤー:MP3ファイル対応
リピート再生、プログラム再生対応
カセットプレーヤー:再生対応
ラジオ:FM/AMラジオチュナー搭載 ※FMステレオ選択可
スピーカー:内蔵2W×2
リモコン:無し

USBダイレクト接続ICレコーダー



1~7日2,000
8~14日3,000
15~30日4,000

型番:OLYMPUS/V-22
録音形式:リニアPCM/MP3
再生形式(リニアPCM):LPCM 44.1kHz/16bit
再生形式(その他):MP3/WMA/AAC
内蔵メモリ:4GB
最大フォルダ数:400
対応外部メモリ:microSD/microSDHC(2GB~32GB迄)
最大録音時間:
LPCM 44.1kHz/16bit:6時間
MP3 192kbps:44時間40分
MP3 128kbps:67時間5分
MP3 48kbps(モノラル):178時間
MP3 8kbps(モノラル):1073時間



1~7日2,500
8~14日3,500
15~30日4,500

型番:SONY/ICD-UX533F
録音形式:WMA(Windows Media Audio)形式
対応OS:win2000/XP/Vista、MAC OS X 10.2.8-10.5
最大録音時間
[ステレオ XQ]:17時間20分
[ステレオ HQ]:34時間45分
[ステレオ SP]:69時間35分
[HQ]:69時間35分
[SP]:137時間00分
[LP]:272時間25分

車載用アンプ

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

車載用アンプ/125W



1~7日19,800
その後+860
30日39,600

- ・70Wスピーカー(H552/70)×2台
- ・スピーカーケーブル×2本
- ・125Wアンプ(NB-1252A)×1台
- ・リモートミキサー
- ・ミキサー接続ケーブル
- ・有線マイク(スイッチ付)
- ・マイクケーブル(5m)

車載用アンプ/150W



1~7日45,600
その後+1,990
30日91,200

- ・100Wスピーカー(H552/100)×2台
- ・スピーカーケーブル×2本
- ・150Wアンプ(NB-1502)×1台
- ・リモートミキサー
- ・ミキサー接続ケーブル
- ・有線マイク(スイッチ付)
- ・マイクケーブル(5m)

車載用アンプ/250W



1~7日76,000
その後+3,310
30日152,000

- ・100Wスピーカー(H552/100)×4台
- ・スピーカーケーブル×2本
- ・250Wアンプ(NAS-250C)×1台
- ・リモートミキサー
- ・ミキサー接続ケーブル
- ・有線マイク(スイッチ付)
- ・マイクケーブル(5m)

車載用アンプ/300W



1~7日86,000
その後+3,740
30日172,000

- ・200Wスピーカー(H-482)×2台
- ・スピーカーケーブル×2本
- ・300Wアンプ(NAS-300)×1台
- ・リモートミキサー
- ・ミキサー接続ケーブル
- ・有線マイク(スイッチ付)
- ・マイクケーブル(5m)

車載用ワイヤレスセット/300MHz帯



1~7日16,000
その後+700
30日32,000

WLマイク×1本のみ使用可能。
電源電圧12&24V対応。
アンテナは車両ルーフサイドや
キャリアに取付可能。

- ・車載用ワイヤレスアンテナAA-3800×2 ※同軸ケーブル5m
- ・車載用ワイヤレス受信機NDW-201×1 ※電源ケーブル約1.2m
- ※ワイヤレスチューナー(ダイバシティ)DU-3200内蔵
- ※出力レベル切替可能:-20dBV(ライン系)or-50dBV(マイク系)
- ※出力カプラグ:フォン(ケーブル長:80cm)
- ・ワイヤレスマイクロホンWM-3000×1
- ※単三アルカリ乾電池×1(約32時間)

DC-DCコンバーター/DC-505



1~3日1,000
4日1,083
5日1,167
6日1,250
7日1,333
その後+60
30日2,667

入力電圧(V):DC24
最大瞬間出力電流:5A
定格出力:4A
出力:5A
使用温度範囲:-20~40°C
陸式ターミナル
シガーソケット
サイズ:W173×D158×H60mm
出力電圧(V):DC13.8

DC24V→AC100V インバーター/HC-151



入力電圧(V):DC24
出力/波形:AC100V/矩形波
定格出力:300W
最大瞬間出力:500W
ACCソケット出力:DC24V6A
(150Wまで)
出力周波数:55Hz
USB電源出力:DC5V1000mA
サイズ:W約137×D151×H70mm
重量:540g